

重点污染源在线监控日均值数据(废气)2025年04月14日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘 (mg/m ³) | | | 二氧化硫 (mg/m ³) | | | 氮氧化物 (mg/m ³) | | | 流速 (m/s) | 流量 (m ³ /h) | 状态 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|---------------------------|---------|-----|---------------------------|---------|-------|----------|------------------------|----|
| | | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | | | |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 1号焦炉备用废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 2768.5009 | -- |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 2号焦炉备用废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 179.8723 | -- |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 脱硫塔废气 | 2.643 | 2.643 | 15 | 3.375 | 3.375 | 30 | 71.447 | 71.447 | 150 | 11.005 | 214910.8221 | -- |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 接熄焦废气排放口 | 1.16 | 1.16 | 10 | 0.217 | 0.217 | 30 | 0 | 0 | -- | 1.068 | 2583.8121 | -- |
| 山西明源集团沁泽焦化有限公司 | 装煤推焦废气排放口 | 0.996 | 0.996 | 10 | 1.190 | 1.190 | 70 | -- | -- | -- | 1.519 | 3794.3585 | -- |
| 沁水县龙翔新型建材有限公司 | 废气排放口 | 4.599 | 5.805 | 30 | 80.710 | 100.221 | 150 | 40.205 | 50.309 | 200 | 4.935 | 68470.4524 | -- |
| 沁水县迎昇新型建材有限公司 | 废气排放口 | 2.900 | 4.489 | 30 | 12.296 | 18.080 | 150 | 7.419 | 10.459 | 200 | 6.787 | 78843.04 | -- |
| 沁水县瑞泽新型建材厂 | 废气排放口 | 1.726 | 8.202 | 30 | 3.989 | 18.929 | 150 | 0.051 | 0.251 | 200 | 0.173 | 3967.4296 | 停运 |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 1废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.986 | 169.986 | 442.5 | 10.211 | 67203.5763 | -- |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 2废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.938 | 169.977 | 442.5 | 10.786 | 69944.8264 | -- |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 3废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.376 | 170.376 | 442.5 | 11.829 | 78156.852 | -- |
| 沁水寺河瓦斯发电有限公司 | 4废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.040 | 170.040 | 442.5 | 9.753 | 62218.3253 | -- |
| 山西和瑞新能源开发有限公司 | 1号废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.879 | 158.974 | 442.5 | 9.099 | 54452.3424 | -- |
| 山西和瑞新能源开发有限公司 | 2号废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.412 | 0.413 | 442.5 | 0.894 | 4962.6698 | 停运 |
| 山西金驹煤电化有限责任公司寺河瓦斯电站 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181.199 | 181.199 | 442.5 | 8.871 | 32447.5385 | -- |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 廉租房1号废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.38 | 448.4712 | 停运 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 廉租房2号废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 64.18 | 50 | 1.11 | 1140.9279 | 停运 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 常店1号废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0 | 3.8454 | 停运 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|----|----|----|----|----|--------|--------|----|-------|-----------|----|
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 常店2号废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 常店3号废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.02 | 19.5666 | 停运 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 常店4号废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.03 | 35.8687 | 停运 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 8吨锅炉房废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
| 山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司 | 1号废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | -0.121 | 50 | 0.062 | 75.4995 | 停运 |
| 山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司 | 2号废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 50 | 0.676 | 841.262 | 停运 |
| 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 | 1#废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.085 | 2.314 | 50 | 0.601 | 545.8678 | 停运 |
| 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 | 2#废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.158 | 3.882 | 50 | 0.065 | 64.9822 | 停运 |
| 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 | 3#废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.849 | 7.529 | 50 | 0.806 | 758.2469 | 停运 |
| 沁水县复昶工贸有限公司 | 废气排放口 | 0.125 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.486 | 577.7943 | 停运 |
| 晋城华港燃气有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.188 | 36.279 | 50 | 2.548 | 4391.5082 | -- |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实

重点污染源在线监控日均值数据(废水)2025年04月14日

| 企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 (mg/l) | | 氨氮 (mg/l) | | 总磷 (mg/l) | | 总氮 (mg/l) | | 流量 (m³/h) | 状态 |
|-----------------------|----------|--------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| | | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | | |
| 中联煤层气有限责任公司沁水分公司 | 废水排放口 | 1.675 | 20 | 0.098 | 1 | 0.006 | 0.2 | -- | -- | 20.695 | -- |
| 山西金润肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 5.075 | 30 | 0.012 | 1.5 | 0.031 | 0.3 | 6.719 | 25 | 0 | -- |
| 沁水县恒泰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 8.910 | 30 | 0.495 | 1.5 | 0.166 | 0.3 | 9.879 | 15 | 32.2718 | -- |
| 沁水中科久泰环保科技有限公司 | 废水出口 | 12.954 | 40 | 0.8505 | 2.0 | 0.182 | 0.4 | 7.037 | 15 | 398.9846 | -- |
| 沁水嘉美环保科技有限公司 | 废水出口 | 5.311 | 40 | 0.014 | 2.0 | 0.073 | 0.4 | 5.210 | 15 | 32.0787 | -- |
| 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 7.306 | 20 | 0.035 | 1 | 0.012 | 0.2 | -- | -- | 129.7407 | -- |
| 沁水县惠泽环保科技有限公司 | 废水排放口 | 1.865 | 20 | 0.002 | 1 | 0.004 | 0.2 | -- | -- | 78.9785 | -- |
| 山西中海融沁污水处理有限公司 | 废水排放口 | 4.744 | 40 | 0.157 | 2.0 | 0.20033 | 0.4 | 5.139 | 15 | 283.5227 | -- |
| 沁和能源集团有限公司侯村煤矿 | 废水排放口 | 4.253 | 20 | 0.140 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 64.9998 | -- |
| 沁和能源集团有限公司端氏煤矿 | 废水排放口 | 3.103 | 20 | 0.006 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 0.0109 | -- |
| 沁和能源集团有限公司永安煤矿 | 生活水废水排放口 | 2.517 | 40 | 0.011 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 11.9478 | -- |
| 沁和能源集团有限公司永安煤矿 | 矿井水废水排放口 | 5.801 | 20 | 0.503 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 60.0646 | -- |
| 沁和能源集团有限公司永红煤矿 | 废水排放口 | 3.513 | 40 | 0.021 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.0344 | -- |
| 山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.168 | 20 | 0.087 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 70.9172 | -- |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 废水排放口 | 0 | 20 | 0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 东风井废水排放口 | 0 | 20 | 0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿 | 三水沟废水排放口 | 0 | 40 | 0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 山西省沁城煤矿 | 废水排放口 | 8.7482 | 40 | 0.2912 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 15.63 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-----|---------|-----|----|----|----|----|--------|----|
| 山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司 | 废水排放口 | 3.483 | 20 | 0.053 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 8.6967 | -- |
| 山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司 | 废水监控点 | 4.32865 | 20 | 0.03346 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 0.0372 | -- |
| 山西沁和能源集团南凹寺煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.709 | 40 | 0.018 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | 2.311 | -- |
| 山西沁和能源集团中村煤业有限公司 | 废水排放口 | 2.736 | 20 | 0.084 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 8.7522 | -- |
| 山西煤层气有限责任公司液化分公司 | 废水排放口 | 6.635 | 30 | 0.054 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | 2.2217 | -- |
| 沁水县人民医院 | 废水排放口 | 54.307 | 250 | 25.765 | 45 | -- | -- | -- | -- | 5.835 | -- |

注：以上数据为企业自行标记，未经现场核实