山西省物价局
山西省财政厅 文件

晋价费字[2012]404号

山西省物价局　山西省财政厅
关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知

省交通运输厅，各市物价局、财政局：

公路路产赔(补)偿费收费标准执行以来，对进一步规范我省公路路产赔（补）偿费收费行为，保障公路运输畅通、设施完好，使公路交通更好地为服务经济发展发挥了积极作用，鉴于公路路产赔(补)偿费收费标准试行期已届满，经研究，同意公路路产赔(补)偿费收费标准继续按现行规定执行，并结合试行情况对部分内容进行修改，现将公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项通知如下：

一、山西省公路路产赔（补）偿费收费标准详见附件。

附件：

山西省公路路产赔(补)偿费收费标准

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
一	路面							按最大宽度×最大长度计算，总量不足1m²按1m²计算，带状污染最小宽度按0.2m计算。路面损坏开挖修复最小宽度为20cm，不足20cm按20cm计算。
1	污染路面	油污染	m²	100	100	90	80	柴油污染增加一倍收费。
2		化学类腐蚀性污染	m²					在同类路面损坏的基础上增加30%收费。
3		遗漏抛洒污染	m²	50	30	30	30	指化学类腐蚀性污染和油污染以外的其它形式的污染。
4	损坏路面	沥青碎石、贯入式路面	m²			100	100	厚4cm，厚度不同按比例折算。
5		沥青混凝土上面层	m²	240	157	157		厚4cm，厚度不同按比例折算。
6		沥青混凝土中（下）面层	m²	250	160	160	160	厚5cm，厚度不同按比例折算。
7		水泥混凝土路面	m²	560	520	420	320	厚28 cm，厚度不同按比例折算，水泥混凝土路面损坏面积超过1/3板块按1个板块计算。
8		砂石路面	m²				30	
9		路面基层	m²		100	100	70	
10		支千斤	次	400	300	240	150	指在路面支、垫、摆石块而造成的路面损坏。
11		路面划（压）痕	m	15	10	10	8	指缝宽≤1cm、深≤1cm的路面划痕，含履带车、铁轮车在公路上的压痕。缝宽＞1cm、深＞1cm的路面划痕，按损坏路面标准赔偿。

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
二	路基							按最大平面面积×最大深度计算。总量不足 1m²时按 1m²计算，总量不足 1m³时按 1m³计。
12	土路基		m³		60	60	60	
13	路肩	沥青路肩	m²			100	100	
14		土路肩	m²			30	30	
15	边坡、边沟、挡土墙	土质边坡	m³	120	60	60	60	
16		干砌护坡	m³		220	220	220	
17		混凝土预制块护坡	m²	160	100	100	100	按损坏预制块个数折算成m²计算，不足 1 个预制块按 1 个预制块计算。
18		浆砌片石护坡	m³	645	460	460	460	
19	边坡、边沟、挡土墙	浆砌挡土墙	m³	645	460	460	460	抹面损坏按每平方米 30 元计算。
20		现浇混凝土挡土墙	m³	960	840	840	840	
21		土边沟	m			35	35	
22		浆砌片石边沟、排水沟、急流槽	m³	645	460	460	460	
23		边沟盖板	m	360	300	300	300	
24	堵塞边沟、涵洞		m		50	50	50	按边沟、涵洞中心线计算。

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
25	路缘石、路边石		m	150	50	50	50	
26	沥青砂拦水带		m	85	85	85		
27	水泥混凝土拦水带		m		25	25	25	按最大损坏长度计算。
28	浆砌片石排水箆笑		个	940				按个计算，每个为 10 米，不足 10m 按 10m 计算。
29	预制混凝土泄水槽		m	180				
30	浆砌片石导流坝		m^3	645	460	460	460	按最大横截面积×最大厚度计算。
三	占用公路及公路用地							按次计算。公路路政管理机构下达“责令改正通知书”后主动改正的，不再收取费用。
31	占用公路及公路用地	占用硬路肩	次	80	80	210	80	指占用 1 小时以上。
32		占用一个车道	次	210	210			指占用 1 小时以上。
33		占用二个车道	次	420	420			指占用 1 小时以上。
34		占用边沟、边坡等公路用地	次		80	80	80	
35		在公路用地设置非公路标志	m^2·月		5	5	5	经交通主管部门许可后按最大宽度×最大高度计算。公益性标志，不收取费用；高速公路按实际招标拍卖价格收取。
36	喷涂、污染公路设施	反光膜						按标志牌反光膜收费标准收取。
37		镀锌产品	处		160	160	160	
38		砂浆、混凝土设施	m^3		60	60	60	

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
39	在公路及公路用地内倾倒杂物		m^3	800	500	500	500	按最大平面面积×最大高度计算。总量不足 $1m^3$ 时按 $1m^3$ 计算。
40	线缆、管道穿（跨）越公路、桥梁	线缆	m					经公路管理机构许可后按中心长度计算；经专家论证后确实对公路造成损坏的，应当按照损坏程度依据实际情况给予补偿。不造成损坏的，不得收费。
41		管道直径≤20cm	m					
42		20cm＜管道直径≤50cm	m					
43		管道直径＞50cm	m					
44		线缆、管道挂靠附着公路、桥梁设施	m					
四	桥涵							
45	波形钢板护栏桥栏杆（带基础）		m	2170				
46	钢筋混凝土防撞护栏		m	2870	920	920	920	按最大损坏长度计算，总量不足 1m 按 1m 计算。
47	钢筋混凝土防撞护栏钢管		m	750	360	360	360	按构件整块计算，总量不足 1m 按 1m 计算。
48	钢筋混凝土花式栏杆及扶手		m		710	710	710	
49	桥梁伸缩缝钢遮板		块	750	750	750		
50	毛勒缝	D80 以下（含 D80）	m	12000	9600	9600	9600	按一个车道宽 3.7m 计算，不足一个车道按一个车道计算。
51		D80—D160（含 D160）	m	24000	19740	19740		
52		160—D240（含 D240）	m	38000				
53		D240 以上	m	42000				

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
54	泄水管		个	160	65	65	65	
55	八字墙、浆砌洞口		m^3	645	460	460	460	按最大横截面积×最大厚度计算。
56	防落（抛）网		m^2	510	510	510		按最大损坏长度计算。
57	圆管涵	直径0.5米以下(含0.5米)	m			1210	1210	按节计算。
58		直径0.5米—1.0米(含1.0米)	m			2450	2450	按节计算。
59		直径1.0米—1.5米(含1.5米)	m			3620	3620	按节计算。
60		直径1.5米以上	m			5310	5310	按节计算。
五	隧道							
61	隧道内紧急电话		个	6500				
62	爆闪灯		套	2200				包括灯架基础费用。
63	隧道瓷砖		m^2	200	200	200	200	
64	隧道壁反光器		个	35	35	35	35	
65	隧道配电柜（400*500*200mm）		个	510	510	510		
66	隧道水蓖		块	920	920	920	920	
67	隧道电缆沟盖板		块	216	216	216	216	

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
六	公路绿化							
68	落叶乔木	胸径 0—4cm（含 4cm）	株	160	160	160	160	指距地面 1.0m 处树干直径。
69		胸径 4—8cm（含 8cm）	株	345	345	345	345	
70		胸径 8—12cm（含 12cm）	株	900	900	900	900	
71		胸径 12cm 以上	株	超过 12cm 后，每增加 1cm 加收 138 元				
72	常绿乔木	树高 1.5—2.5m	株	2070	2070	2070	2070	指树高从地面量取至树梢最高处。
73		树高 2.5—3.5m	株	2760	2760	2760	2760	
74	灌木	高度 1m 以下（含 1m）	株	80	80	80	80	
75		高度 1m 以上	株	140	140	140	140	1m 以上每增加 10cm 增加 20 元收取。
76	绿篱		株	60	60	60	60	
77	花卉		株	35	35	35	35	
78	草皮		m^2	50	50	50	50	
79	藤蔓		株	20	20	20	20	
80	特殊植被、名贵树木花卉							按实际购进价格计算。
七	安全设施							

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
81	标志	铝板反光标志	m^2	2300	2300	2300	2300	包括反光膜、道路施工和养护作业标志牌。按块计算。
82		玻璃钢反光标志	m^2		1000	1000	1000	
83	钢管立柱	直径≤Φ152 mm	m	2500	300	300	300	按根计算。
84		Φ152 mm<直径<Φ273 mm	m	5000	620	620	620	按根计算。
85		直径≥Φ273 mm	m	5000	710	710	710	按根计算。
86	门架立柱		m	8000	2350	2350	2350	按根计算。
87	门架横梁		m	8000	560	560	560	按根计算。
88	标志基础		m^3		1040	1040	1040	按块计算。
89	反光膜	四级	m^2	210	210	210	210	按块计算。
90		三级	m^2	460	460	460	460	
91		二级	m^2	1080	1080	1080	1080	
92		一级	m^2	1320	1320	1320	1320	
93	标志立柱轻微碰擦(喷锌)		处		160	160	160	
94	水泥混凝土标志牌及柱	圆形及三角形	套			410	410	按套计算。
95		矩形标志	套			1020	1020	

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
96	标线	热熔标线	m^2	170	105	105	105	
97		普通标线	m^2		32	32	32	
98		振荡标线	m^2	430	400	400	400	
99	太阳能爆闪灯		个	2200				包括铸钢支架费用。
100	金属百米牌		块	140	140	140	140	
101	水泥百米桩		块			50	50	
102	公路界桩		根		95	95	95	
103	金属里程碑		块	300				
104	水泥里程碑		块		200	200	200	
105	诱导标		根	1800				
106	道口标注		根		190	190	190	
107	活动护栏	伸缩式	m	3150				按节计算。
108		插拔式	块	430				按2米计算。
109	施工护栏		块		280	280	280	

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
110	三波形护栏板		块	1700				
111	二波形护栏板		块	1140	1140	1140	1140	按4m计算。285/m
112	波形梁立柱	立柱	根	800	460	460	460	
113		柱帽	个	20	20	20	20	
114		托架	个	50	50	50	50	
115		螺栓	条	8	8	8	8	
116		双端头	块	1100	1100			
117		单端头	块	700	340	340	340	
118		轻微碰撞（喷锌）	处		160	160	160	
119	波形梁护栏基础	中央区	个	580	480			
120		路侧（石方区）	个	580	310	310	310	
121		路侧（砂砾区）	个	580	270	270	270	
122	柱式轮廓标		根	260	260	260	260	
123	锥形安全墩		个	150	150	150	150	

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
110	三波形护栏板		块	1700				
111	二波形护栏板		块	1140	1140	1140	1140	按4m计算。
112	波形梁立柱	立柱	根	800	460	460	460	
113		柱帽	个	20	20	20	20	
114		托架	个	50	50	50	50	
115		螺栓	条	8	8	8	8	
116		双端头	块	1100	1100			
117		单端头	块	700	340	340	340	
118		轻微碰撞（喷锌）	处		160	160	160	
119	波形梁护栏基础	中央区	个	580	480			
120		路侧（石方区）	个	580	310	310	310	
121		路侧（砂砾区）	个	580	270	270	270	
122	柱式轮廓标		根	260	260	260	260	
123	锥形安全墩		个	150	150	150	150	

序号	项目	单位	收费标准（元）				备注
			高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
八	收费站、服务区、治理超限站设施						
140	收费亭（单）	套	68000	68000	68000		
141	收费亭（双）	套	82500	82500	82500		
142	钢化玻璃	块	720	720	720		
143	电气盒	套	1500	1500	1500		
144	收费亭护栏	套	5000	5000	5000		
145	收费亭护杆	根	600	600	600		
146	收费亭防撞柱	套	28000	28000	28000		
147	手动栏杆	套	3500	3500	3500		手动栏杆臂单价 1500 元。立柱单价 1500 元。
148	费额显示器	个	8000	8000	8000		
149	自动栏杆	套	30000	30000	30000		自动栏杆臂单价 3000 元。
150	收费终端显示器	个	2700	2700	2700		
151	交通灯	套	3500	3500	3500		包括灯架基础费用。
152	MTT 柜	套	4200	4200	4200		

序号	项目	单位	收费标准（元）				备注
			高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
153	轴重仪	套	85000	85000	85000		
154	车辆分离器	套	20000	20000	20000		
155	光栅防撞门架	套	5000	5000	5000		
156	轮胎识别器	个	5000	5000	5000		
157	数据采集器/控制柜	套	40000	40000	40000		
158	车道标志牌	套	2000	2000	2000		
159	综合配电柜	个	8000	8000	8000		
160	车道配电柜	个	3000	3000	3000		
161	车道摄像机	个	4000	4000	4000		
162	摄像机立柱	根	300	300	300		
163	空调	台	2500	2500	2500		
九	照明设施						
164	低杆灯（12—15M，含 12M）	个	49500	49500	49500		包括基础立柱费用。
165	低杆灯（12M 以下）	个	22000	22000	22000		包括基础立柱费用。

序号	项目		单位	收费标准（元）				备注
				高速公路	一级公路	二级、三级公路	四级公路	
十	通讯设施							
166	人孔		个	1500				
167	紧急电话平台		个	1120				
168	紧急电话		部	9000				
169	紧急电话栏杆		套	2000				
170	人孔盖		个	780				
十一	其它							
171	增设公路平面交叉道口	--次性接入费	m		5000	5000	1500	经公路管理机构许可后按道口宽度计算。公益性道口（如学校、居民区、村庄等使用道口）不属于收费范围。
172		维护费	m·年		400	400	150	按道口宽度计算。
173	运输不可解体物品车辆监护费		元/公里	5	5	5	5	经公路管理机构许可后按单程收取费用。对超限运输路线的勘测、选定、方案的论证、加固、改善公路设施等发生的费用，由双方协议确定。
174	超限运输补偿费		元/吨公里	1	1	1	1	按GB1589—2004规定超过部分的吨位数计。

抄送：国家发改委，财政部，省人民政府。

山西省物价局　　2012年12月26日印发