

# 沁水县应急管理局文件

沁应急发〔2025〕31号

## 关于开展沁水县冶金工贸和非煤矿山行业 “安全生产月”活动和隐患排查整治行动的 通知

各冶金工贸、非煤矿山企业：

为认真贯彻落实晋城市应急管理局《关于印发〈全市冶金工贸和非煤矿山行业安全生产隐患排查整治行动方案〉的通知》（晋市应急工贸发〔2025〕76号）和县安委办《2025年全县“安全生产月”活动方案》（沁安委办发〔2025〕15号），沁水县应急管理局决定在全县冶金工贸和非煤矿山行业开展“安全生产月”活动和隐患排查整治行动，具体工作安排如下：

### 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习

贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取近期事故教训，扎实开展安全生产月系列活动和隐患排查整治各项行动，结合工作实际，围绕“安全生产月”主题，举一反三排查各类安全风险隐患，规范重点场所现场安全管理及环节安全管理，严厉查处违法违规违章行为，全面提升重点人员履职能力和企业安全水平，彻底排查整治各类安全风险和事故隐患，坚决杜绝各类生产安全事故发生。

## **二、工作任务**

### **（一）“安全生产月”活动（2025年6月）**

今年6月是第24个全国“安全生产月”，主题是人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患。各企业要严格按照“全民参与、多元合作、贯穿全年”的方式，全方位开展“安全生产月”活动。

**1. 深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。**各企业要持续深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾等重要论述精神和中央、省、市、县决策部署，通过集中学习、观看专题教育片并围绕典型案例进行研讨交流的方式广泛开展安全教育，引导广大群众牢固树立安全发展理念。

**2. 发动全员全面查找身边安全隐患。**要通过企业负责人带队巡查、自查自纠、员工内部举报等各种方式，积极开展“安

全隐患排查行动”、“隐患辨识科普行动”、“消除隐患演练行动”，形成隐患整改清单，对排查出的隐患进行分析研判，第一时间解决安全生产方面存在的深层次、根源性、本质化问题。

**3. 常态化开展安全宣传。**各企业要按照“强宣传、抓排查、重落实”的原则，结合工作实际，围绕“安全生产月”主题，积极开展“安全宣传咨询日”活动，把安全知识普及到车间、班组，进一步推进安全宣传工作走深走实。

## **（二）煤气（天然气）作业专项排查整治攻坚行动（即日起到 2025 年底）**

整治范围：所有涉及煤气（天然气）储存和使用的冶金工贸和非煤矿山企业。

各冶金工贸企业要建立煤气设施技术档案管理制度，将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存；建立煤气设施大修、中修及重大故障情况记录档案管理制度，并做好运行记录；生产、储存、使用煤气的企业在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，应设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志；煤气分配主管上支管引接处，应设置可靠的隔断装置；煤气进入车间前的管道，按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置；煤气水封和排水器的设置、水封高度、

给（加）水装置应符合标准要求；带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险作业时安全确认、交底、监护必须到位；从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员应依法经专门的安全技术培训、考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后上岗作业。

### **（三）粉尘涉爆企业专项排查整治攻坚行动**

整治范围：所有涉及金属粉尘、粮食粉尘、木材粉尘等涉爆粉尘的冶金工贸企业。包括金属制品加工、农副产品加工、木制品、纸制品加工、纺织品加工、橡胶和塑料制品加工等企业。

1. 重点落实粉尘涉爆企业安全生产主体责任，企业主要负责人、安全负责人、技术负责人、安全管理人员等关键人员安全生产责任的落实情况。

2. 涉粉作业场所按照规定设置紧急疏散通道，企业制定并实施安全管理制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案，开展粉尘涉爆事故应急演练，确保从业人员必须熟悉安全出口、紧急疏散通道、应急救援知识。

3. 采用湿式除尘系统的金属粉尘企业，湿式除尘系统必须持续正常供水，与打磨抛光设备液位、流速监测报警装置联锁，及时规范清理沉淀的粉尘泥浆及作业场所和除尘器本体。

#### **（四）有限空间作业排查整治攻坚行动（从即日起至 10 月 31 日）**

整治范围：轻工（农副产品加工、食品制造、印染）、冶金、机械（高炉企业）等重点企业。

##### **1. 开展规范设置警示标识和隔离措施集中整治**

各企业要重点强化污水井、化粪池、沼气池、发酵池、腌渍池、纸浆池、污水处理池等存在硫化氢、一氧化碳和二氧化碳等有毒有害气体的有限空间出入口安全管理，做到在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，在具备条件的场所设置安全风险告知牌，在有毒有害气体容易逸散、积聚的有限空间采取上锁、设置隔离栏、防护网等其它物理隔离措施，在地面敞开的污水池等池边、临边，修筑防护栏杆；在有条件的有限空间作业区域增设门禁、声光报警、电子围栏、电子锁、视频监控装置，实施可视化、封闭化管理。

##### **2. 开展作业审批集中整治**

各企业要严格履行作业审批程序，明确专人监护、气体检测、配备设施装备等内容。进行高、中等级风险有限空间作业前必须编制详实的作业方案，经本企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批后实施。

有限空间作业外包外委的，要与承包单位在合同或者协议中约定各自的安全生产管理职责；作业前，发包单位和作业单

位均要履行审批程序；发包单位要对其发包的有限空间作业统一协调、管理，并对现场作业进行安全检查，督促承包单位有效落实各项安全措施。

### **3. 开展重点人员履职能力集中整治**

各企业要对主要负责人、作业审批人、作业人员、监护人员和应急救援人员进行集中安全教育培训，做到安全理论和标准化作业、应急救援实操实战相结合，全面夯实重点人员履职尽责基础。

各企业要建立科学合理的履职能力考核机制，对重点人员的安全知识掌握程度、实际操作技能以及在作业过程中的安全管理和应急处置能力等方面进行严格考核，监督重点人员履职尽责。

### **（五）人员密集场所动火作业专项整治攻坚行动（从即日起至 2026 年 11 月 30 日）**

整治范围：所有冶金工贸和非煤矿山企业。

人员密集场所动火作业方面：（包括电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性施工作业）。

**1. 严格落实动火作业安全主体责任。**各企业要严格落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》，严格履行法定职责，严格落实动火作业安全主体责任，

组织实施动火作业全过程管控，坚决杜绝违规动火作业。委托其他单位（个人）进行动火作业的，应当在作业前与受托方签订安全管理协议，对受托方动火作业安全工作统一协调、管理，落实防火安全措施。

**2. 严格限制使用、营业期间动火作业。**各企业要严格执行《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248）等有关标准要求，不得在使用、营业期间作业。要严格落实安全防范措施，动火作业前必须将动火作业的时间、区域和安全风险告知人员密集场所内及周边可能涉及的所有单位和人员，未经告知风险的，不得擅自动火作业，要根据安全风险情况做好应急准备。

**3. 严格执行动火作业内部审批制度。**企业要建立动火作业安全管理制度，明确管理责任部门和责任人员，规范动火作业审批程序，严格执行“一次动火作业、一张动火作业证、一套安全技术措施”。设置固定动火区域的劳动密集型企业生产加工车间，每年至少进行一次风险辨识，严格落实动火作业安全措施。

**4. 严格落实动火作业现场管控措施。**动火作业必须符合《焊接与切割安全》（GB9448）等相关标准的要求。作业期间应严格做到“六必须”：必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔；必须配备相应的消防器材，保障消防用水；必须在现场设置警戒线或者安全标

识；必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；必须安排专门人员进行现场全过程监护。作业结束后应当进行现场复查，确保无火灾危险后，方可离开。现场监护人员和作业人员在发生初起火灾时，要立即报警，组织扑救，并及时疏散人员。

**5. 严格动火作业人员持证上岗。**用工单位履行证书查验责任，从事电焊、气焊、气割的动火作业人员必须按规定持焊接与热切割特种作业操作资格证书上岗。人员密集场所管理使用单位、劳务派遣单位、用工单位、施工单位等要加强动火作业人员安全教育培训，使其具备动火作业风险隐患排查能力、应急逃生和处置能力。

#### **（六）建筑保温材料安全隐患专项整治攻坚行动（从即日起至2026年11月30日）**

整治范围：所有冶金工贸和非煤矿山企业。

各企业要聚焦现有建筑外墙以及冷库保温材料应用领域，突出问题导向，开展常态化隐患排查，有效管控风险。按照《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022），对企业内部建筑及厂房外墙保温系统进行周期性常态化自查，及时修复外墙外保温系统防护层破损、开裂和脱落等问题。企业涉及冷库的应建立安全生产责任制和安全操作规程，定期对冷库进行安全检查，全面排查整治涉及冷库的重大事故隐患。冷库应具备完善的消

防设施，保温材料、防火板等材料应符合相关防火要求。新、改、扩建冷库必须严格履行安全设施“三同时”手续。涉及冷库动火作业，必须严格执行动火作业管理制度。要加强对冷库检维修作业、气体监测报警、防爆电气设备等重点环节风险管控。冷库从业人员要熟悉冷库的安全操作规程、应急处置措施等，并必须按规定取得相关特种作业、特种设备操作证，持证上岗。

### 三、工作要求

**（一）强化组织领导。**各企业要召开动员会，安排部署本次“安全生产月”活动和隐患排查整治行动，结合本行业、本企业实际，成立以主要负责人为组长的排查整治领导小组。研究制定排查整治方案，积极开展自查自纠，对照冶金工贸行业重大事故隐患判定标准以及本次排查整治重点内容逐条、逐项进行自查、对标整改。于6月20日前形成书面自查自改报告，报属地应急管理部门。

**（二）强化责任落实。**各相关单位对发现的问题隐患，依法下达执法文书，并全程跟踪督导企业落实整改要求。各企业要对检查发现的隐患问题，严格按照法律法规、标准规范要求全面整改，确保所有隐患务必整改到位。同时要对排查整治中发现的事故隐患和问题，举一反三，剖析问题隐患产生的根源，采取有效措施查缺补漏，进一步健全安全管理制度，压实相关

人员安全责任，落实各项安全管控措施，全面提升企业安全管理水平。

**（三）强化信息报送。**各相关单位、各企业要高度重视信息报送工作，安排专人负责信息报送工作，按时按要求高质量报送相关数据信息。

1. 安全生产隐患排查整治行动：每月 25 日前报安全生产隐患排查整治行动调度表（附件 1）和 2025 年重大事故隐患清单（附件 2），12 月 25 日报送安全生产隐患排查整治工作总结（包括取得的成效、经验做法、存在问题、工作措施）。

2. 有限空间作业攻坚行动：实行月报制度，各企业要于 6 月 13 日前报送有限空间管理台账（附件 3）；11 月 10 日前报送行动工作总结（包括动员部署情况、排查摸底情况、责任落实情况、教育培训情况、监督检查情况、取得的成效）。

3. 人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治行动：每月 20 日前报送人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治行动推进落实情况，每年 11 月 25 日报送年度工作总结。

联 系 人：王成

联系电话：7026209

邮 箱：yjgm2019@163.com

附件：1. 安全生产隐患排查整治调度表

2. 2025 年重大事故隐患清单

3. 有限空间管理台账

4. 有限空间风险等级分类标准

沁水县应急管理局

2025 年 5 月 30 日

附件 1

安全生产隐患排查整治调度表

填报单位：

填报日期：

| 月份   | 企业自查自纠情况    |             |            |             |            | 部门督查检查情况    |             |            |             |            |                        |                             |                      | 群众举报情况        |            |               |            |
|------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|      | 自查企业<br>(家) | 一般隐患<br>(条) | 已整改<br>(条) | 重大隐患<br>(条) | 已整改<br>(条) | 督查企业<br>(家) | 一般隐患<br>(条) | 已整改<br>(条) | 重大隐患<br>(条) | 已整改<br>(条) | 责令停产整顿/<br>关闭取缔<br>(家) | 曝光/<br>约谈/<br>联合惩戒企业<br>(家) | 责任追究/<br>责任追究<br>(家) | 举报一般隐患<br>(条) | 已整改<br>(条) | 举报重大隐患<br>(条) | 已整改<br>(条) |
| 5 月  |             |             |            |             |            |             |             |            |             |            |                        |                             |                      |               |            |               |            |
| 6 月  |             |             |            |             |            |             |             |            |             |            |                        |                             |                      |               |            |               |            |
| .. 月 |             |             |            |             |            |             |             |            |             |            |                        |                             |                      |               |            |               |            |
| 累计   |             |             |            |             |            |             |             |            |             |            |                        |                             |                      |               |            |               |            |

填报人：

联系电话：

2025 年重大事故隐患清单

填报单位：

填报时间：

| 序号 | 检查时间 | 检查单位 | 被检查单位 | 行业领域 | 问题隐患描述 | 整改时限 | 整改情况 | 备注 |
|----|------|------|-------|------|--------|------|------|----|
|    |      |      |       |      |        |      |      |    |
|    |      |      |       |      |        |      |      |    |
|    |      |      |       |      |        |      |      |    |
|    |      |      |       |      |        |      |      |    |
|    |      |      |       |      |        |      |      |    |

填表人：

联系电话：

XX 有限空间管理台账 (A 级)

| 序 号 | 有限空间名称 | 位置 | 数量 | 主要危险有害因素 | 可能事故后果 | 作业形式 | 风险等级 | 审批责任人<br>(主要负责人) | 监护人 |
|-----|--------|----|----|----------|--------|------|------|------------------|-----|
| 1   |        |    |    |          |        |      |      |                  |     |

XX 有限空间管理台账 (B 级)

| 序 号 | 有限空间名称 | 位置 | 数量 | 主要危险有害因素 | 可能事故后果 | 作业形式 | 风险等级 | 审批责任人<br>(安全负责人) | 监护人 |
|-----|--------|----|----|----------|--------|------|------|------------------|-----|
| 1   |        |    |    |          |        |      |      |                  |     |

XX 有限空间管理台账 (C 级)

| 序 号 | 有限空间名称 | 位置 | 数量 | 主要危险有害因素 | 可能事故后果 | 作业形式 | 风险等级 | 审批责任人<br>(部门负责人) | 监护人 |
|-----|--------|----|----|----------|--------|------|------|------------------|-----|
| 1   |        |    |    |          |        |      |      |                  |     |

备注： 1. 作业形式分为自主作业和外包作业。

2. 风险等级分为高、中、低 3 类，按照各行业主管部门制定的分级标准分级。

## 附件 4

# 有限空间风险等级分类标准

### A 级有限空间：

(1) 存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间。

(2) 存在火灾、爆炸风险，超过 3 人（含 3 人）同时作业的有限空间。

### B 级有限空间：

(1) 存在火灾、爆炸风险，不超过 3 人（不含 3 人）同时作业的有限空间。

(2) 存在可能造成人员死亡、重伤事故等其他安全风险的有限空间。

### C 级有限空间：

除 A 级、B 级以外的其他有限空间为 C 级有限空间。

