

(2025年版)

晋城市主要工业产品 »» 推荐目录

JINCHENGSHIZHUYAOGONGYEECHANPINTUIJIANMULU



晋城市工业和信息化局

二〇二五年四月

前 言

为深入贯彻落实市委八届八次全会暨市委经济工作会议、市两会精神，进一步用好产业链、专业镇两大抓手，促进上下游、供应链、产业链之间的配套，有效畅通工业经济循环，巩固全市工业经济稳健增长的良好势头，经企业申报，县（市、区）、开发区推荐，我局汇总编制了《晋城市主要工业产品推荐目录（2025年版）》，围绕装备制造、钢铁铸造、化工、光机电、建材、食品、纺织、医药、其他消费品和信息技术等10大行业领域，收录了132户企业的297种主要工业优质产品，供重点工程项目建设采购和企业组织生产时参考。

二〇二五年四月

目 录

◆装备制造业◆

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

产品 1: 矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机.....	2
产品 2: 矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机.....	4
产品 3: 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒.....	6
产品 4: 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器.....	8
产品 5: 刮板输送机.....	10
产品 6: 短距离带式输送机.....	11
产品 7: 可伸缩永磁驱动带式输送机.....	12
产品 8: 低运输高支护型大采高液压支架.....	14

山西天巨重工机械有限公司

产品 1: 煤矿用液压锚杆钻车.....	16
产品 2: 掘锚机.....	17
产品 3: 防爆柴油机履带式搬运车.....	18

山西江淮重工有限责任公司

产品 1: 永磁涡流联轴器.....	20
产品 2: 风电制动器.....	21

山西金鼎高宝钻探有限责任公司

产品 1: 煤矿用履带式全液压坑道钻机.....	23
--------------------------	----

产品 2: 矿用履带式泥浆泵车.....	24
产品 3: 矿用随钻测量装置.....	25
产品 4: 矿用钻孔测斜仪.....	26
产品 5: 螺旋槽定向钻杆.....	27

晋能控股装备制造集团天和众邦山西能源技术有限公司

产品: 煤层气多功能钻机.....	29
-------------------	----

山西兰花机械制造有限公司

产品 1: 掘进面带式输送机用自移机尾.....	31
产品 2: 顺槽带式输送机用自移机尾.....	33
产品 3: 矿用履带式升降平台.....	35
产品 4: 具有起吊功能的运输平板车.....	37
产品 5: 牵引车.....	38
产品 6: 回采采用马蹄尔迈步自移机尾.....	39

山西天巨鼎兴精工制造有限公司

产品 1: 煤矿机械设备检修改造.....	41
产品 2: 机械零部件加工.....	42

山西森鼎立设备制造有限公司

产品: 不锈钢丝.....	45
---------------	----

山西利普利拓煤机部件制造有限公司

产品: 工程机械用刀具.....	47
------------------	----

晋城市昌瑞矿机有限公司

产品 1: 平板车.....	49
产品 2: 金属顶梁.....	50

产品 3: 连接插销.....	51
晋城市金菲机电有限公司	
产品: 液压自移滑靴式设备列车.....	53
晋城宇光实业有限公司	
产品: 塑料涂敷布正压/负压/异型风筒.....	55
晋城宏圣科威矿用材料有限公司	
产品 1: 矿用树脂锚杆.....	57
产品 2: 树脂锚固剂.....	58
产品 3: 矿用锚索.....	59
山西宇光电缆有限公司	
产品 1: 强制性认证类电缆.....	61
产品 2: 生产许可证类电缆.....	62
产品 3: 煤矿用电缆.....	64
山西高达电缆有限公司	
产品: 电线电缆.....	67
晋城市新华线缆有限公司	
产品: 电线电缆.....	70
山西北菱电梯有限公司	
产品 1: 乘客电梯.....	72
产品 2: 载货电梯.....	74
山西安赛科安全技术有限公司	
产品 1: 工业及商业用途点型可燃气体探测器.....	77
产品 2: 可燃气体报警控制器.....	78

产品 3: 家用可燃气体探测器.....	79
产品 4: 激光甲烷遥测仪.....	80
产品 5: 燃气安全监管物联网云平台.....	81

山西朝惠半导体有限公司

产品 1: 高端智能光学检测机.....	83
产品 2: 全自动高速抓料式分光机.....	84

山西华月沁谷高新材料科技有限责任公司

产品 1: 高温烧蚀类碳基复合材料.....	86
产品 2: 飞机用碳/碳刹车盘.....	88
产品 3: 高铁用碳/陶刹车盘.....	90

晋城市兴晟能源科技有限公司

产品 1: 光伏跟踪支架.....	93
产品 2: 固定可调支架.....	95
产品 3: 柔性光伏支架.....	97
产品 4: 固定光伏支架.....	99

山西申乐光伏配套有限公司

产品: 光伏支架.....	102
---------------	-----

◆钢铁铸造行业◆

山西晋钢智造科技实业有限公司

产品 1: 彩涂钢卷.....	106
-----------------	-----

产品 2: 镀铝锌钢卷.....	107
产品 3: 热轧卷板 Q235B-HL2.....	108
产品 4: 热轧卷板 Q355C.....	109
产品 5: 冷轧钢卷.....	110
山西晋钢铸业有限公司	
产品: 球墨铸铁管.....	112
高平市泺氏铸管有限公司	
产品: 球墨铸铁管及管件.....	115
山西泺氏实业集团有限公司	
产品: 排水用柔性接口铸铁管、管件.....	118
康硕（山西）智能制造有限公司	
产品 1: 航空领域-铝合金制品.....	120
产品 2: 汽车领域-铝合金制品.....	121
产品 3: 船舶工业领域-铸铁制品.....	122
产品 4: 粘结剂喷射砂型 3D 打印装备.....	123
产品 5: 低应力 SLM 金属 3D 打印装备.....	124
山西汉通鑫宇科技股份有限公司	
产品: 传动系法兰.....	126
晋城市科裕达铸造有限公司	
产品: 球墨铸铁井盖.....	128
晋城天一铸造有限公司	
产品: 球墨铸铁管及管件.....	131

晋城市金工铸业有限公司

产品 1: 低合金钢搅拌臂铸件..... 133

产品 2: RV 减速机部件产品..... 134

山西斯诺尔铸业有限公司

产品: 球墨铸铁管.....136

山西圣士达铸业有限公司

产品: 球墨铸管.....139

山西大通铸业有限公司

产品: 球墨铸铁管.....141

山西科立特精密铸造科技有限公司

产品 1: 球墨铸铁管件..... 144

产品 2: 各类球墨铸铁铸件..... 145

晋城市锐锡铸造有限公司

产品 1: 挖掘机、装载机用斗齿、齿座..... 147

产品 2: 球墨铸铁井盖..... 149

产品 3: 汽车配件——制动盘..... 150

晋城市华顺鑫铸业股份有限公司

产品: 球墨铸铁防沉降井盖..... 152

◆化工行业◆

山西天泽煤化工集团股份公司

产品: 尿素.....156

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

产品：纳米碳酸钙.....159

山西鸿生化工有限公司

产品：氰化钠.....161

山西百孚百富生物能源开发股份有限公司

产品：有机肥.....163

山西伟创新材料科技有限公司

产品 1：硅酮密封胶.....165

产品 2：硅烷改性聚醚密封胶.....166

山西九信新材料有限公司

产品：3-巯基丙酸甲酯.....168

晋城市格润科技有限公司

产品：纳米扩散膨胀剂.....171

◆光机电◆

中科创源（山西）智能科技有限公司

产品 1：3D 人脸识别视觉模组.....174

产品 2：猫眼模块.....175

产品 3：电源板模块.....176

产品 4：主板模块.....177

产品 5：扫地机器人、擦窗机器人.....178

产品 6: 3D 人脸识别智能锁.....	179
山西星心半导体科技有限公司	
产品: Mini COB LED 直显模组.....	181
山西英特丽电子科技有限公司	
产品 1: 交流充电桩.....	184
产品 2: 一体式直流充电桩.....	186
产品 3: 分体式直流充电桩.....	189
山西智绘苍穹科技有限公司	
产品 1: 室内商用清洁机器人.....	193
产品 2: 电力巡检机器人.....	195
产品 3: 医疗配送机器人.....	197
产品 4: 迎宾服务机器人.....	199
产品 5: 室外清扫机器人.....	201
山西核视通科技有限公司	
产品 1: 新型智能终端显示模组.....	203
产品 2: 智慧商显整机生产.....	205
山西丰鸿实业有限公司	
产品 1: 智能指纹锁.....	208
产品 2: 酒店锁.....	209
产品 3: 人脸识别锁.....	210
产品 4: 插卡取电开关.....	211
山西长坤电子科技有限公司	
产品 1: 便携打印机系列.....	213

产品 2: 打印相机系列.....	215
产品 3: 儿童麦克风系列.....	217
产品 4: 便携榨汁杯系列.....	219
产品 5: 科教孵化器.....	221
产品 6: 蓝牙音箱.....	222
产品 7: 棉花糖机.....	224
产品 8: 沙冰机.....	226

山西领胜科技有限公司

产品 1: 2020LED 灯珠.....	229
产品 2: LED 显示模组.....	231

山西华耀光电科技有限公司

产品 1: 中铁列车 17 寸显示器.....	234
产品 2: FITURE 魔镜.....	235
产品 3: 武装 10 系列操控台防爆面板.....	236
产品 4: ASUS 教育机盖板.....	237
产品 5: Mercedes-Benz 梅赛德斯奔驰中控模组.....	238
产品 6: CHNT (正泰) 触控显示器盖板.....	240

◆建材行业◆

山西建投晋东南建筑产业有限公司

产品: 轻中型钢结构、重型钢结构、楼承板、PC 各类型预制 构件、综合管廊、风电塔筒、美丽乡村集成建筑...	244
---	-----

晋城山水合聚水泥有限公司

产品：水泥.....247

陵川金隅冀东环保科技有限公司

产品：水泥.....249

晋城市钻石水泥有限责任公司

产品：水泥.....251

晋城市钻石新型墙材有限公司

产品：砂浆.....253

阳城县洎鑫建材有限公司

产品：水泥.....255

山西兰花新型墙体材料有限公司

产品：煤矸石烧结砖.....257

高平市鑫阳建材有限公司

产品 1：煤矸石烧结多孔砖..... 259

产品 2：煤矸石烧结普通砖..... 260

阳城县华冠陶瓷有限公司

产品 1：光彩琉璃釉中板内墙砖..... 262

产品 2：超白玉坯体中板内墙砖..... 263

阳城福龙陶瓷有限公司

产品：蜜蜡金砂·微光石工艺..... 266

山西富谦特种陶瓷有限公司

产品 1：泡沫陶瓷.....269

产品 2：蜂窝陶瓷.....271

山西海诺科技股份有限公司

产品 1: 高性能空心玻璃微珠..... 274

产品 2: 空心玻璃微珠保温隔热材料..... 275

陵川县骅磊盛纳米新材料有限公司

产品: 活性氧化钙.....277

晋城建投远大建筑工业股份有限公司

产品 1: 叠合楼板、预制楼梯..... 279

产品 2: 预制叠合梁、桁架钢筋楼承板..... 280

产品 3: 预制内墙板、三明治夹心外墙板..... 281

产品 4: 综合管廊、电力井、全预制管沟..... 282

山西鑫宏惠科技有限公司

产品: 中空玻璃.....285

◆食品行业◆

山西众禾壹心集团有限责任公司

产品: 冷冻慕斯蛋糕.....288

山西凯永生物科技股份有限公司

产品: 乳猪教槽饲料、乳仔猪配合饲料、仔猪配合饲料、
中猪配合饲料、后备母猪配合饲料、妊娠母猪配
合饲料、哺乳母猪配合词料、种公猪配合饲料....290

沁水县恒泰农牧科技有限公司

产品: 鸡肉.....293

太行润源食品有限公司

产品：晋汾香猪肉.....295

山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司

产品：黄梨果汁饮料.....297

山西彤康食品有限公司

产品 1：山楂果酒（西柚味）..... 299

产品 2：山楂黄酮饮品..... 300

龙谷仓（山西）面业有限公司

产品 1：龙谷乡雪花小麦粉..... 302

产品 2：龙谷乡富强小麦粉..... 303

山西兰花酿造有限公司

产品 1：小兰花.....305

产品 2：5° 淡盐醋.....306

产品 3：6° 苦荞醋.....307

山西九康食品科技股份有限公司

产品：九康“特二粉”..... 309

山西征弘食品股份有限公司

产品 1：小米锅巴.....311

产品 2：鲜核桃仁.....312

山西源源醋业股份有限公司

产品：阳之源餐餐醋.....314

山西皇城相府酒业有限公司

产品：蜂蜜发酵酒、蜂蜜蒸馏酒..... 316

晋城源通饲料股份有限公司

产品：1501 保育猪全价配合颗粒饲料、1603-125 育肥猪
浓缩饲料、1823 育肥猪浓缩饲料..... 318

晋城市七干绿禾面业股份有限公司

产品：精制粉..... 321

高平市傲农生物科技有限公司

产品 1：乳猪配合饲料 851、小猪配合饲料 852..... 323

产品 2：怀孕母猪配合饲料新孕宝、哺乳母猪配合饲料新
乳宝..... 324

山西皇城相府饮品有限公司

产品：桑葚汁..... 326

高平市铁炉贡梨果品开发有限公司

产品：铁炉贡梨膏..... 328

山西圣康生物科技股份有限公司

产品：蜂蜜..... 330

山西百草盛生物科技集团有限公司

产品：紫苏茶..... 332

中电农创（沁水）科技有限公司

产品：沁水黑山羊..... 334

高平市山河里黄梨公社农业股份有限公司

产品：高平大黄梨..... 337

山西腾达源农业开发有限公司

产品：黄芩茶..... 339

山西十里皇翹药茶科技有限公司

产品：沁水茗片-连翹金花黑茶..... 341

山西前和农工商集团有限公司

产品：“晋宝绿珍”有机粉条..... 343

高平怡润健康饮品有限公司

产品：黄梨膏、梨膏饮..... 345

山西涌泉香醋业股份有限公司

产品：沁河古堡谷柿醋..... 347

晋城市伊健食品股份有限公司

产品 1：早餐浓浆..... 349

产品 2：谷物浓浆..... 350

山西地卡食品有限公司

产品 1：杂粮饮..... 352

产品 2：全豆豆奶..... 353

山西三个农夫食品有限公司

产品：学生坚果、红薯干、高平黄梨片、高平面茶..... 355

陵川县清凉太行农产品开发有限公司

产品：火麻油、火麻仁油、核桃油..... 357

山西云首河酒业有限公司

产品：云首河酒..... 359

高平市神农圣菊食品有限公司

产品：菊花茶..... 361

晋城市晋香食品开发股份有限公司

产品：香油、芝麻酱.....363

◆纺织行业◆

山西绿洲纺织有限责任公司

产品：大麻平纹布.....366

山西潞安府潞绸织造集团股份有限责任公司

产品：国家非遗·新娘潞绸被..... 368

山西建投麻纺织科技有限公司

产品：麻棉混纺喷气纺纱..... 370

山西景柏服饰股份有限公司

产品 1：功能性服装.....372

产品 2：家纺用品.....373

产品 3：填充新材料絮片..... 374

山西禹珈豪丝业股份有限公司

产品 1：白厂丝.....376

产品 2：蚕丝被.....377

产品 3：真丝四件套.....378

产品 4：真丝睡衣.....379

产品 5：真丝丝巾.....380

森鹅（山西）科技有限公司

产品：针织服装.....382

山西沁水柳府织造有限公司

产品 1: 手工蚕丝被.....	384
产品 2: 真丝服饰.....	385

◆医药行业◆

晋城海斯制药有限公司

产品 1: 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊.....	388
产品 2: 伏立康唑片.....	389
产品 3: 盐酸奥洛他定片.....	390
产品 4: 奥替溴铵片.....	391
产品 5: 盐酸氯普鲁卡因注射液.....	392
产品 6: 雷贝拉唑钠肠溶片.....	393
产品 7: 注射用硝普钠.....	394
产品 8: 注射用甲磺酸左氧氟沙星.....	395
产品 9: 注射用法莫替丁.....	397
产品 10: 注射用磷酸川芎嗪.....	398

山西兰花药业股份有限公司

产品 1: 瑞舒伐他汀钙片.....	400
产品 2: 非布司他片.....	402
产品 3: 愈美片.....	403

山西皇城相府药业股份有限公司

产品 1: 琥乙红霉素干混悬剂.....	405
----------------------	-----

产品 2: 氨酚伪麻那敏分散片 (III)	406
-----------------------------	-----

山西兰花太行中药有限公司

产品 1: 党参片	408
-----------------	-----

产品 2: 党参能量饮品	409
--------------------	-----

产品 3: 清真党参手工牛肉丸	410
-----------------------	-----

产品 4: 党参挂面	411
------------------	-----

山西九州天润道地药材开发有限公司

产品: 连翘	413
--------------	-----

山西绿之金制药有限公司

产品 1: 连翘提取物	415
-------------------	-----

产品 2: 黄芩提取物	416
-------------------	-----

产品 3: 柴胡提取物	417
-------------------	-----

产品 4: 柴胡蒸馏液	418
-------------------	-----

山西安邦医疗器械有限公司

产品: 一次性使用医用外科口罩、医用防护口罩、医用 一次性防护服	420
---	-----

山西神农晟昱医疗器械有限责任公司

产品 1: 碘伏/酒精棉签	423
---------------------	-----

产品 2: 棉柔巾	425
-----------------	-----

山西通德滤材有限公司

产品 1: 抗病毒熔喷布	427
--------------------	-----

产品 2: FM 超级节能纳米纤维高效滤清器	428
------------------------------	-----

山西康立生药业有限公司

产品 1: 山楂叶提取物.....	430
产品 2: 益心酮胶囊.....	431
产品 3: 阿莫西林胶囊.....	432
产品 4: 苯磺酸氨氯地平片.....	433

◆其他消费品行业◆

晋城市晋韵堂古泽州铁货开发有限公司

产品 1: 传统非遗失蜡法铁壶系列.....	436
产品 2: 铸铁锅及铁制品摆件系列.....	437

阳城县旭昇陶瓷科技有限公司

产品 1: 新骨瓷皇冠餐具系列.....	439
产品 2: 乔氏珐华器.....	440

晋城宇光实业有限公司

产品: 洗发水、沐浴液、皂液、洗衣液、肥皂、香皂....	443
------------------------------	-----

山西龙骏艾柯环保科技有限公司

产品: 玉米淀粉一次性餐盒.....	445
--------------------	-----

山西新浪印业有限公司

产品 1: 商务印刷品.....	447
产品 2: 个性定制.....	448

高平市润欣塑料包装有限公司

产品: 普通编织袋、涂膜编织袋.....	450
----------------------	-----

◆信息技术行业◆

中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司

产品 1: 移动云-云桌面.....	452
产品 2: 移动二枢纽—IDC 机房.....	453
产品 3: 移动云视讯视频会议系统.....	454
产品 4: FTTR-B 千兆全光企业组网.....	456
产品 5: 边缘智能小站.....	458

中国联合网络通信有限公司晋城市分公司

产品 1: 5G 企业专网（5G 边缘云）.....	461
产品 2: 联通“云镝小豹”.....	463
产品 3: 慧御网络安全网关系统.....	464
产品 4: 云镝工业互联网平台.....	465
产品 5: 联通分布式云桌面.....	466
产品 6: 智慧标识.....	467

中国电信集团有限公司晋城分公司

产品 1: 天翼全栈混合云.....	469
产品 2: 安全专线.....	470
产品 3: 云会议.....	471
产品 4: 天翼云眼.....	473
产品 5: 云电脑.....	474

中国铁塔股份有限公司晋城市分公司

产品 1: 中国铁塔视联平台.....	476
---------------------	-----

产品 2: 燃气管道高后果区智能监测平台	478
----------------------------	-----

山西新太阳科技有限公司

产品 1: 矿用本安型声光报警器	481
产品 2: 矿用本安型调度摄像仪	482
产品 3: 矿用本安型摄像仪	483
产品 4: 矿用本安型可拼接 LED 显示屏	484
产品 5: 矿用本安型 LCD 显示屏	485
产品 6: 矿用本安型全彩可拼接显示屏	486
产品 7: 矿用本安型读卡分站	487
产品 8: 矿用本安型读卡分站	488
产品 9: KJ667J 煤矿井下人员精确定位系统	489
产品 10: KJ1572 煤矿井下信息发布系统	490
产品 11: 煤矿应急救援管理系统	491
产品 12: 煤矿灾害综合防治系统	492
产品 13: 煤矿 AI 视频智能监测系统	493

山西恒辰和谷科技有限公司

产品 1: 重大设备故障智能诊断系统	495
产品 2: 重大设备监控联网系统	496
产品 3: 设备全生命周期管理系统	497
产品 4: 煤矿 AI 视频识别系统	499
产品 5: 矿用本安型热成像摄像仪	500
产品 6: 矿用本安型摄像仪	501
产品 7: 矿用本安型振动数据采集仪	502

产品 8: 矿用本安型振动传感器.....	503
产品 9: 矿用本安型无线交换机.....	504
产品 10: 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源.....	505

山西辉昊煤安科技有限公司

产品 1: 煤矿水文地质信息管理系统.....	507
产品 2: 煤矿水害风险监测预警系统.....	510

山西暗石电子科技有限公司

产品 1: 智能矿山压力监控系统.....	514
产品 2: DN-CAN 交换机与路由器.....	516
产品 3: 恒功率 UPS.....	517
产品 4: 本安型防爆电池模块.....	518

装备制造业

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机 有限责任公司

所属行业： 装备制造业

企业地址： 晋城市开发区金鼎路金匠工业园区

销售联系人： 郭跃勇

移动电话： 15135632666

办公电话： 0356-3645850

产品 1: 矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机

矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机采用永磁变频直驱技术和变频软启动技术，直接控制输出扭矩驱动负载，实现了带式输送机重载软启动，延缓对皮带的冲击。严格执行 GB3836 防爆国家标准和电动机相关标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠。可广泛应用于矿山、港口、电厂等行业的大型带式输送机。

产品规格:

120kW、132kW、160kW、185kW、200kW、220kW、250kW、280kW、315kW、355kW、400kW、450kW、560kW、630kW、710kW、800kW、855kW、900kW、1000kW、1120kW、1250kW、1400kW、1500kW。

产品优势:

1. 启动平稳、输出转矩大、传动效率高：无需配套减速器或进口 CST 系统，输出轴直接与负载连接，简化传动链，无中间传动环节，占用空间小；
2. 功率因数高、节能高效、寿命长：用高效的永磁材料代替了传统异步电机的励磁绕组，能耗降低 20%；
3. 低噪音、免维护、节能环保：避免频繁更换油脂、配件，大大降低维护工作量和使用成本，绿色环保；
4. 具备零速满转矩输出及额定运行速度下恒转矩输出的特性，完美实现设备重载启动功能。



主要规格：BVF-1500/40YC (3300)

TBVF-800/32YC (1140)

TBVF1-630/32YC (660/1140)

TBVF-400/32YC (660/1140)

TBVF-315/40YC (660/1140)

生产能力：120 台/年

执行标准：GB3836 防爆国家标准和电动机相关标准

产品 2: 矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机

矿用隔爆兼本质安全型高压永磁同步变频调速一体机创造性的将变频器和永磁同步电动机结合为一体，提高了驱动系统的可靠性，严格执行 GB3836 防爆国家标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠，适用于煤矿刮板输送机、带式输送机、乳化液泵站等场合。

产品规格:

电压等级为 1140V 的功率等级: 355kW/400kW/450kW/
500kW/630kW/700kW/855kW/1000kW

电压等级为 3300V 的功率等级: 525kW/700kW/855kW/
1000kW/1200kW/1400kW/1600kW

产品优势:

1. 一体化设计，结构紧凑，安装快速，布置空间小；
2. 起动电流小、起动转矩大，调速平稳；
3. 运行效率高，节能约 20%，降低运营成本；
4. 转子无电流，不发热，电机轴承使用寿命长；
5. 消除电磁干扰，系统运行更稳定；
6. 一根主电缆供电，配置更简单，调试便捷。



主要规格：TYJVFT-450L5-6 (1600/3300)

TYJVFT-450M4-6 (1200/3300)

TYJVFT-450L2-6 (1000/1140)

TYJVFT-450S1-6 (630/1140)

生产能力：120 台/年

执行标准：GB3836 防爆国家标准

产品 3: 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒

矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒创造性的运用先进的外转子永磁直驱技术，将传统带式输送机由异步电机+耦合器+减速器+联轴器+传统滚筒等组成的复杂传动系统融为一体，带来了带式输送机驱动系统的革命性变革。严格执行 GB3836 防爆国家标准和电动滚筒相关标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠。可广泛应用于矿山、港口、电厂等行业的中小型带式输送机。

产品规格:

120kW、125kW、132kW、160kW、185kW、200kW、220kW、250kW、280kW、315kW。

产品优势:

1. 结构紧凑，安装空间小，节省巷道空间；
2. 力矩特性好，启动平稳、输出转矩大；
3. 效率高，功率因数高，节能高效；
4. 采用 VPI 真空压力浸漆技术，绝缘性能可靠；
5. 无油液泄露、低噪音、免维护、安全可靠。



主要规格： STYB315-(1.6-5.0)-1400×(800-1400)/(660/1140)

STYB200-(1.6-5.0)-800×(800-1400)/(660/1140)

STYB160-(1.6-5.0)-800×(800-1400)/(660/1140)

生产能力： 120 台/年

执行标准： GB3836 防爆国家标准

产品 4：矿用隔爆兼本质安全型交流变频器

矿用隔爆兼本质安全型交流变频器将先进的 IGBT 变频调速和矢量控制理论应用到调速器中，自动化程度高，技术领先。变频器主要元器件品质高，可靠性好，严格执行 GB3836 防爆国家标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠，用于永磁同步电动机的变频调速。

产品规格：

400kW、500kW、630kW、1000kW。

产品特点：

1. 控制永磁电动机重负荷软启动和运行过程控制，具有启动转矩大、速度平稳、性能可靠、对电网冲击小等优点；
2. 具有过载、过电压、欠电压、缺相、漏电、短路等保护功能，且配有液晶显示屏实时显示各工作状态；
3. 直流电容采用可靠免维护的薄膜金属电容，配备输入电抗器、滤波器，对电网干扰小；
4. 基于大功率 IGBT 的高可靠和高效率，采用高性能矢量控制技术，控制精度高，能实现永磁同步电动机在各种负载情况下的平滑启动、调速等功能，彻底消除机械及电气冲击，延长设备使用寿命；
5. 使用多台变频器拖动同一胶带负载时，各变频器之间自动调节，实现多台之间的动态功率平衡。

6. 模块化结构设计，维护便捷。



主要规格： BPJ1-1000/1140

BPJ1-630/1140

BPJ1-500/1140


生产能力： 120 台/年

执行标准： GB3836 防爆国家标准

产品 5：刮板输送机

刮板输送机主要应用于大型矿井超重型放顶煤工作面的煤炭运输，运输量可达 2000t/h。已成功应用 2 年，运行连续平稳，各项性能指标均达预期。

随着科学技术发展，结合变频技术，该部刮板输送机实现了智能调速、状态实时监测、故障预警判断、链条自动涨紧等智能化功能，有效减少了人工作业量，改善了人工作业环境，具有能源消耗低、噪音小、污染少等优势，实现了煤炭资源的绿色高效开采，符合国家智慧矿山发展建设规划。



主要规格： SGZ1000/2000

生产能力： 5 部/年

执行标准： MT/T105-2006 《刮板输送机通用技术条件》

产品 6：短距离带式输送机

用于井下煤炭跨巷道运输，将煤从一条巷道的皮带机上运输到与其平行的另一条巷道的皮带机上的短距离皮带机。具有简单、经济、故障率低、维护方便的特点。


技术性能：

输送能力，400t/h；带速，2m/s；

驱动装置采用了隔爆电动滚筒启动方式；

电机功率， $2 \times 30\text{kW}$ ；贮带长度，4.8m；

额定电压，660/1140V。



主要规格：DTL80/40/2*30

生产能力：80部/年

执行标准：GB/T 10595-2017 带式输送机等

产品 7: 可伸缩永磁驱动带式输送机

产品规格型号: DSJ140/250/3*400

用于采区顺槽或巷道掘进运输。驱动装置节能环保,效率高、体积小、重量小、节省空间,整机运行平稳、噪声小。

技术性能: 输送能力, 2500t/h; 带速, 3.5m/s; 适用工况, $\pm 5^\circ$ 坡度工况; 驱动装置采用了变频器+永磁同步电机的软启动方式; 驱动装置直联式永磁同步电机功率, $3 \times 400\text{kW}$; 额定电压, 660V; 额定电流, 450A。

产品规格型号: DSJ100/80/2 $\times$ 160

用于综合机械化采煤工作面中, 它是一种较好的顺槽运输设备, 随着工作面的不断推移。它能随着顺槽长度的变化而变化、有简单、经济、故障率低、维护方便的特点。

技术性能: 输送能力, 800t/h; 带速, 2.5m/s; 驱动装置采用了隔爆电动滚筒启动方式; 电机功率, $2 \times 160\text{kW}$; 额定电压, 660/1140V; 贮带长度, 100m。



主要规格： DSJ140/250/3*400 DSJ100/80/2*160

生产能力： 20 部/年； 40 部/年

执行标准： GB/T 10595-2017 带式输送机等

产品 8：低运输高支护型大采高液压支架

ZY15000/30/67D 液压支架是一种煤矿用井下工作面支护设备，为采煤提供安全作业空间。该支架满足大采高、低运输工作面需求，具有高支护力、较大采高、可有效防止片帮冒顶的新型低运输高支护型大采高液压支架。

产品特点：

1. 首次提出“双柱窝结构”的设计理念，为大采高和超大采高支架提供了一种全新的井下运输方式，从根本上解决了支架不拆解运输问题，大幅提升了工作效率；

2. 结构稳定，性能优越，能充分适应大采高工作面多变的地质条件；

3. 增设护帮斜撑机构，配合顶梁能够在顶板出现空顶时及时升高接顶，提供安全、有效的支护，进而加强了对顶板和煤帮的主动支护。执行国家标准，质检情况良好。



主要规格： ZY15000/30/67D

生产能力： 600 架/年

山西天巨重工机械有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：中原西街 299 号

销售联系人：赵旭峰

移动电话：15135601209

办公电话：0356-2689339

电子邮箱：Jszyf15135601209@163.com

产品 1：煤矿用液压锚杆钻车

该钻车主要特点是具有钻进功能全面，有遥控操作及自动控制功能，可实现 360 度全方位顶板、侧帮锚杆、锚索、迎头炮孔及探测孔的施工作业，具有安全高效，工人劳动强度低等优点，尤其是工人在使用本钻车进行锚杆锚索支护作业时能大大缩短支护作业时间，提高了支护效率 and 支护质量，是实现目前国内巷道掘进支护快速、高效、机械化的一种首选装备。该钻车获得了“一种煤矿用窄机身双臂钻车”、“一种适用于大断面的跨骑式五臂钻车”等多项发明专利。2015 年荣获国家安全生产科技成果一等奖；2016 年荣获山西省科学技术科技二等奖。



主要规格： CMM2-15Y、CMM2-18Y、CMM2-20Y、CMM2-25Y、
CMM2-28Y、CMM2-33Y、CMM4-26Y、CMM4-30Y、
CMM5-30Y

生产能力： 100 台/年

执行标准： MT/T199-1996

产品 2：掘锚机

该掘锚机主要特点是集截割、装载、输送及支护为一体，截割、装载、输送及行走实现远程遥控控制，智能化控制系统的运用显著提升了巷道掘进效率。通过掘进与支护的组合作业，提高巷道的掘进效率，设有大面积施工作业平台，钻臂伸出可实现零空顶支护作业，掘进与锚杆支护平行作业，减少掘进工作面设备和人员，掘进成巷速度快、掘进工艺高效等优点。

该掘锚机获得了“一种煤矿用自动化四臂掘锚一体机”、“一种煤矿快速掘锚一体机”、“一种探掘锚一体机”等多项发明专利。



主要规格： EBZ160M-2 、 EBZ200M-4 、 EBZ220M-2 、
EBZ230M-4、EBZ260M-6

生产能力： 50 台/年

执行标准： MT/T238.3-2006

产品 3：防爆柴油机履带式搬运车

防爆柴油机履带式搬运车专为煤矿井下物料搬运运输而设计，采用履带+支动轮+行走轮的行走结构，可在非硬化及各种井下巷道底板行走。其以防爆柴油机+液压泵+驱动马达为动力，操作简便且运行平稳，承载能力大，适用于井下综采工作面搬家倒面及辅助物料运输。该搬运车具有提高生产效率、降低成本、减轻工人劳动强度和安全风险的功能优势，是煤矿井下辅助运输的理想设备。



主要规格： WCL30YY、WCL50YY

生产能力： 50 台/年

执行标准： Q/TJZG037-2025

MT/T 1199-2023

MT/T1052-2007

MT/T199-1996

山西江淮重工有限责任公司

所属行业：装备制造业


企业地址：晋城市凤台东街 2755 号

销售联系人：张 浩、郑争胜

移动电话：18535618365、13934069893

产品 1：永磁涡流联轴器

永磁涡流联轴器是机械行业内的通用机械，用于原动机械和负载的连接，主要特点是没有机械接触，通过磁力耦合的方式实现扭矩传输。相较于机械式联轴器或液力耦合器，永磁涡流联轴器可实现 5-7% 的节能效果，在提升机、破碎机等工况下，设备运行震动降幅下降 30%，运行可靠性提升 1 倍。可在石油、天然气、化工、造纸、发电、灌浆、海事、矿业、水泥、水和废水等制造行业的泵机、风机、传送、破碎等设备。公司目前主要开发了经济型、限扭矩型、调速型和延迟型产品，具有多项永磁传动节能技术专利，产品节能率达 5%-50%。



主要规格： 经济型、限扭矩型、调速型、延迟型

生产能力： 年产 500-1000 套

产品 2：风电制动器

公司自主研发生产的风电制动器具有无噪音、无振动、摩擦系数高、磨耗小等特点，可用于风电机组的高速轴及偏航刹车，具有等多种型号规格，适用陆地和海上各种复杂工况环境，质量性能优于国外同类产品。公司配备了多台用于产品试验和生产的关键设备，确保了产品的质量性能。



主要规格： BSS-3000、BSY-120

生产能力： 年产 1000 套

山西金鼎高宝钻探有限责任公司

所属行业：装备制造业

企业地址：开发区金鼎路中小企业创新创业园

销售联系人：李贯锐

移动电话：18835610136

办公电话：0356-3986088

产品 1：煤矿用履带式全液压定向钻机

履带式全液压定向钻机是国内煤矿井下用定向钻机中大扭矩的机型，主要由钻机主机、高压泥浆泵车、随钻测量装置及配套钻具等部件组成。

主要用于松软煤层、中硬煤层、岩层施工瓦斯抽放长钻孔及分支孔，也可用于施工地质探测钻孔，能根据需要调整钻孔方位，形成“树状”孔分布，最大限度覆盖抽放区域，单孔最大深度可达到 2000m, 并且具有精确定向钻进和施工分支孔功能。




主要规格： ZYL-25000D、ZYL-17000D、ZYL-15000D、
ZYL-10000D、ZYL-8500D、ZYL-6000D

生产能力： 30套/年

产品 2：矿用履带式泥浆泵车

矿用履带式泥浆泵车是ZYL千米钻机的配套产品，为钻机孔底马达提供动力同时也为钻机提供电源。具有流量大、输出稳定、体积小、可自移等特点。



主要规格： BLY500/11、BLY480/10、BLY400/12、BLY400/30

生产能力： 30套/年

产品 3：矿用随钻测量装置

YSX-12矿用随钻测量装置能够使用在煤矿巷道内的定向近水平钻孔，能够实时显示钻进轨迹和压力数据和曲线。钻井工程师根据显示的数据和曲线及时调整钻孔轨迹方向，从而达到有效抽放瓦斯或者防治水的目的。

YSX-16无线电磁波随钻测量系统不需要配套传统的通缆钻杆，其测量信号通过钻杆外壁传输。这样就有效的避免了由于钻杆内芯的老化、磨损、接触不良而导致的信号不稳定及信号中断的问题。



图1 YSX-12T 矿用本安型随钻测量装置探管示意图



图2 YSX-12 矿用随钻测量装置控制软件界面

主要规格： YSX-12、YSX-16

生产能力： 40套/年

产品 4：矿用钻孔测斜仪

YSX-5矿用钻孔测斜仪，由矿用本安型钻孔侧斜仪探管和矿用本安型手机组成。在开孔定位时，通过矿用本安型手机实时显示倾角和方位角，来为钻机方位调整提供指导；在钻进或起钻过程中连续记录钻孔轨迹测斜数据，通过矿用本安型手机显示钻孔测斜数据和钻孔曲线，对钻孔轨迹质量评价结果。

适用于煤矿、石油、地矿等行业的开孔定位和各类钻孔的轨迹测量，以及施工质量评价。



主要规格： YSX-5

生产能力： 60套/年

产品5：螺旋槽定向钻杆

螺旋槽定向钻杆是随钻测量时必需的配套钻具，具有信号传输和动力传递的作用，目前主要与定向钻机配套使用。

螺旋槽定向钻杆，主要包括钻杆和钻杆内的通缆装置组成，钻杆两端有螺纹接头，钻杆外壁有螺旋凹槽，钻杆、螺旋凹槽和螺纹接头为一体式结构。钻杆内轴线位置的中心通缆装置作为孔底测斜信号传输装置，能够实时、准确地输出孔底信号。钻杆两端的螺纹接头分别为公接头和母接头，内、外螺纹用于两根钻杆之间的快速连接，螺纹具有极高的抗弯、抗扭和抗强度，同时具有很强的密封性。



主要规格： $\Phi 73$ 、 $\Phi 89$ 、 $\Phi 95$ 、 $\Phi 127$

生产能力： 50000根/年

晋能控股装备制造集团天和众邦 山西能源技术有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：开发区金鼎路金匠工业园区

销售联系人：曹 钟

移动电话：13911741610

办公电话：0356-3645037

电子邮箱：caoz@cortech.cn

产品：煤层气多功能钻机

煤层气多功能钻机主要应用于煤层气井、水井、矿山抢险救援井、浅层油气井、矿产勘查等,适用于泥浆常规钻进、空气正反循环钻进、绳索取心钻进等多种钻探工艺方法。

产品特点：1. 钻机自适应提升系统：发动机功率与顶驱提升速度的匹配，负载增大，驱动顶驱提升的泵数量减少；负载降低，驱动动力头提升的泵数量增加，保证了提升效率，从而实现了发动机功率与顶驱提升功率的合理匹配。

2. 钻机采用伸缩式井架结构，可以在较短的运输长度下实现较长的工作高度和顶驱行程。给进系统采用油缸-钢丝绳倍速机构，即提供提升力也可提供下压力，可实现对钻井过程的精确控制。

3. 翘头式顶驱，与动力猫道配合，实现顶驱与钻具的装卸。



主要规格： CMD100

生产能力： 30 台/年

山西兰花机械制造有限公司

所属行业： 装备制造业

企业地址： 晋城市泽州县巴公镇工业园区

销售联系人： 崔建平

移动电话： 13096551195

办公电话： 0356-3878089

产品 1：掘进面带式输送机用自移机尾

为适应煤矿综掘装备的需要，山西兰花机械制造有限公司，专门组织工程技术人员先后考察了多家重点煤机厂，在原伸缩皮带机机尾的基础上研发了掘进面用带式输送机用自移机尾。突破了锚固拉移方式，该机尾用于综掘机二运皮带机与后运带式输送机尾的快速推移和搭接，液压泵站、电缆等布置在机架平台上，随机架一起移动，同时该装置可调节皮带跑偏，实现转载机和机尾的自行前移和校正。提高劳动生产率。使用安全、性能高、灵活可靠。

产品优势：

1. 掘进机二运与皮带机长距离搭接、自移、调高和输送带跑偏调整等功能，减少皮带拉移次数和掘进机（掘锚机）移动的干涉，可单人操作。
2. 自移机尾的末段配备相应的乳化液泵站和电缆存放平台，相应的乳化液泵站及其它掘进用电缆和辅件、耗材放置其上，便于自移机尾的单独操作和移动拖曳电缆的存储。
3. 推力大，适用 2000 米的皮带拉移，满足爬坡要求。
4. 各节段均具有抬升功能，节段连接采用铰接连接（销轴具有防脱功能），适应巷道底板起伏变化。全段安装缓冲托辊。
5. 全段头尾处分别配置斜一字型清扫器，安装方向可互换。
6. 自移机尾安装后整体最大宽度不大于 2.2 米，满足巷道宽

度及行人运料要求，适用于各类掘进巷道。自移机尾具有锚固防滑功能，且便于随自身机尾移动灵活操作。

7. 整套自移机尾具备手动+遥控功能；调高功能可左、右侧分别控制，适应不平巷道；配置电源开关，供泵站使用。



主要规格： DWZY800/900Y、DWZY1000/900Y

生产能力： 100 台/年

执行标准： MT820-2006， Q/LHJX003-2021

产品 2：顺槽带式输送机用自移机尾

顺槽带式输送机用自移机尾主要使用于工作面桥式转载机和顺槽带式输送机的联接，该装置以高压乳化液为动力，工作压力 18MPa，该机尾体积小、重量轻、结构紧凑、运输方便；对恶劣地质工况的适应性更强，适用范围更加广泛；将滑动摩擦改为滚动摩擦，即机身与导轨交替迈步运行，阻力更小，可有效避免传统马蹄尔机尾在拖拽移动过程中形成的积煤导致的机尾歪斜、皮带跑偏等现象，实现了真正意义上的迈步自移。该项目的研发成果将填补国内空白。

产品优势：

1. 与转载长距离搭接、自移、调高和输送带跑偏调整等功能，减少皮带拉移次数和转载机移动的干涉，可单人操作。
2. 各节段均具有抬升功能，节段连接采用铰接连接（销轴具有防脱功能），适应巷道底板起伏变化。全段安装缓冲托辊。
3. 将滑动摩擦改为滚动摩擦，即机身与导轨交替迈步运行，阻力更小。
4. 可有效避免传统马蹄尔机尾在拖拽移动过程中形成的积煤导致的机尾歪斜、皮带跑偏等现象，实现了真正意义上的迈步自移。
5. 整套自移机尾具备手动+遥控功能；调高功能要求左、右侧分别控制；配置电源开关，供泵站使用。



主要规格： DWZY1000/900Y (A)、DWZY1200/900Y (A)

生产能力： 100 台/年

执行标准： MT820-2006, Q/LHJX004-2023

产品 3：矿用履带式升降平台

矿用履带式升降平台是我公司自主研发的矿用履带式工作平台。是一种以井下气源为动力，以气动马达驱动齿轮油泵进而为液压履带提供动力的井下运输设备，具有体积小、方便灵活，结构合理，技术性能先进，工艺适应性强，操作省力，安全可靠等特点。适用于瓦斯浓度较高的矿井和巷道。主要用于巷道顶板支护作业，也可做牵引车、运输车使用。

产品优势：

1. 可适用于瓦斯浓度较高的矿井和巷道，采用井下气源为动力，安全防爆，不需要通电就可以工作；
2. 扭矩大、动力足，运动时用履带代替了传统轮毂，承压面积更大，可适用于煤矿巷道不同的底板和地质条件；
3. 通过平台升降可以实现锚杆、锚索的支护作业；
4. 设备体积小、操作简单、方便灵活，可以作为巷道牵引车使用；
5. 根据用户巷道有效宽度，可以设计不同宽度的矿用履带式升降平台；



主要规格：MPCQL-3

MPCQL-4

MPCQL-0.5RS

MPCQL-1RS

生产能力：100 台/年

执行标准：MT/T199-1996

产品 4：具有起吊功能的运输平板车

具有起吊功能的运输平板车是一种加装起吊装置的平板车，并附有箱体，是一种手动棘轮机构的省力单臂吊。

产品优势：

1. 一体化设计，结构紧凑；
2. 单人手动即可起吊，省力，无须接电源，避免电驱需要外接电源；
3. 保护人员安全，环保节能；
4. 降低人力、物力成本；
5. 附带箱体，直接可运输配件升井。



主要规格：MPC25-6（1T）

生产能力：60 台/年

执行标准：GB/T2885.5-2008 矿用窄轨车辆第 5 部分：平板车、MT387-2007 煤矿窄轨矿车；MT 244.2-2005

产品 5：牵引车

牵引车用于生产矿井中，副斜井绞车牵引大型设备下井承重超标时，可以增加一倍牵引力的特殊平板车。使用该装置可为矿方节约设备采购资金，提高矿井运输系统的安全性，降低运输事故发生率。

产品优势：

1. 结构稳固，适应性强；
2. 节约设备资金，采购成本低；
3. 运行稳定，坚固耐用；



主要规格： MPC30-6（滑轮直径 500mm/800mm）

生产能力： 40 台/年


执行标准： GB/T2885.5-2008 矿用窄轨车辆 第 5 部分：
平板车、MT387-2007 煤矿窄轨矿车； MT
244.2-2005

产品 6：回采用马蹄尔迈步自移机尾

回采用马蹄尔迈步自移机尾主要用于工作面顺槽，连接可伸缩带式输运机与转载机，具有自移、调偏和校直功能。产品主要由机身（架）、调高支撑、调偏底座、推移组件、轨道、电液控系统等组成。适用于回采工作面顺槽，适配各型号可伸缩带式输送机。

产品优势：

区别于传统马蹄尔自移机尾的互移方式，迈步自移式应用性更强，尤其在应对松软型煤质的巷道底板以及煤泥底板时，可有效克服因积煤导致的拖移困难等问题。



主要规格：DWZY1000/900Y（A）

执行标准：Q/LHJX003-2021，MT820-2006

山西天巨鼎兴精工制造有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：晋城市开发区金匠工业园

销售联系人：郝碧伟

移动电话：13835601592

办公电话：0356-2689336

产品 1：煤矿机械设备检修改造

公司拥有专业化的技术团队，丰富的技术知识和经验的检修人员，先进的检修设备和检测手段，以及系统化的煤矿机械设备检修线，从事各类煤矿机械设备的检修、重组，以及智能化改造业务。

产品类型：

1. 矿用液压钻车



2. 掘锚机



检修改造能力 60 台/年

产品 2：机械零部件加工

公司拥有桥式龙门五轴加工中心、定梁高速龙门加工中心、卧式五轴加工中心、刨台式卧式加工中心、双工位卧式加工中心，以及数控线切割、机器人坡口切割工作站、三坐标测量机等，可进行各类机械零部件的加工。

技术优势：

公司先进、成熟的机械加工设备、技术，解决了复杂的结构零件加工难题，适用于：

1. 各类机械零部件基础加工。
2. 箱体类零件——加工多孔位以及外形形状加工精度高的零件。
3. 复杂曲面类零件——包括叶轮、球面、叶片、曲面成型模具、船用螺旋桨等复杂曲面。
4. 异形类零件——外形不规则的零件、镂空类零件。
5. 模具类——注塑模具、橡胶模具、精密铸造模具等高精度模具。
6. 斜孔类零件——零件上部分孔为斜孔、向心孔、多方向交叉孔等。
7. 内腔加工类零件——需要对工件内部表面加工的零件，包含铣平面、斜面、打孔。
8. 回转类零件——在圆周表面加工的零件、两侧孔需保证

同轴的零件等。



山西森鼎立设备制造有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：沁水经济技术开发区循环经济产业园

销售联系人：张 文

移动电话：13834062350

电子邮箱：1761917910@qq.com

产品：不锈钢丝

公司应用不锈钢原材料 316L 5.5mm，经过特殊工艺加工成不同线径的不锈钢纤维 316L 0.07mm 和不锈钢丝 316L 0.08mm，主要用于航空、航天、石油、化工、电子通讯、环境工程，纺织等领域，由于该产品技术含量高，工艺复杂，我国研发生产比较晚，生产能力参差不齐，国内尚无规模化生产厂家，公司与上海精丝实业公司联合研发该项目，项目生产设备采用世界上目前最先进的带通信接口及以太网通讯的可编程 PLC 控制技术，双变频，同步调速，人机界面数据显示，可任意调整参数。项目建成后将弥补国内规模化生产不锈钢纤维的空白，同时为下游企业节约大量生产成本。



主要规格： 不锈钢纤维 316L 0.07mm 不锈钢纤维 316L 0.08mm

生产能力： 项目全部建成投产后，预计年产 3000 吨

山西利普利拓煤机部件制造有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：城区豪德商贸城东西坡 2 号 11 间

销售联系人：赵超杰

移动电话：15235605799

办公电话：0356-2094280

产品：工程机械用刀具

工程机械用刀具有六大类,分别用于采矿机械、隧道掘进、公路修筑、建筑旋挖、破碎。公司连续九年三次获得国家级高新技术企业”认证,“山西省中小企业局技术中心”称号及“专精特新企业”荣誉,有 9001 质量管理体系认证,煤炭工业协会生产资质认证,国家上海煤炭科学院及山西省机械研究所,第三方质量检测报告,获得了山西省著名商标称号。公司拥有多项发明专利和实用新型专利。



主要规格： JZA90/35-25 JZB103/43*35-22 JBA100/50*30T

生产能力： 年产 30 万-50 万把截割刀具

晋城市昌瑞矿机有限公司

所属行业： 装备制造业

企业地址： 南村工业园区 2-1-2 号

销售联系人： 孙军波

移动电话： 13835628500

电子邮箱： jccrkj@163.com

产品 1: 平板车

公司产品经安标国家矿用产品安全标志中心评定，取得由国家安全生产监督管理总局监制的《矿用产品安全标志证书》。产品由车架、缓冲器、轮对、连接装置等部件组成，外形尺寸 2850mm×1300mm×400mm、4170mm×1405mm×280mm、2870mm×1400mm×280mm、4750mm×1800mm×435mm、装载量 5T、16T、24T、35T，轨距 600mm、900mm，最大允许牵引力 60KN，适用于煤矿沿地下巷道及地表工业场地运输设备，阻力系数小，运载能力大。



平板车

主要规格：MPC5-6 MPC16-6 MPC24-6 MPC35-9

生产能力：1000 台/年

执行标准：GB/T2885.5-2008, MT/T387-2007

产品 2：金属顶梁

公司产品经安标国家矿用产品安全标志中心评定，取得由国家安全生产监督管理总局监制的《矿用产品安全标志证书》。产品为非绞接式顶梁，可与各类金属单体液压支柱组成金属支架，形成安全屏障，外形长度 1000mm—5000mm 不等、工作阻力 300KN，是煤矿在水平及缓倾斜回采工作面支护的高强度顶梁，由于可悬臂支护，能使煤壁与支柱间有较大的支护空间。



金属顶梁



金属顶梁

主要规格： DFB(4500.4600.4700.4800.4900.5000)/300、
DFB(1000-4400 标准规格)/300

生产能力： 4000 支/年

执行标准： Q/CRKJ02-2017 MT30-2000

产品 3：连接插销

公司产品经安标国家矿用产品安全标志中心评定，取得由国家安全生产监督管理总局监制的《矿用产品安全标志证书》。产品是煤矿运输车辆组成列车运输不可缺少的元器件，通过车辆的销孔与链环与将各节车箱连接。产品直径 40mm、50mm、60mm，径向载荷 $\geq 588\text{KN}$ 、 $\geq 720\text{KN}$ ，主要用于各种车辆的连接使用，具备防止脱销装置。



连接插销

主要规格： $\Phi 40$ 、 $\Phi 50$ 、 $\Phi 60$

生产能力： 1000 支/年

执行标准： Q/TCRKJ001-2017 MT244.2-2005

晋城市金菲机电有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：晋城市城区北石店镇

销售联系人：王 磊

移动电话：18335680005

办公电话：0356-3667234

产品：液压自移滑靴式设备列车

用于煤矿综采工作面顺槽、放置运输移动变电站、乳化液泵站、泵箱等设备。

技术性能：承载能力达到 40 吨/辆,行走速度为 20m/h,最大适应倾角为 13° 。

优势特点：1. 通过液压系统实现设备的迈步自移，缩短了设备列车移动时间，提高了生产效率。

2. 解决了传统有轨式列车靠回柱绞车牵引所引起的跑偏、滑移等问题，更加安全可靠。

3. 省去了频繁铺轨和牵引运输作业，降低了工人劳动强度。

4. 运行时机动灵活，可随时前进或后移。



主要规格： MPYC40/(2500-8000)H 系列

生产能力： 200 辆/年

执行标准： GB/T 2885.5-2008 矿用窄轨车辆 等

晋城宇光实业有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：晋城市城区北石店镇王台铺矿办公楼

销售联系人：段晋斌

移动电话：13663466989

办公电话：0356-3622239

产品：塑料涂敷布正压/负压/异型风筒

塑料涂敷布风筒产品具有重量轻、无异味、耐折叠、风阻小等优点，阻燃抗静电性能优异，广泛适用于高瓦斯煤矿矿井通风和低瓦斯煤矿矿井通风使用。

宇光材料分公司在全国上百家风筒厂中生产能力可排在前十名，在风筒生产行业中位列上游，市场竞争力和影响力强。



主要规格： FTZSS (400、450、500、600) × 10

FTZSS800 × 10

FTZSS1000 × 10

FTFSS (400、500、600) × 100 × 5

FTFSS (400、500、600) × 150 × 5

FTFSS800 × 100 × 5

FTFSS1000 × 100 × 5

生产能力： 2 万条/年

晋城宏圣科威矿用材料有限公司

所属行业： 装备制造业

企业地址： 泽州县北石店镇

销售联系人： 王帅悦


移动电话： 19935617176

办公电话： 0356-3657856

产品 1：矿用树脂锚杆

矿用树脂锚杆是一种新型的支护材料，该产品选用屈服强度大于 400MPa 的无纵肋螺纹钢制成。主要适用于煤矿井下巷道及其它矿山、隧道以及地面坑基等岩土工程中的锚杆支护。

矿用树脂锚杆结构简单，强度高，安全系数大，支护原理先进，具有岩层适应性广等优良工作特征。



主要规格：MSGLW400\500/18\20\22

生产能力：300 万套

执行标准：MT146.2-2011

产品 2：树脂锚固剂

树脂锚固剂由树脂胶泥和固化剂组成。原理是利用树脂胶泥和固化剂中的不饱和键相互结合形成稳定的化合物把锚杆杆体和煤岩紧密粘结成一个整体，从而达到支护目的。

树脂锚固剂主要适用于煤矿井下巷道的锚杆支护。使用范围：煤矿巷道及其他矿山、隧道、护坡以及地面坑基等岩土工程中的锚杆支护。具有性能可靠，固化快，粘结强度高，锚固力大且可靠耐久，结构简单，使用方面等优点。



主要规格：MSK2335\Z2360


生产能力：1200 万支

执行标准：MT146.1—2011

产品 3: 矿用锚索

矿用锚索是由钢绞线、托盘、锚具及其它附件组成，可通过机械张拉对围岩施加主动压力的一种预应力装置。

矿用锚索主要适用于煤矿井下巷道的支护。使用范围：煤矿巷道及其它矿山、隧道、以及桥梁等岩土工程中的支护。是煤矿常用支护产品中的一种产品，它具有强度高，锚固长度长，能把预加的张拉力传递到深部较稳定的岩层，是一种专门用于煤矿或其他矿山井巷围岩加固的产品。



主要规格：SKP15\17-1860、22-1720、1770\1860

生产能力：200 万套

执行标准：MT/T942—2005

山西宇光电缆有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：晋城市城区北石店镇司徒村


销售联系人：段晋斌

移动电话：13663466989

办公电话：0356-3622239

产品 1: 强制性认证类电缆

导体采用优质高纯度无氧铜材,色泽光亮,不会氧化;绝缘采用柔性环保 PVC 材料,耐油耐水耐腐蚀,耐高低温,机械强度高,化学稳定性及介电性能优良。



主要规格:

60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5-150;

60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5-6; BVR 450/750V 2.5-70;

60227 IEC 10 (BVV) 450/750V 1.5-6 (2-3芯);

60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 0.75-2.5 (2-5芯);

60245 IEC 53 (YZ) 300/500V 0.75-2.5 (2-5芯);

60245 IEC 81 (YH) 16-95;

YZ 300/500V 4-6 (2-5芯), 0.75-6 (6芯), 1.5-6 (3+1芯);

BVVB 300/500V 1.0-6 (2芯); RVS 300/300V 0.5-2.5;


RVVP 300/300V 0.3-2.5 (1芯), 0.3-1.5 (2-3芯), 0.3-0.4 (4-24芯);

YC 450/750V 1.5-95 (1-4芯), 1.5-25 (5芯); 2.5-95 (3+1芯)。

生产能力: 5000万元

产品 2：生产许可证类电缆

电力电缆是指额定电压 1kV 到 35kV 的挤包绝缘电力电缆，导体为高纯度无氧铜材或铝材，绝缘为聚氯乙烯绝缘材料或交联聚乙烯绝缘材料，具有优良的电气绝缘及机械物理性能，护套为聚氯乙烯材料，广泛应用于建筑、化工等场所的中低压配电系统。



主要规格：

- 1、架空绞线：圆线，截面积 $\leq 500\text{mm}^2$ ；
- 2、挤包绝缘控制电缆：芯数 ≤ 61 ，交联，阻燃，无卤低烟型；
- 3、挤包绝缘低压电力电缆：电压 $\leq 3\text{kV}$ ，截面积 $\leq 500\text{mm}^2$ ，铜、铝导体，交联，阻燃，无卤低烟型；

4、挤包绝缘中压电力电缆：电压 $\leq 35\text{kV}$ ，截面积 $\leq 500\text{mm}^2$ ，铜、铝导体，交联，阻燃型；

5、架空绝缘电缆：电压 $\leq 10\text{kV}$ ，截面积 $\leq 400\text{mm}^2$

生产能力：10000万元

产品 3: 煤矿用电缆

煤矿用橡套软电缆, 导体采用多股圆铜丝或镀锡圆铜丝束绞而成, 具有防腐、导电性能好等优点, 绝缘采用优质三元乙丙橡胶, 电气绝缘性能和机械物理性能优越, 电缆柔软、耐弯曲, 护套具有良好的抗撕、耐磨等机械性能, 用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。



主要规格：

1、采煤机电缆：MCP-0.66/1.14 25~185mm²

MCP-1.9/3.3 25~185mm²

MCPT-0.66/1.14 25~185mm² MCPT-1.9/3.3 25~185mm²

MCPTJ-0.66/1.14 16~185mm² MCPTJ-1.9/3.3 25~185mm²

2、煤矿用移动橡套（屏蔽）软电缆：MY-0.38/0.66 4~185mm²

MYP-0.38/0.66 4~185mm² MYP-0.66/1.14 10~185mm²

3、煤矿用移动金属屏蔽（监视型）软电缆：MYPT-1.9/3.3 35~150mm²

MYPTJ-3.6/6 25 ~ 185mm² MYPTJ-6/10 25 ~ 150mm²

MYPTJ-8.7/10 25 ~ 150mm²

4、煤矿用移动轻型（屏蔽）软电缆：MYQ-0.3/0.5 1.0 ~ 2.5mm²

MYQP-0.3/0.5 1.0 ~ 2.5mm²

生产能力：15000万元

山西高达电缆有限公司

所属行业： 装备制造业

企业地址： 晋城市高平市河西镇河西工业小区

销售联系人： 葛世明

移动电话： 15234645186

办公电话： 0356-5892121

产品：电线电缆

公司“旭阳”牌电线电缆包括：电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、架空绞线、橡套电缆、矿用电线、防老化线及铜塑线缆等系列，上千品种，上万规格型号。适用于家用装修、房地产项目、城市线路改造、电力输配电系统、煤矿、工矿企业、交通等各行各业。

1. 铜塑线缆：包括 BV 线、BVR 线、RVV 线；规格小到 0.5 mm²，大到 95mm² 不等。主要用于交流 450/750V 及以下的电气设备和照明固定布线用。

2. 低压电力电缆，规格 1.5-300mm²；适用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门输送电能用。

3. 架空绝缘电缆，规格 0.75-300mm²，用于电力部门项目、煤矿项目。

4. 矿用橡套电缆，规格 1-150mm²，适用于矿用动力装置用移动敷设的电缆。



主要规格： 铜塑线缆、低压电力电缆、
架空绝缘电缆、矿用橡套电缆

生产能力： 年产 2 万千米

晋城市新华线缆有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：晋城市北石店镇七岭店村新康花苑 259 号

销售联系人：常钧纲

移动电话：13935676766

办公电话：0356-3039806

产品：电线电缆

主要产品包括：家装铜芯、铝芯聚氯乙烯、阻燃、耐火布电线、全部按照国家和行业标准进行生产加工。

公司生产的电线的铜芯具有小电阻，优导电性，低热的特性。采用的超净绝缘材料 PVC。除此之外，公司生产的电线还有耐酸、耐高压、阻燃性能优异、强度高、绝缘性好、无电腐蚀、而且耐高温，使用场景比较丰富。出厂检测标准严格等优点。公司产品本体较轻，安装施工简捷方便，能大大缩短施工周期。



主要规格： JL/G1A $\leq 800\text{mm}^2$, JKLYJ-1KV、10KV,
JKLGYI-1KV、10KV, WDZN-YIY、YIY₂₃、YJV、YJV₂₃,
60227 IEC01 (BV) 60227 IEC53 (RVV)、BVR、RV,
WDZ-BYJ, WDZN-BYJ

生产能力： 8000km

执行标准： GB/T5023-2008 GB/T1179-2017 GB/T12527-2008
GB/T1149-2008 GB/T12706.1-2020
GB/T19666-2019 GA306-2007

山西北菱电梯有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：晋城市开发区装备制造产业园

销售联系人：赵洪铭

移动电话：18053041377


办公电话：0356-69963333

产品 1：乘客电梯

为节省建筑空间，提高建筑物空间利用率，使运行更灵敏可靠，楼宇更优雅美观，北菱小机房乘客电梯采用紧凑密集型永磁同步无齿轮曳引机和特殊设计的控制柜，使机房面积与并道面积完全相同。

减少 40% 的电梯能耗，采用全球领先的永磁同步无齿轮曳引机，有效减少能耗达 40% 之多，实现电梯电引机免维护的功能。

节约 50% 的机房面积，机房空间仅仅是电梯井道的一个延伸，因此建造方便，能耗成本低。紧凑的永磁同步无齿轮曳引机可以为机房留出更大的空间，放置其他控制设备。



产品规格：

载重：600KG、800KG、1000KG、1150KG、1300KG、1600KG 等。

速度：1.0m/s 1.5m/s 1.75m/s 2.0m/s 2.5m/s 3.0m/s 6.0m/s 等。

产品优势：

1. 变频无极调速，运行平稳舒适，更安静；
2. 永磁同步曳引机高效节能/使用成本低/体积小省空间/

无污染更环保；

3. 电梯整体设计精准，结构紧凑，安装方便省心省时；

4. 选用的电梯配件均来自大厂家或知名品牌，质量上乘，使用安全；

5. 公司客户服务步骤化、条例化、细节化、优质化、人性化、创新化；

6. 公司技术力量过硬，提供设计－生产－物流－安装－维保一体化服务。

产品 2：载货电梯

北菱系列载货电梯利用微机控制技术，采用高强度的型材设计制造的轿厢，可在各种恶劣环境下进行货物运输的工作。北菱载货电梯执行 GB7588《电梯制造与安装安全规范》等全部现行国家标准。安全可靠、结构强度高、经久耐用、运行平稳、开门距大、性价比高等优点使北菱货梯成为工厂、仓储、百货商城、物业中心等单位运输货物的理想选择。



产品规格：

载重：600KG、800KG、1000KG、1150KG、1300KG、1600KG 等。

速度：1.0m/s 1.5m/s 1.75m/s 2.0m/s 2.5m/s 3.0m/s 6.0m/s 等。

产品优势：

1. 多种开门方式。为了满足用户的不同进出要求，北菱载货电梯有旁开门、中分双折门、单通门、以及双通门四种开门式供选择，与工厂、仓储、百货商场、物业中心等建筑物结构

灵活匹配。

2. 更专业、更贴心。规范的专业安装和贴心的定期保养使电梯的整个系统拥有长久的使用寿命和最佳的工作状态，遍布全国的服务网络为电梯的平稳运行提供最大限度的安全保障。

3. 高强度材料，经久耐用。北菱载货电梯不仅采用高强度型材制作轿厢，还对轿厢底盘进行特殊加强设计，使得自身产品更加经久耐用，不易老化。

山西安赛科安全技术有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：山西省晋城市开发区金鼎路东、规划顺安街南
(创新创业产业园 7 号厂房 3 层)

销售联系人：宋帅帅

移动电话：15386861399

办公电话：0356-3567999

产品 1：工业及商业用途点型 可燃气体探测器

GT-AS01X 型点型可燃气体探测器依据 GB15322.1-2019《可燃气体探测器第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》进行设计和生产，采用催化燃烧式检测原理，额定电压 DC24V 供电，能够对工商业场所生产或使用的烃类、醚类、酯类、醇类、氢气等可燃性气体进行连续监测，将气体浓度转换为二总线 POWER BUS 信号，可由控制器对其进行采集和显示。发出声光报警信号，具有功耗低、响应时间快、操作简单、安装方便快捷的特点。本产品依法获得消防产品认证证书、计量器具型式批准证书、防爆合格证等资质认证，严格控制产品生产过程，全检与抽检结合确保产品出厂合格。



主要规格： GT-AS01X（数显款）

生产能力： 年产 10 万台

产品 2：可燃气体报警控制器

GK-Z01 型可燃气体报警控制器依据 GB16808-2008《可燃气体报警控制器》进行设计和生产，采用 12864 液晶屏显示，全中文菜单操作，可自动检索与之连接的探测器类型与报警点，将探测器探测到的气体浓度信息进行显示并发出声光报警信号；自带 3 组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等外围设备；配置标准 RS485 通讯接口，可实现与上位机控制系统有线联网异地监控；内置 4G/NB 通讯接口，可与本公司生产的 4G 或 NB 模块连接实现无线数据上传（选配）。本产品具备通讯无极性、两线制布线灵活、安装方便快捷等特点，依法获得消防产品认证证书等资质认证，严格控制产品生产过程，全检与抽检结合确保产品出厂合格。



主要规格：GK-Z01

生产能力：年产 1 万台

产品 3：家用可燃气体探测器

JT-AS06 型家用可燃气体探测器依据国家标准 GB 15322.2-2019《可燃气体探测器第 2 部分：家用可燃气体探测器》进行设计、制造，AC220V 额定电压供电，适用于可能存在天然气泄漏的民用住宅。当气体泄漏浓度达到报警设定值时，发出声光报警信号，并自动控制电磁阀切断气源停止供气、启动排气扇进行通风，从而达到安全预防的作用。采用激光甲烷传感器，寿命长、灵敏度高、响应速度快，不易被油烟及其它可燃气体干扰，长期使用无需校准；具有报警历史记录功能和语音报警功能，本产品依法取得消防产品认证证书，外观设计时尚，体积小巧，安装方便，生产中严格按照质量管理体系要求执行，严格控制生产过程，全检与抽检结合确保产品出厂合格。



主要规格：JT-AS06

生产能力：年产 10 万台

产品 4：激光甲烷遥测仪

BT-ASL50、BT-ASL150 激光甲烷遥测仪依据 GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求》进行设计和生产，是基于先进的 TDLAS（激光光谱）分析技术，利用泄漏气体对特定波长的激光具有吸收效应的原理而设计的。BT-ASL50 能够在 0-50M 距离内有效的对甲烷气体的泄漏进行精准检测，BT-ASL150 能够在 0-150M 距离内有效的对甲烷气体的泄漏进行精准检测。产品具有简单易用、响应快、灵敏度高等特点，主要应用于城市燃气输配管道、调压站、存气罐、加气站、居民楼、石油化工等可能出现燃气泄漏的场所。高安全等级：本安型防爆设计；电池与机身一体化设计，容量大、充电高效。本产品依法获得防爆合格证、激光安全等级认证，严格控制产品生产过程，全检与抽检结合确保产品出厂合格。




主要规格： BT-ASL50、BT-ASL150

生产能力： 年产 1 万台

产品 5：燃气安全监管物联网云平台

在居民用户和餐饮用户中有天然气、人工煤气、液化气等有毒有害气体存在的地方，一旦气体浓度超过报警设定值，报警器将发出声光报警信号，提醒现场人员迅速采取有效措施，有效避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生。该系统由燃气报警器、4G/NB 通信模块、监控软件平台、服务器等组成。异常报警及时响应，维保人员定期对用户进行安检维护，保证燃气用户用气安全。设备安装场所：各类酒店、饭店、火锅店、烧烤店、小吃店、大排档及各机关、医院、学校、幼儿园、建筑施工工地等相关企事业单位食堂及居民用户。



山西朝惠半导体有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：晋城市经济技术开发区智能装备制造产业园

销售联系人：李元武

移动电话：19386803199

办公电话：0356-6996499

产品 1： 高端智能光学检测机

高端智能光学检测机：此设备专门设计用于对 LED 和 IC 芯片的关键性能指标进行精确检测。它能检测电压、亮度、波长（ λd ）、色温、反向漏电流（IR）、反向电压以及外观质量等，确保元件符合严格的质量标准。

产品优势：1. 为客户提供高速稳定、高性价比的生产方案，同时也创造优良的工作环境。

2. 适用于各种不同封装尺寸 SMD 材料底部测试和分类；

3. 采用 PLC 控制系统通过高速震动送料器配合电气、软件、机械完美配合；加彩色人机界面控制，操作简单、界面友好。

4. 具有领先水平的传动式机构，提高机器运转的可靠性和稳定性。



主要规格： ZHFG-12030、ZHFG-20045、ZHFG-20100

生产能力： 800 台/年

产品 2：全自动高速抓料式分光机

LED、IC 半导体芯片包装机：该设备负责对 IC 芯片进行反向漏电流（IR）检测，识别电性不良、正反面外观不良及方向一致性等问题。通过这一过程，我们确保只有合格的元件被包装并进入市场。

产品优势：1. 为客户提供高速稳定、高性价比的生产方案，同时也创造优良的工作环境。

2. 适用于各种不同封装尺寸的 SMD 材料；

3. 采用 PLC 加人机界面控制送带、卷带、检测、计数、热压等功能，操作简单，界面友好；

4. 可预置元件数量、间隔、编带速度、加热温度等参数，使用可靠、灵活；

5. 可检知混料、侧料、反料和空料现象，保证装带方向 100% 的一致性。



主要规格： ZHBD-30060

生产能力： 800 台/年

山西华月沁谷新材料科技有限责任公司

所属行业：装备制造业

企业地址：沁水经济技术开发区煤层气循环经济产业园内

销售联系人：霍霖锋

移动电话：13453626262

产品 1：高温碳基复合材料喉衬

高温碳基复合材料由碳纤维作为增强体，以热解碳、树脂碳、沥青碳等作为基体，通过化学气相沉积、浸渍等复合工艺制备而成的一种先进复合材料。其具有重量轻、比强度高、比热大、抗高温变形、耐高温等诸多优点，利用其不同的特性间组合，可以制成喉衬等耐烧蚀产品、热场结构件、摩擦制动产品等，应用于航空航天、兵器、光伏、民用制动等领域。


固体火箭发动机的喷管是换能装置，推进剂燃烧产生的高温高压气体经过收敛和扩散从喷管出口高速喷出，喉衬是喷管喉部的内侧材料，是工作环境最为严酷的部件之一，需经受 2000℃ 以上的高温以及较高的燃气压力，高温碳基复合材料以其优异的性能成为最理想的喉衬材料。

产品优势：

1. 耐高温与抗烧蚀性能：可以在一定时间内承受 2000℃ 以上的高温而不会发生明显的性能退化。在极端高温环境下，其强度和化学稳定性都能得到保持，使其非常适合用于火箭发动机喷管喉衬等高温部件。

2. 重量轻：与其他耐高温材料相比，该材料的密度仅为镍基高温合金的 1/4，陶瓷材料的 1/2。这使得它在航空航天领域具有显著的优势，因为降低重量可以有效提高飞行器的性能并降低燃料消耗。

3. 优异的力学性能：高温碳基复合材料在室温下具有优异的强度和弹性模量，并且随着温度的升高，其强度不会降低，反而会提升。这使得它在高温环境下的力学性能尤为突出。



主要规格： 外径尺寸 $\phi 30\sim\phi 400\text{mm}$ 间可设计

密度范围 1.8-2.0g/cm³之间可设计

生产能力： 具备全工序流程生产能力，产品产能 2 吨/年

执行标准： 相关国家标准及行业标准

产品 2：飞机用碳/碳刹车盘

碳/碳刹车盘采用碳纤维预制布，经过 CVD 热解碳致密化技术得到的高密度碳/碳复合材料制成。这种刹车盘具有多重优势，如重量轻、比强度高、刹车平稳、耐腐蚀盐雾等，能有效为飞机减轻重量，提高刹车装置的使用可靠性和维修性，被广泛应用于飞机制动系统。

产品优势：

1. 优异的摩擦性能：其摩擦系数高且稳定，即使在高温下也能保持稳定的制动性能，确保飞机在各种极端条件下的安全起降。

2. 轻质高强：碳/碳复合材料具有轻质高强的特点，使得刹车盘重量大幅减轻，从而减少了飞机的整体重量，有助于降低飞机燃油消耗和提高飞行效率。

3. 耐磨损：碳/碳刹车盘的耐磨性极佳，能够承受飞机着陆时巨大的摩擦力和热负荷，延长了刹车系统的使用寿命，降低了维护成本。

4. 耐高温：碳/碳材料具有优异的耐高温性能，即使在高温环境下也能保持稳定的物理和化学性能，不易发生热衰退或热变形，从而确保刹车系统的可靠性。

5. 抗腐蚀：碳/碳刹车盘对腐蚀和盐雾等环境因素具有良好的抵抗能力，能够在各种恶劣环境下保持稳定的性能。



主要规格：外形 $\phi 200-\phi 550\text{mm}$ ，密度 $1.70\text{g}-1.8\text{g}/\text{cm}^3$

生产能力：50000 盘/年

执行标准：企标

产品 3：高铁用碳/陶刹车盘

高铁用碳/陶刹车盘是随着国家高铁提速应运而生的高性能制动盘，可以满足高铁 400KM/h 及以上速度制动时所带来的高能载、高热量等复杂工况，它是在碳纤维增强碳基复合材料的基础上引入了碳碳化硅相，从而对碳碳复合材料的性能进行了进一步提升。

产品优势：

1. 制动性能优异：碳陶刹车盘具有较高的摩擦系数，能够在短时间内实现快速、平稳的制动，为高铁等高速列车提供可靠的制动保障。


2. 卓越的耐高温性能：相较于传统的金属刹车盘，碳陶刹车盘能够在高温环境下保持稳定的制动性能，不易出现热衰退现象。这对于高铁在高速行驶和频繁制动过程中尤为重要，确保了制动系统的可靠性和安全性。

3. 长寿命与低磨损：碳陶刹车盘的硬度和耐磨性都非常出色，因此其使用寿命较长。同时，在制动过程中，碳陶刹车盘的磨损也较小，降低了维护成本。

4. 轻量化设计：碳陶刹车盘采用轻质材料制成，相较于传统钢刹车盘具有更轻的重量，有助于减轻高铁整车的重量，降低能耗，提高运行效率。

5. 良好的环境适应性：碳陶刹车盘具有抗氧化、耐腐蚀等

特性，同时在雨雪等湿态环境中制动性能衰减很小，能够适应各种复杂的环境条件，确保制动系统的稳定运行。



主要规格： $\Phi 640\text{mm}$ 、 $\phi 750\text{mm}$

生产能力： 2000 盘/年

执行标准： 企标

晋城市兴晟能源科技有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：山西省晋城市泽州县巴公镇来村村东南 100 米处

销售联系人：毛文俊

移动电话：18061875151

产品 1：光伏跟踪支架

该光伏跟踪系统主要特点是功能全面、智能化程度高，具备自动调节及智能控制功能，可实现全天候太阳精准跟踪、多地形自适应及发电效率最大化，具有运行稳定、发电效率高、运维成本低等优点。电站采用本系统可显著提升发电量，降低度电成本（LCOE），提高能源产出效率和投资回报率，是实现光伏电站高效发电、智能运维、降本增效的首选装备。

核心优势：

1. 智能跟踪，高效发电——采用自主开发的智能 AI 控制算法，结合天文算法实时调整组件朝向，较固定支架发电量提升 20%~30%，并额外带来 2% 以上的算法增益，最大化能量输出。

2. 多地形自适应——创新外球轴承及球面轴承设计，配合一体化冲压成型轴承座，可适应 15% 坡地场景，满足复杂地形需求。

3. 高可靠性设计——驱动互锁+传动独控技术，主动调节主轴扭转；电气联动机制规避大跨度机械失效，确保系统长期稳定运行。

4. 轻量化降本结构——自主专利异形管主轴设计降低 10% 以上主轴成本，结合多点支撑技术，实现高性价比与结构稳固的统一。

5. 产品系列化覆盖——提供 1P 推杆/回转、2P 推杆/回转等多款标准产品，灵活匹配各类光伏项目需求。

该产品获得了“一种光伏支架的跟踪系统”、“一种光伏跟踪支架”、“一种基于大风环境的光伏支架智能跟踪方法”、“一种基于云边协同的光伏支架控制系统”等多项发明专利。2024 年荣获常州市高新技术产品。



主要规格： 1P、2P 单排独立跟踪系统

适应坡度： 南北坡度 20%，东西坡度无限制

系统电源电压： 300VDC-1500VDC

供电方式： 组串供电/市电

控制模式： 反阴影、大雨、大雪、大风、洪水以及农场模式

控制算法： 天文算法、倾角传感器闭环控制，AI 智能算法

产品 2：固定可调支架

该光伏可调支架系统采用多点支撑、同步自锁的一体式框架结构，具备智能调节与高稳定性设计，可显著提升抗风性能并降低运维成本。系统支持 60° 内无极调节，适配坡地、山地、渔光互补及农光互补等多种场景，助力光伏电站实现高效发电与智能化运维升级。

核心优势：

1. 高效发电，低成本升级——相比固定支架，发电量提升 5%~8%，成本仅增加 3~4 分钱/W，是当前国内市场高性价比的主流选择。

2. 智能调节，运维高效——搭载自主开发的智能控制系统，支持快速调节，单人单日可轻松完成 5MW 支架角度调整，大幅降低人工成本。

3. 高稳定性设计——采用多点支撑+自重平衡结构，增强抗风能力，同时提升调节速度；同步自锁技术确保调节过程安全可靠。

4. 灵活适配多场景——提供千斤顶（框架式）和推杆（主轴式）两种方案，满足不同需求（千斤顶单柱驱动，推杆跨距更大，节省桩基成本）。

5. 开放式传动结构——适应沙尘、潮湿等恶劣环境，保障

长期稳定运行，降低故障率。

本系统凭借高可靠性、智能调节及广泛适应性，成为光伏电站提升发电效率、降低运维成本的理想解决方案。

该产品获得了“基于滚轮齿条传动的光伏支撑架用伸缩杆”、“基于滚轮齿条传动的光伏支撑架用伸缩杆”等多项发明专利。2024 年荣获常州市高新技术产品。



角度调节范围： 0° -55°

调节方式： 自研自锁结构

组串方式： 1-2 个组串

发电量增益： 5%-8%

坡地适用性： 东西 30°，可自适应沉降

防腐方式： 热镀锌、锌铝镁

产品 3：柔性光伏支架

该柔性支架系统主要特点是具有地形适应性强、安装便捷高效的特点，配备模块化预装和智能张拉调节功能，可实现山地 40° 陡坡、水上高架及跨越道路建筑等多种复杂场景的光伏电站建设，具有跨度大、净空高、用材省等优势，尤其是项目采用本系统进行光伏阵列安装时能显著缩短施工周期，提高土地利用率并降低投资成本，是实现目前光伏电站建设高效化、轻量化和经济化的一种优选解决方案。

核心优势如下：

1. 采用单层锁和双层锁两种结构设计，分别适用于山地陡坡和水上高架等特殊场景，最大可适应 40° 以上山地地形；
2. 创新性的大跨距设计，配合优化钢绞线布置方式，使每兆瓦桩基用量低至 180 支，大幅减少基础工程量；
3. 下层双锁张悬结构实现更大组件倾角，有效提升发电效率，同时高净空设计满足"光伏+"复合项目需求；
4. 模块化预装设计和特殊张拉调节系统，使安装效率提升 30%以上，显著缩短工期；
5. 通过结构优化和材料节省，较传统支架降低 2%-5%的投资成本，经济效益显著。

该柔性支架系统凭借其卓越的地形适应能力、高效的安装

特性和显著的成本优势，已成为复杂地形光伏项目建设的理想选择。

该产品获得了“一种基于光伏柔性支架的拱形索引结构”、“一种方便张拉钢绞线的柔性支架”等多项发明专利。2023年荣获常州市高新技术产品。



结构形式： 单层双索、双层三索构造

跨度范围： $\leq 60\text{m}$

防腐方式： 结构件热镀锌、锌铝镁，钢绞线镀锌+HDPE
护套

组件布置倾角： 单排竖放， $\leq 35^\circ$

组件安装： 背锁，专用夹具

产品认证： TUV 认证，组件隐裂认证

产品 4：固定光伏支架

该固定支架系统主要特点是具有结构稳定、经济可靠的优势，采用标准化设计和模块化安装方式，可满足平地、缓坡等常规光伏电站的建设需求，具有安装简便、维护成本低、使用寿命长等特点。尤其是项目采用本系统进行光伏阵列安装时，能够在保证结构安全性的同时实现快速施工，显著降低初始投资成本，是传统光伏电站建设中经久耐用、性价比突出的基础解决方案。

核心优势如下：

采用高强度钢材和防腐工艺，结构稳固可靠，使用寿命可达 25 年以上，适应各类常规气候条件；

标准化组件设计，安装简便快捷，施工效率高，适合大规模电站快速部署；

优化力学结构设计，在保证强度的同时减少材料用量，成本较柔性支架降低 10%-15%；


支持多种组件排布方式，可根据项目需求灵活调整倾角和间距，实现最佳发电效率；

维护简单，后期运营成本低，是大型地面电站的理想选择。

该固定支架系统凭借其成熟的技术、优异的经济性和可靠的性能，成为光伏电站基础建设的首选方案，特别适合地形平

坦、规模较大的光伏项目。

该产品获得了“一种光伏支架”、“一种用于光伏支架支撑件预应力施加方法及应用该方法主轴、立柱、光伏支架”等多项发明专利。2024 年荣获常州市高新技术产品。



结构形式：“单立柱+斜撑”三角形稳定结构；“双立柱门式刚架”结构

角度范围：15° -35°

桩基数量：300-400 根/MW

防腐方式：热浸镀锌 $\geq 80\mu\text{m}$ （C4 腐蚀环境）

产品认证：TUV 认证

山西申乐光伏配套有限公司

所属行业：装备制造业

企业地址：山西省晋城市泽州县南村镇南村绿色智能铸造
创新产业园区 1 号

销售联系人：林豪泽


移动电话：13233326157

办公电话：13233326157

电子邮箱：849215664@qq.com

产品：光伏支架

光伏支架是光伏发电系统中的重要组成部分，主要用于支撑和固定光伏组件，确保其以最佳角度接收太阳辐射，从而提高发电效率。光伏支架的功能包括支撑光伏组件、调整倾角与方位角、延长系统寿命等。金属材料是目前光伏支撑系统中使用较广泛的一种材料，主要包括铝合金、不锈钢、镀锌板等。其中，铝合金是最常用的材料之一，因为它具有良好的可塑性、耐腐蚀性和轻量化等特点，可以满足光伏系统长期使用所需要的稳定性能。不锈钢的主要特点是其极强的抗腐蚀性，但是其成本较高，使用范围有一定的限制。镀锌板的优点是可以抵抗大气、水和油等腐蚀侵蚀，具有较好的防腐性能，但是其使用寿命相对较短，一般在 5-10 年左右。



主要规格： 100*100*2、80*40*2、60*40*2、150*100*3.0、
40*40*1.8、80*80*1.8

生产能力： 60000 吨/年

执行标准： GB 51101-2016

钢铁铸造行业

山西晋钢智造科技实业有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：泽州县巴公镇西郛村村南 100 米处


销售联系人：宋 平

移动电话：13871336033

办公电话：0356-3878667

产品 1：彩涂钢卷

彩涂钢卷，业内又称彩钢板，彩板，是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板，经过表面预处理，以连续的方法涂上涂料，经过烘烤和冷却而制成的产品。具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能，又可直接加工，它给建筑业、造船业、车辆制造业、家电行业、电气行业等提供了一种新型原材料，起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果。



主要规格： 厚度：0.3-0.8mm 宽度：900-1450mm

生产能力： 30 万吨/年

执行标准： GB/T 12754-2019 彩色涂层钢板及钢带

产品 2：镀铝锌钢卷

镀铝锌钢卷是铝锌合金结构组成，是一种新型钢板，是由冷轧钢板经热镀加工而成，具有超强的耐蚀性、抗高温氧化、热发射率高、外表美观、板面可喷涂。产品广泛用于建筑业、家电面板、汽车面板和农业等领域。



主要规格： 厚度 0.35-2.0mm 宽度 900-1450mm

生产能力： 30 万吨/年

执行标准： GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金
镀层钢板及钢带

产品 3：热轧卷板 Q235B-HL2

镀铝锌钢卷是铝锌合金结构组成，是一种新型钢板，是由冷轧钢板经热镀加工而成，具有超强的耐蚀性、抗高温氧化、热发射率高、外表美观、板面可喷涂。产品广泛用于建筑业、家电面板、汽车面板和农业等领域。



主要规格：C*4.15*1210mm

生产能力：年产量≥80万吨

执行标准：GB/T 700-2006 碳素结构钢

GB/T 3274-2017 碳素结构钢热轧带钢

产品 4：热轧卷板 Q355C

产品通过《ISO9001 质量体系认证》。具备优异的力学性能及冲击性能、折弯效果良好，能满足螺旋焊管及承压工程件的折弯、耐压需求。尺寸精度高，表面质量良好。

针对螺旋焊管高承压性及多段弯曲加工的质量要求，该产品采用严格的成分控制与轧制工艺控制，即保证产品的高强度，同时保证产品的延展性与易加工性，投放河南市场以来，客户质量评价极佳。



主要规格： C*11*1250mm

生产能力： 年产量 ≥ 10 万吨

执行标准： GB/T 1591-2006 低合金高强度结构钢
GB/T 3274-2017 低合金高强度结构钢热轧带钢

产品 5：冷轧钢卷

冷轧钢卷以热轧卷板为原料，具有表面质量好、光洁度高，产品的尺寸精度高，产品的机械性能和金属组织能满足一些特殊的使用要求，如电磁性能、深冲性能等。冷轧卷板应用领域很广，如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表等。



主要规格： 厚度 0.2-2.0mm 宽度 900-1450mm

生产能力： 150 万吨/年

执行标准： GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带

山西晋钢铸业有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：晋城市泽州县巴公镇东邵村晋钢智造科技产业园
内东北处约 200 米

销售联系人：马二康

移动电话：18835609136

办公电话：0356-3878222

产品：球墨铸铁管

公司成立于 2020 年，由中国五百强企业晋城钢铁控股集团与晋城洛凯威铸业合资成立，总投资 6 亿元，占地面积 300 亩，公司主营业务为球墨铸铁管的生产和销售，销售网络覆盖全国及全球多个国家。拥有自主出口权，产品主要用于市政供水管网、水厂长距离输水、市政污水管道以及城乡一体化管网等市政水利工程项目。生产执行 ISO2531、GB/T13295、EN545、EN598ANSI 等多项标准，满足客户对不同标准的需求。我公司严格按照 ISO9001 国际质量体系构建公司产品质量体系，并通过了各项管理体系的认证：质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、测量管理体系的认证，产品认证通过了 BV、WRAS 等认证。同时，参与制定了一部国家标准（预制保温球墨铸铁管、管件和附件），自行研发申请了 1 项发明专利，9 项实用型专利，为高端产品研发、技术升级改造、行业话语权奠定了坚实基础。数字化、智能化管理平台，为能耗管理、环保管理、质量管理、设备管理、精益生产提供保障。



主要规格：DN80-DN2600

生产能力：40 万吨/年

执行标准：GB/T13295-2019

高平市泫氏铸管有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：高平市庞村铸造工业园区 8 号

销售联系人：刑小佳

移动电话：18334666865

办公电话：0356-5266346

电子邮箱：467115499@qq.com

产品：球墨铸铁管及管件

公司成立于 2002 年，注册资金 4 亿元，专业生产 DN80—DN1000 水冷金属型离心球墨铸铁管及配套管件，是国家标准 GB/T13295-2013 起草单位之一，可生产执行 ISO2531、GB/T13295、EN545、EN598ANSI/AWWAC151 等多项标准，为用户构筑宽裕的选择空间，满足客户对不同标准的需求。兹氏严格按照 ISO9001 国际质量体系构建公司产品质量体系，检测手段齐全，从物料供应到成品交付的每一个流程节点实现全程布控。公司产品通过了法国船级社 BV、英国 WRAS、韩国 KSD、瑞士 SGS 产品体系认证。公司成功中标并且顺利完成了 2008 年北京奥运会、南京青奥会、上海世博园、山西万家寨引黄等大型供水和消防工程，与北京市自来水集团、天津自来水集团、太原供水集团、南昌水业集团、西宁供水集团、西安自来水公司等大中城市的 1000 多家水务集团公司建立了长期良好的合作关系，产品和服务得到了广大客户的认可和赞许。



主要规格： DN80-1000

生产能力： 15 万吨

执行标准： IS02531、GB/T13295、EN545、EN598ANSI/AWWAC151



主要规格： DN80-1400

生产能力： 1 万吨

执行标准： IS02531、GB/T13295、EN545、EN598ANSI/AWWAC151

山西泫氏实业集团有限公司

所属行业：钢铁铸造行业


企业地址：高平市寺庄镇箭头村

销售联系人：崔秀明

移动电话：18935282920

产品：排水用柔性接口铸铁管、管件

公司成立于1994年，专业生产铸铁排水管及管件，是全国最大的铸铁排水管生产基地。从1999年至今，连续18年全国同行业中产销量第一，是2008年北京奥运会的指定供应商，鸟巢、水立方、上海大厦、苏州东方之门、深圳平安大厦、成都环球中心、拉萨火车站，全国80%的城市地标建筑采用该氏产品。产品规格从DN50-DN300，涵盖所有铸铁排水管道系列和品种。产品执行国标GB/T 12772标准要求，同时根据客户需求，生产美标ASTMA-888产品、欧标EN877产品、韩标KS产品等，并先后取得了国际质量体系ISO9000、英国BSI、德国TUV等产品质量认证。



加强旋流器特殊单立管排水系统



虹吸式雨水斗

主要规格： DN50-DN300

生产能力： 年产12万吨

执行标准： GB/T 12772

康硕（山西）智能制造有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：高平市经济技术开发区米山园区

销售联系人：南云维

移动电话：13920754239

办公电话：0356-5880688

产品 1：航空领域-铝合金制品

本产品是基于增材制造技术开发制造而成，主要应用于航空航天关键零部件的制造。

此类航空机匣零部件内部冷却油管随零件结构缠绕，传统砂型模具无法实现生产，并且油管为了杜绝憋气缺陷，内部砂芯均要在设计时候加上排气孔，只有打印可以实现。



产品 2：汽车领域-铝合金制品

本产品是基于增材制造打印技术开发制造而成，主要应用于汽车领域关键零部件的制造。

天然气发动机六缸缸盖：高强度、硬度和耐磨性材料容易出现缺陷，对制造技术有严格要求。



产品 3：船舶工业领域-铸铁制品

本产品是基于增材制造技术开发制造而成，主要应用于船舶工业领域关键零部件的制造。


双壁管采用双流道设计，壁厚薄，结构复杂，夹层砂芯排气困难，易产生呛火、气孔等铸造缺陷。砂芯整体 3D 打印，内部设计螺旋排气通道，狭窄空间采用拓扑优化结构，结合重力浇注和负压排气，经多次验证，工艺稳定、尺寸合格、无铸造缺陷，满满足图纸和验收要求。



产品 4：粘结剂喷射砂型 3D 打印装备


康硕集团自研，围绕集团公司产品发展战略，对标国内外知名同款设备，充分发挥技术后发优势，开发出的一款自动化及智能化程度较高、产品“六性”较好、易于单台使用且便于多设备组线、具有市场竞争力的砂型 3D 打印设备。

双向高效铺砂、短路径高速打印、高速铺砂与高速打印同步、打印工作箱精确自由离机、低发气量轻量化砂型打印等。



产品 5：低应力 SLM 金属 3D 打印装备

康硕集团自研，是全球首台套集成低应力调控技术的 SLM 金属 3D 打印设备。本设备通过在金属粉末成型基板下方集成超声波应力调控系统，通过在零部件选区激光熔融成型过程中和成型完成后施加应力调控，优化结构件的内部晶格组织结构塑性形变，实现金属增材制造毛坯结构件过程中的残余应力去除和消减。最终提高打印产品的综合力学性能和质量，延长产品抗疲劳强度和使用寿命。



山西汉通鑫宇科技股份有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：泽州县南村镇南村绿色智能铸造创新产业园 2-4 号

销售联系人：张 进

移动电话：13835690372

办公电话：0356-6993082

电子邮箱：614280634@qq.com

产品：传动系法兰

传动系法兰是汽车传动轴与分动器链接的重要零部件，属汽车配件，之前国内外此配件均使用的是锻件工艺，此工艺只能生产一定形状和尺寸的工件，导致工件重量大，且切削量大导热性小。公司关于高强度耐热轻量化传动系统的研究与应用，通过铸造工艺可以得到高强度耐热轻量化铸件，然而体现的核心问题是组织内部的缺陷问题，公司通过独特的隔热补贴补缩工艺技术可彻底解决了此问题，达到与锻件同样的组织致密性。



主要规格： M0117387

生产能力： 年产 300 万件

晋城市科裕达铸造有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：晋城市南村镇东常村

销售联系人：常 康

移动电话：18835609139

电子邮箱：175550152@qq.com

产品：球墨铸铁井盖

遵照国家标准 GB/T 23858-2009（制作检查井盖所用的球墨铸铁应符合 GB/T 1348 的规定）的标准，井盖材料采用球墨铸铁，井圈直径密封范围为正负 2 毫米，井盖与井圈高低配合精度为正负 1 毫米，配合间隙为 3 毫米。井圈井盖抗拉强度大于 500N/平方毫米，硬度标准为 HB190-230。井盖承压满足建设部 CJ/T 3012-93《铸铁检查井盖》的行业标准规定，重型井盖承压 360KN，轻型井盖 210KN。型橡胶圈采用三元乙丙橡胶，性能指标重型 GB-7529-87 国家标准。防盗功能是通过井座固定轴与井盖连接，另一侧用销具固定此方法来完成，具有牢固的防盗和抗气蚀、水蚀。



主要规格： 圆 300 至圆 1000 方 300 至方 2000

生产能力： 年产 10 万吨

执行标准： GB/T 23858-2009 GB/T1348 HB190-230

CJ/T3012-93 《铸铁检查井盖》

GB-7529-87

晋城天一铸造有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：泽州县南村镇苏庄村

销售联系人：雷俊凯

移动电话：18835696070

产品：球墨铸铁管及管件

晋城天一铸造有限公司位于晋城市泽州县南村铸造创新产业园区，2016年11月经泽州县发改局核准备案，被市、县两级政府列为重点建设项目之一，是晋城市转型升级的标杆企业。主要产品为DN80-DN2600mm的球墨铸铁管及配套的管件、胶圈。产品广泛用于输气、供水、排水、电力等工程，同时公司拥有自主进出口权，我们始终以来一流品质的产品保证、贴心的售前、售中、售后服务，满足国内外客户定制需求。公司生产的离心球墨铸铁管及配套管件具有高强度、高延伸率、抗腐蚀等卓越性能。



主要规格： DN80-DN2600

生产能力： 年产 55 万吨

执行标准： GB/T 13295-2019

晋城市金工铸业有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：晋城市泽州县高都镇

销售联系人：王璿璐

移动电话：15835680676

办公电话：0356-3956429

产品 1：低合金钢搅拌臂铸件

点状镶嵌合金搅拌臂是公司自主研发生产具有独立自主知识产权的新一代搅拌臂，主要用于各式混凝土搅拌机使用，相较于传统的搅拌臂，该式搅拌臂具有高强度，高抗磨，使用寿命从原来 40 万 m³，提升至 100 万 m³等诸多优势，2018 年在上海宝马展一经亮相便受到了诸多搅拌机制造厂商的青睐，该产品获得了国家实用新型专利和涉外发明专利。



主要规格： SCAZ-400-174-8 SCAZ-400-174-10
SCAZ-500-174-8 SCAZ-500-174-10
SCAZ-040-174-10 SCAZ-700-174-10

生产能力： 20000 根/年

产品 2：RV 减速机部件产品

RV 减速机，用于工业生产精密减速器，公司自行研发生产的 RV 减速机部件产品采用了加盖球化和随流孕育及添加微量元素等技术手段，严格控制铁水质量，铸件球化率达到了 1-2 级，石墨球等级 7-8 级，且不存在各类缺陷情况，质量上乘，精密耐用，充分满足了 RV 减速机制造对部件的高精度要求。



主要规格： 根据客户需求定制

生产能力： 10000 件/年

山西斯诺尔铸业有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：晋城市泽州县下村镇上村村

销售联系人：郭波

移动电话：15535633388

电子邮箱：65896390@qq.com


产品：球墨铸铁管

山西斯诺尔铸业有限公司成立于 2022 年 5 月，位于山西省晋城市泽州县下村镇上村村，为山西泽州县下村绿色创新产业园首批入园企业，是一家及高炉、铸造短流程工艺为一体的装备制造民营企业。

公司总占地 500 余亩，年产值 16 亿元，利税 8000 万。公司现有 1 座 318m³ 铸造高炉，年产优质球铁 35 万吨；DN80-DN3000 规格球墨铸铁管年产 50 万吨生产线，其产品广泛用于输水、燃气球墨铸铁管、预制保温球墨铸铁管，以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网，可满足各类行业客户需求。

公司 2022 年 10 月成立技术研发中心，已拥有专利 7 项（1 项发明专利和 6 项实用新型专利）；已取得国家级两化融合贯标“AA”级企业和全国高新技术企业认定。公司目前已取得 15 种国内、国际产品等认证证书。

公司现有员工 1500 人，其中 15 余人是高级技师工程师，本科以上学历 45 余人，大专学历 72 人以上。公司严格执行 GB/T13295、ISO2531、EN545、GB/T26081 等国家标准、国外标准，保证产品的优良品质。



主要规格：DN80-DN3000

生产能力：50万吨/年

执行标准：GB/T13295、IOS2531、EN545、GB/T26081 等

山西圣士达铸业有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：陵川县礼义镇沙河村

销售联系人：常鹏鹏

移动电话：13633467999

办公电话：0356-2233333

产品：球墨铸管

公司采用铁水连续铸造短流程工艺，通过球化剂在浇铸前加入铁水中，使球墨球化，应力集中降低，提高管材强度，管外涂防护层，内做水泥里衬，提高管道寿命；管口采用柔性接口，且管材本身具有较大的延伸率，从而提高了管网运行的可靠性。

圣士达离心球墨铸铁管分为 DN80-DN2600 多种规格、型号，已通过国家钢铁及制品质量监督检验中心的检验，是全国质量检验稳定合格产品及全国球墨铸铁管行业质量领先品牌。公司获得质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证。



主要规格： DN80-DN2600

生产能力： 年产 20 万吨

山西大通铸业有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：晋城市泽州县川底镇和村村口向南 500 米

销售联系人：马亚茹

移动电话：18835643157

办公电话：0356-3840555

产品：球墨铸铁管

公司成立于 2012 年 8 月，现有 3.5 万平方米的现代化厂房和先进的生产设备，注册资金 6 亿元，年生产能力达 38 万吨，年销售收入 7 亿元。主营业务为球墨铸铁管的生产和销售，拥有自主出口权，销售网络覆盖全国及全球多个国家。公司自有 318 立方米高炉，日产优质铁水 1000 吨，采用高炉—电炉双联短流程连铸工艺，产品广泛用于输气、供水、电力等工程项目。公司严格按照科学完善的品质管理体系、生产工艺流程生产，产品遵循 ISO2531、EN545、EN598、GBT13295-2019、GBT26081-2010、ANSI/AWWA、C151/A21、51-09 标准，产品各项功能通过了国家钢检、山西省质量技术监督局的抽检、年检等各项检验，满足客户对不同标准的需求。严格按照 ISO9001 国际质量体系构建公司产品质量体系，并通过了各项管理体系的认证和产品等认证。参与制定了一部国家标准、六部行业标准和一部团体标准，自行研发获得授权了 2 项发明专利，33 项实用新型专利。



主要规格：DN80-DN2600

生产能力：38 万吨/年

执行标准：GB/T13295-2019

山西科立特精密铸造科技有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：晋城市南村绿色智能铸造产业园

销售联系人：王翔轲

移动电话：13994718664

产品 1：球墨铸铁管件

球墨铸铁管材是目前世界范围内给水管道领域内最优质的材料之一，安装方便，使用寿命长。球墨管件作为球墨管材的重要分支，广泛应用于城市管网、饮水工程、水利工程、燃气工程、污水处理工程等众多领域。

产品优势：

1. 品种规格齐全，涵盖了绝大多数常用件；
2. 综合性价比高，质量好，价格不贵；
3. 供货周期短，产能充沛；



主要规格： 口 径： DN80-DN1600

压力标准： PN10/PN16/PN25

生产能力： 20000 吨/年

执行标准： GB/T13295, GB/T26081, EN545/598, ISO2531

产品 2：各类球墨铸铁铸件


球墨铸铁作为一种优质金属材料，在管网工程、机械制造、汽车配件、金属冶炼等领域有广泛的应用。科立特可以根据客户对铸件的不同要求，提供个性化的铸件定制服务。

产品优势：

1. 工艺完备，既可以生产消失模工艺铸件，又可以生产静压线工艺铸件；

2. 加工能力强，我们的机加中心有各式车床设备数十台，可以满足不同条件的加工需求；

3. 产能充沛，交货速度快。



主要规格： 口径：DN80-DN1600

压力标准：PN10/PN16/PN25

生产能力： 20000 吨/年

执行标准： GB/T13295, GB/T26081, EN545/598, IS02531
及其他领域相关国家标准。

晋城市锐锡铸造有限公司

所属行业：钢铁铸造行业

企业地址：晋城市泽州县南村镇环秀村

销售联系人：闫帅帅 闫甜甜

移动电话：13503569883 18636474628

办公电话：0356-3897666

产品 1：挖掘机、装载机用斗齿、齿座

公司主导产品为各种型号的挖掘机、装载机斗齿、齿座及高强度铸钢件，产品采用硅溶胶溶模铸造、覆膜砂壳型、智能锻造三种生产工艺，并结合电脑三维设计模型，计算机辅助加工等现代化生产技术。严格执行 GB/T 25628-2010 国家土方机械-斗齿相关标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠。适用于卡特、大宇、小松、日立、现代、沃尔沃、神钢、龙工等挖掘机和装载机使用，产品远销东南亚、欧美、及中东等 30 多个国家及地区。

产品规格：

小松系列 20、40、56、60、100、120 等；神钢系列 60、100、200、230 等型号；卡特系列 426、428、305、307、315、320、325、330、350、375 及护边齿等型号；现代系列 60、110、140、200、300、360、385 等型号；日立系列 470 等型号；沃尔沃系列 80、140、210 等型号；大宇系列 55、150、220、280 等型号；龙工系列 60、85 等型号；旋挖齿系列；成槽机系列；V 齿系列、边齿系列等等

产品优势：

1. 材质硬度高，具备良好的耐磨性和抗冲击能力。
2. 精密铸造工艺，确保斗齿的精密度和质量。
3. 产品型号齐全，能够生产各种机型型号的产品




主要规格： 小松系列 日立系列
神钢系列 沃尔沃系列
卡特系列 大宇系列
现代系列 龙工系列
旋挖齿系列 边齿系列

生产能力： 5000 吨/年

执行标准： GB/T 25628-2010 国家土方机械-斗齿相关标准

产品 2：球墨铸铁井盖

参考国家标准 GB/T23858-2009 《检查井盖》，采用球墨铸铁作为材料，材质符合国标 GB/T1348，球墨铸铁标号 QT500-7 的要求，球化率大于 80%，球化级别达三级以上。对于井盖及井框的直径尺寸，公差控制在 $\pm 1.0\text{mm}$ 以内。本公司球墨铸铁井盖外表面光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无多余毛刺、无锋利边缘、无曲翘变形、无缩瘪、无龟裂，无裂纹或影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷。锐锡牌球墨铸铁井盖井篦入围国内多家市政单位的招投标项目，在国内已经形成很高的品牌知名度、美誉度、忠诚度，客户群体稳定，产品口碑良好。



产品 3：汽车配件——制动盘

制动盘是盘式制动器中的关键部件，具有在刹车时提供必要摩擦力来减慢车辆速度的功能，本公司生产的制动盘根据客户要求，采用 HT250 的材质制作，除达到合适的抗拉强度和布氏硬度等力学性能外，还具有高而稳定的摩擦系数，以及适当的耐磨性、耐热性、散热性和热容量等。



晋城市华顺鑫铸业股份有限公司

所属行业： 钢铁铸造行业

企业地址： 晋城市泽州县南村镇原铸造产业区

企业负责人： 王 培

移动电话： 13703561118

办公电话： 0356-3800566

产品：球墨铸铁防沉降井盖

球墨铸铁井盖是球墨铸铁产品的一种，球墨铸铁通过球化和孕育处理得到球状石墨，有效地提高了铸铁的机械性能，特别是提高了塑性和韧性，从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁井盖一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，井盖不会掉到井口里去。

产品尺寸规格：

Ø600 Ø650 Ø700 Ø800 Ø900 Ø1000


产品优势：


球墨铸铁防沉降井盖有以下优点：

1. 对窨井减少压力，井框不直接承压在砖砌窨井上，来自交通荷载 85% 的压力通过沥青层被传导到路面上，这样不会破坏路面的基础结构层；
2. 井盖框和路面成为一体，在外部压力作用下，井盖会随着路面的沉降而沉降，做到与路面平齐；
3. 在井框下面的沥青混凝土被井框的宽边包住，避免雨水渗透到路基，保护了井框与沥青的结合面，不会造成结合面缝隙变大；

4. 盖板与底框连接处采用不锈钢铰链，有效地起到了防盗作用；

5. 嵌入式胶条具有防噪音作用，自锁弹簧臂系统三用三卡簧设计，防侧移，防跳车；相对其他防沉降的措施，施工和维护成本更低。





主要规格： 700*900*20

730*930*20

800*1000*20

830*1030*20

普通井盖

500*600*7

600*700*8

700*800*10

生产能力： 20000 吨/年

执行标准： GB/T 23858-2009

化 工 行 业

山西天泽煤化工集团股份有限公司

所属行业： 化工行业

企业地址： 晋城市迎宾街 639 号


销售联系人： 程晋宁

移动电话： 13835668220

办公电话： 0356-2122794

产品：尿素

公司生产的“泽州”牌尿素主要用于农业生产，国内市场占有率约为 5%，销售区域覆盖了河南、江苏、山东、湖北、安徽、辽宁、河北、江西等地，是国内尿素行业中的知名品牌，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，先后荣获“中国驰名商标”“山西省 AAA 级质量信誉等级”“山西省名牌产品”以及晋城市“市长质量奖”等多项荣誉。



产品优势：大颗粒尿素具有颗粒大、强度高、不易破碎、长效缓释、肥效优等特点，并能满足人工、机械、飞播等各种施肥要求，是农作物、蔬菜、森林用肥优选肥料。小颗粒尿素具有颗粒均匀、无粉尘、色泽光亮等特点，肥效高，易吸收，是农作物、蔬菜、瓜果等用肥的优选肥料。多肽、锌腐酸、螯合锌、锌锰硼增值尿素具有提高肥效、活化土壤、促进微量元素吸收、增强作物抗性、改善作物品质等诸多优点。

产品规格 d 2.0mm-4.75mm d 0.85mm-2.8mm

包装规格： 50kg/袋 40kg/袋 1吨/包

生产能力： 300万吨/年

执行标准： GB/T 2440-2017 Q/TZ 01-2018
 Q/TZ 02-2018 Q/TZ 03-2020 Q/TZ 04-2019

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

所属行业： 化工行业

企业地址： 泽州县巴公镇巴公一村

销售联系人： 段秀红

移动电话： 13753693199

办公电话： 0356-3892105

电子邮箱： lhnmgyp@163.com

产品：纳米碳酸钙

纳米碳酸钙又称超细微碳酸钙，其粒径介于 $0.01-0.1\ \mu\text{m}$ 之间。由于纳米颗粒的体积效应、表面效应、宏观量子隧道效应、小尺寸效应，使其具有常规材料所没有的特殊性能。颗粒微细化是粉体材料的发展方向，越细的颗粒比表面越大，表面活性越强，在作为填充剂时越能起到补强效果，提高制品的性能。纳米级活性碳酸钙与普通碳酸钙相比，由于其物理性能有较大改善，使之在众多应用领域中可起到增强、增韧作用，从而改变产品的使用性和外观性，可以部分取代如白炭黑等昂贵的原材料，使产品成本下降，质量大幅度提高。



主要规格：SP100/SP200/SP300

生产能力：年产能 30 万吨

执行标准：GB/T 19590-2011 《纳米碳酸钙》

山西鸿生化工股份有限公司

所属行业： 化工行业

企业地址： 陵川县平城镇东街村

销售联系人： 张晋强

移动电话： 13935680677

办公电话： 0356-6847058

电子邮箱： zhangjinqiang@sxhsjt.net

产品：氰化钠

氰化钠为固体，是一种精细化工原料，广泛用于基本化学合成。用于贵金属黄金、白银的冶炼。可用于咖啡因、青霉素、维生素 B 等医药中间体的生产。是草甘膦、草胺膦、除草剂等农药的原料。

目前，氰化钠在市场上成为紧缺型资源产品，在新材料、医药中间体、农药中间体、染料中间体等许多行业得到广泛的运用。鉴于氰化钠产品本身的资源性和稀缺性，项目的实施招来许多客户的青睐，并纷纷前来考察洽谈共同合作开发氰化钠下游产品，现有 EDTA、苯胺基乙腈、新型环保选金剂、农药系列产品合作项目。



主要规格： 固体

生产能力： 年产 20000 吨

执行标准： GB19306-2003

山西百孚百富生物能源开发股份有限公司

所属行业： 化工行业

企业地址： 陵川县西河底镇西河村（与南沟村交界处）

销售联系人： 叶志刚

移动电话： 18635613330

办公电话： 0356-6852222

产品：有机肥

本有机肥选用植物秸秆、人畜粪便等为原料制成，严格执行 NY/T525-2021 国家标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠，适用于粮食、蔬菜、果树、林木、花卉、烟草种植等。

产品优势：

1. 选用植物秸秆、人畜粪便等为原料制成，无污染、无公害，是一种环保型肥料；
2. 内含丰富的有机质、多种有益微生物和微量元素，可增强土壤有机质，提升农作物品质；
3. 可以改良土壤结构、改善土壤板结，提高土壤保水保肥能力，有效减少化学肥料施用量。



主要规格：40kg

生产能力：10000 吨/年

执行标准：NY/T525-2021

山西伟创新材料科技有限公司

所属行业： 化工行业

企业地址： 晋城市泽州县巴公镇巴公一村工业园区

销售联系人： 杨潇翔

移动电话： 18536109999

办公电话： 15513399892

产品 1：硅酮密封胶

硅酮密封胶是单组分、中性固化，专为玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封而设计的硅酮密封胶，具有优异的结构粘结性能和耐气候老化性能。用胶枪将胶从密封胶筒中挤到需要粘结密封的部位，密封胶在室温下吸收空气中的水分，由表及里固化成弹性体，形成有效密封。优异的耐气候老化性能，耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水；耐高低温性能卓越，固化后在-50℃的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+150℃高温下不会变软、降解，始终保持良好的强度和弹性。对大部分建筑材料具有优良的粘结性。



9800--硅酮结构密封胶

主要规格： 软支装 750g/支；硬支装 425g/支。

生产能力： 10 万吨/年

执行标准： GB16776-2005

产品 2：硅烷改性聚醚密封胶

硅烷改性聚醚密封胶是单组分、中性固化，主要是以 MS 聚合物为基础聚合物，配合填料，增塑剂以及其他功能性助剂而成的单组分弹性密封胶，是继硅酮胶（SR）、聚氨酯胶（PU）之后发展起来的新一代建筑密封胶。主要应用于装饰装修的粘接、填缝、接缝、密封、防水、补强等领域。随着人们对 MS 胶优点的认识不断加深，其在冷藏车、集装箱、电梯工业领域的应用也在不断扩展。其特点鲜明，低 VOC 挥发、环保低气味、粘结广泛、无甲醛。



主要规格：软支装 750g/支。

生产能力：2 万吨/年

执行标准：GB/T14683-2017

山西九信新材料有限公司

所属行业： 化工行业

企业地址： 阳城县白桑镇上白桑村村委东 650 米

销售联系人： 王久成

移动电话： 13904089427

办公电话： 0356-4939699

电子邮箱： wangjiucheng@joinkchem.com

产品：3-巯基丙酸甲酯

3-巯基丙酸甲酯简称 MMP，是合成光谱杀菌剂 DC0IT/OIT 的主要原料。3-巯基丙酸甲酯简称 MMP，是合成光谱杀菌剂 DC0IT/OIT 的主原料，杀菌广谱、长效，是一种高效的工业杀菌剂。



主要适用于工业油品、塑料、木材防腐、皮革、油漆涂料、纺织、印染防霉、船舶防污除藻等领域。

产品优势：该产品所使用的固定床连续催化反应合成 MMP 的技术属于国内首创，国际上比利时可能采用了相类似的技术，但由于技术保密原因，尚无公开可查证的信息。

产品合成技术目前是世界上合成 MMP 的最优解，其效率最高，成本最低，且易实现自动化生产。

九信公司通过对催化剂加工改良，让催化剂的反应效率和使用寿命产生了大幅度的提升，从根本上解决了催化剂活性低，易中毒等问题，让催化剂满足工业生产的需求。

九信公司的 MMP 产品填补了国内 MMP 工业化生产的空白，形成自主知识产权和专利保护。



产品规格：3-巯基丙酸甲酯纯度 $\geq 99\%$ ，硫代二丙酸二甲酯纯度 $\leq 1\%$ ，3,3-二硫代二丙酸二甲酯纯度 $\leq 1\%$ ，水分 $\leq 2000\text{ppm}$

包装规格：30000Kg/200L

生产能力：5000 吨/年

执行标准：QS-90328A-00

晋城市格润科技有限公司

所属行业： 化工行业

企业地址： 晋城市城区泽州北路 3869 号恩泰商务中心

销售联系人： 王嘉琪

移动电话： 15034609101

办公电话： 18335670691

产品：纳米扩散膨胀剂

产品简介：纳米扩散膨胀剂是由本公司自主研发的一种针对煤矿瓦斯抽采钻孔密封用的新型无机封孔材料，拥有自主知识产权（专利号：ZL202110804709.7，ZL201310507311.2，ZL201310507286.8），主要成分为硅酸盐和纳米氧化物，与水按1：4～5的比例混合形成触变性流体，保水性强、不凝固、可多次注浆，具有注浆阻力小、渗透性高、粘结性强、密封性好等优良特性。

产品规格：

1. 外观质量：灰白色、浅黄色、浅黄绿色、土黄色、棕色、褐色，无可见杂质，色泽均匀；
2. pH：4.5～11.0；
3. 过筛率（75 μm，干筛）：≥90%；
4. 二氧化硅含量（质量分数）：55%～75%；
5. 三氧化二铝含量（质量分数）：12%～25%。

产品优势：纳米扩散膨胀剂本身易扩散，能与钻孔壁之间形成致密结合体，封堵裂隙；同时延展性好，在封孔后进行瓦斯抽采一段时间后，由于地应力等作用会使煤层发生变形，该材料可以同步塑性变形而免受破坏。当钻孔周围煤层孔隙、裂隙逐渐发育，形成与巷道壁面连通的漏气通道，从而导致瓦斯抽放浓度大大下降，可以再次注充该材料，密封漏气通道，提

高瓦斯抽采浓度，延长有效抽采期。

主要规格： 公司开发的纳米扩散膨胀剂有 3 种规格，普通型、半增稠型、增稠型，半增稠型与增稠型产品可以分别实现在 24 小时内半增稠与增稠，提高产品对不同煤层条件的适用性。

生产能力： 单批次产能：袋装产品以 2000 袋为一批，不足 2000 袋按一批计，每袋净重 $10\text{ kg} \pm 0.10\text{ kg}$ 。
年产能：实际年产量达 1000 吨/年。

执行标准： 本产品执行《GB/T 14506.3-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第 3 部分：二氧化硅量测定》、《GB/T 14506.3-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第 4 部分：三氧化二铝量测定》标准，对材料中二氧化硅、三氧化二铝含量进行检测。

光 机 电

中科创源（山西）智能科技有限公司

所属领域：光机电

企业地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区金鼎路以东规划顺安街以南（创新创业产业园 C5 厂房 1-5 层）

销售联系人：王 犇

移动电话：18824999623

产品 1：3D 人脸识别视觉模组



3D 人脸识别视觉模组搭载埃瓦自主研发追萤®3DAI 芯片，内置神经网络硬件加速引擎，使 3D 视觉模组拥有业界领先的智能处理能力，采用最新埃瓦自主研发 3D 人脸识别算法和活体检测算法，获得 BCTC 增强认证。

产品型号：A31SU18、A31SU22、A31TU18M、A31TU22M

产品优势：

1. 居民楼、办公室、园区、公寓、酒店的 3D 双目人脸识别门锁等应用场景很多。


2. 为智能 3D 人脸门锁场所提供毫秒级冷启动、高能效比、金融级安全标准的解决方案，方便门锁厂进行集成。

3. 最大用户数：50 个人 。

执行标准：GA 374 GBT 17626.2

生产能力：730000 件/年

产品 2：猫眼模块




猫眼模块产品可搭配屏幕尺寸：3.5 寸 、3.97 寸、3.98 寸、4.5 寸、5 寸屏幕。可搭配镜头像素：30w、100w、200w 支持中科协议和第三方协议。

执行标准：GA 374 GBT 17626.2

生产能力：300000 件/年

产品 3: 电源板模块




电源板模块可定制尺寸，支持独立电机驱动和在线升级。

执行标准：GA 374 GBT 17626.2

生产能力：730000 件/年

产品 4: 主板模块



支持 3D 人脸算法，BCTC 金融支付算法，H.264：主动对接红外夜视，P2P 分体大屏，屏下指纹（可选），密码（支持虚位密码）刷卡等功能，可支持定制的独立电机驱动或者市场主流全自动锁体方案。

执行标准：GA 374 GBT 17626.2

生产能力：730000 件/年

产品 5：扫地机器人、擦窗机器人

产品优势：

1. 双目识别、精确的避障算法。
2. 集尘、自动回充。
3. 低噪音 短风道结构。
4. 450ml 不脏手尘盒设计
5. 多功能遥控：开/关、夹紧模式、方向控制、充电、吸力控制。



产品型号：

BV332、BV330、CHY300 等



擦窗机器人适用于多种场景，如无框玻璃、有框玻璃、浴室玻璃门、瓷砖墙。借助人工智能，自动探测窗户的边角距离、规划擦窗路径。利用自身吸附在玻璃上的力度来带动机身底部的抹布擦掉玻璃上的脏污。

产品优势：

1. 智能断电保护，确保机器人在断电后 30 分钟内不会掉落。
2. 当设备在多组传感器的帮助下检测到障碍物或无边框玻璃时自动转身。
3. 牢固地粘在玻璃上，吸力高达 2400 pa。

产品型号：CC901、CC902、CC906、CC907、CHY909 等

产品 6：3D 人脸识别智能锁



3D 人脸识别门锁是指采用 3D 摄像头为用户建立毫米级 3D 人脸模型，并通过活体检测 and 人脸识别算法，检测并跟踪人面部的特征，与门锁内存储的三维人脸信息进行对比，完成人脸验证即完成开锁，实现高精度身份认证和无感开锁。

产品型号：悟空 i6H、IX、DF-W3 等。

产品优势：

1. 真皮高档把手，给予用户非一般的手感体验。
2. CNC 实心精雕工艺。
3. 多种智能解锁方式（钥匙开启、指纹开启、刷卡开启、一键快开、WIFI 远程、临时密码、密码开启）

山西星心半导体科技有限公司

所属领域：光机电

企业地址：晋城市开发区光机电产业园区

销售联系人：徐 磊

移动电话：18898726969

办公电话：0356-2087333

产品：Mini COB LED 直显模组

Mini COB LED 直显技术，即 LED 微缩化和矩阵化技术，指在一个芯片上集成高密度微小尺寸的 LED 阵列。需要将 LED（发光二极管）背光源进行薄膜化、微小化、阵列化。可以让 LED 单元小于 50 微米，仅普通 LED 的 1%。并且与 OLED 一样，可实现每个图元单独定址和单独驱动发光。它的优势在于既继承了无机 LED 的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间快等特点，又具有自发光无需背光源的特性，体积小、轻薄，还能轻易实现节能的效果。

产品规格：

P1.25 P0.9

产品优势：

1. mini LED 与目前主流显示技术 LCD 相比。mini LED 具备更优良的显示效果，响应速度有着数量级的提升，屏幕可以更轻薄，

2. 功耗的大幅度降低。可以延长电池续航时间。

3. 与 OLED 显示屏对比，mini LED 在保持着出色的显示效果和柔性的同时，拥有更快的响应速度、更高的高温可靠性。


4. 寿命与 TFT LCD 一样长。Micro LED 与 LCD 相比，不需要专门的背光组件，耗电量只有 LCD 的十分之一，色彩饱和度接近 OLED，

5. 相较于 OLED。Micro LED 可支持更高亮度、高动态范围以及广色域，以实现快速更新率、与更低功耗。


6. micro-LED 技术使用的无机氮化镓材料，可以降低对极化和封装层的要求，能让显示面板更薄。

产品应用


P1.25 直显车载显示屏



P0.9 电视显示面板



P0.9 单元模组



山西英特丽电子科技有限公司

所属领域：光机电

企业地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区茶元路西侧、
规划鑫晔街南侧（光机电产业园 2 号厂房）

销售联系人：陈文艺

移动电话：15525529581

办公电话：0356-3882388

产品 1：交流充电桩

交流充电桩，俗称“慢充”。它并不直接充电，而是通过连接车载充电机为汽车供电。主要作用是控制电源开关，为充电机提供电力输入。交流充电桩具备 LCD 触摸显示屏，支持多种充电方式及付款方式，通信接口多，适配各种电动汽车协议。此外，它还具有完善的保护功能。适用于私人、商业、公共充电站、企事业单位、租赁公司及运营商等场景。

产品规格：

7kW、14kW、22kW

产品优势：

1. 尺寸精致，小巧玲珑，易安装，易维护，壁挂、立柱两种安装方式兼容多种场景使用；

2. 智慧便捷的应用，4.3 寸智能液晶屏幕显示；APP 启动、扫码启动、刷卡启动多种启动方式，人机交互更为便捷；支持离网、联网运行，支持以太网、GPRS、3G/4G 等多种通讯；

3. IP54 可选防护等级，可直接在室外使用，可靠性高；具备短路、过压、欠压、温度、漏电、阻燃隔爆等保护功能，保障稳定安全运行；



主 要 规 格： LNAC1007B

LNAC1007C

LNAC2014B

LNAC1022B

生 产 能 力： 30000 台/年

GB/T18487.1-2015 电动汽车传导充电系统第
1 部分: 通用要求

GB/T34657.1-2017 电动汽车传导充电石操作
性测试规范第 1 部分: 供电设备

NB/T33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条
件

NB/T33008.2-2018 电动汽车允电设备检验试
验规范第 2 部分: 交流充电桩

执 行 标 准：

Q/GDW10485-2018 电动汽车交流充电桩技术
条件(判定)

Q/GDW10592-2018 电动汽车交流充电桩检验
技术规范(判定)

PAL/BZ10485-2020Q/GDW10485-2018 电 动 汽
车交流充电桩技术条件

PAL/BZ10592-2020Q/GDW10592-2018 电 动 汽
车交流充电桩检验技术规范

产品 2：一体式直流充电桩

一体式直流充电桩，俗称“快充”，专为电动汽车提供快速充电服务。其特点为直接为电动汽车动力电池充电，功率大、速度快。其核心包括电源模块、充电控制模块和充电连接模块，能在 30 分钟内充满电池，提高电动车使用效率和便利性。同时，它具备智能化操作界面，支持手机 APP 和导航系统查找、预约和远程激活充电。适用于出租车、公交车、物流车等需快速充电的场景。

产品规格：

20kW、30kW、40kW、60kW、80kW、120kW、160kW、180kW、240kW、320kW、360kW

产品优势：

1. 直流一体式充电桩是针对电动车辆快速充电，推出的新一代高端智能充电产品，提供安全可靠、稳定、高效的充电服务的基础上，进一步完善了人机交互功能，具备超强的扩展性和适应性，能够满足客户的快速充电需求。

2. 智慧便捷的应用，7 英寸智能液晶屏幕显示；APP 启动、扫码启动、刷卡启动多种启动方式，人机交互更为便捷：支持离网、联网运行，支持以太网、GPRS、3G/4G 等多种通讯。

3. 智慧便捷的应用，7 英寸智能液晶屏幕显示；APP 启动、扫码启动、刷卡启动多种启动方式，人机交互更为便捷：支持离网、

联网运行，支持以太网、GPRS、3G/4G 等多种通讯。



主要规格： TNDC1020B、TNDC1030B、TNDC1040B、
TNDC2040B、TNDC2060B、TNDC2080B、
TNDC2120B、TNDC2160B、TNDC2180B、
TNDC2240B、TNDC2320B、TNDC2360B。

生产能力： 20000 台/年

GB/T18487.1-2015 电动汽车传导充电系统第
1 部分: 通用要求

执行标准： GB/T34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作
性测试规范第 1 部分: 供电设备
GB/T27930-2015 由电动汽车非车载传导式电机
与电池管理系统之间的通信协议

GB/T34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

NB/T33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

NB/T33008.1-2018 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机

Q/GDW10233-2018 电动汽车非车载充电机通用要求(定)(不在CNAS授权范围内)

PAL/BZ10233-2020Q/GDW10233-2018 电动汽车非车载充电机通用要求

Q/GDW1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议

Q/GDW10591-2018 电动汽车非车载充电机检验技术规范(判定)(不在CNAS授权范围内)

PAL/BZ10591-2020Q/GDW 10591-2018 电动汽车非车载充电机检验技术规范

产品 3: 分体式直流充电桩

分体式直流充电桩是一种特殊的充电桩类型，其特点在于将充电桩的各个功能模块进行了分离式设计。分体式直流充电桩将控制、计费、充电接口和人机交互界面等弱电部分电路集成在一起，而功率单元的充电模块和强电部分的配电电路则集中在另一处，使结构更灵活，可根据需要调整配置。其优势在于高效、高功率输出和可靠性。适用于充电速度要求高、车辆类型多的场所，如出租车、商场超市停车场、主干道旁、写字楼车库等，可根据车辆和实际情况自动调整功率分配，满足各种车辆充电需求。

产品规格:

300kW、360kW、480kW、600kW、720kW

产品优势:

1. 满足不同功率需求的充电车辆，为任一终端所连接的电动汽车动态匹配其所需的充电功率；未来可满足电动汽车大功率快速充电的需求，避免了设备升级改造或充电站重新建造所产生的重复投入。

2. 随着电池充电倍率的提升，充电功率需求的增大，可扩充相应充电模块以满足充电的需求，快速部署：矩阵式柔性充电堆具有集中化、预装式的特点，可大量节省现场安装调试的日缩短建设工期。

3. 采用智能充电模块，具有高功率、高功率密度、高负载因

素、高效率、低谐波、智能化程度高等突出优点，尤其适用于公共电动汽车大功率充电。



主要规格： TNDC10300B、TNDC6360B、TNDC8480B、
TNDC10600B、TNDC12720B、TNDC6720B。

生产能力： 5000 台/年

GB/T18487.1-2015 电动汽车传导充电系统第
1 部分: 通用要求

执行标准： GB/T34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作
性测试规范第 1 部分: 供电设备
GB/T27930-2015 由电动汽车非车载传导式电机
与电池管理系统之间的通信协议

GB/T34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

NB/T33001-2018 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

NB/T33008.1-2018 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机

Q/GDW10233-2018 电动汽车非车载充电机通用要求(定)(不在CNAS授权范围内)

PAL/BZ10233-2020Q/GDW10233-2018 电动汽车非车载充电机通用要求

Q/GDW1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议

Q/GDW10591-2018 电动汽车非车载充电机检验技术规范(判定)(不在CNAS授权范围内)

PAL/BZ10591-2020Q/GDW 10591-2018 电动汽车非车载充电机检验技术规范

山西智绘沧穹科技有限公司


所属领域：光机电

企业地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区金匠街新材料
产业园区 A13 栋一层、二层

企业负责人：陈海山

移动电话：13682313518

产品 1：室内商用清洁机器人



全球首家运用模块化平台打造的清洁机器人，也是国内第一家量产交付的小型清洁机器人。机器人由洗地，吸尘，推尘三种清洁模式，单次累计清洁时长为 5 到 12 个小时，清洁面积达到 2500 到 6000 平方。远程 OTA 升级，轻量化部署，便捷的后维护，以及车载级别的导航避障能力。具备高效的自主清洁能力，搭配全功能基站，可实现自动回充和自主清洁，极简维护，搭配便捷的移动端操作软件，商用清洁智选，可广泛应用于医院、商场、校园、展厅、写字楼、候机楼等场所。



清洁机器人采用模块化设计，应用 3D 多线激光+2D 单线激光+结构光相机+超声波多传感器融合导航和避障技术。



10 产品参数规格
Intelligence.Allly Technology



尺寸	503*503*629 mm
重量	40KG
传感器配置	3D激光雷达、2D避障雷达、超声波、结构光相机
导航系统	3D多线激光+IMU+里程计 多传感器融合导航
避障系统	3D多线激光+2D单线激光+结构光相机+超声波
行驶速度	0.1~1.2m/s，多档位可调
清水/污水容量	10L/10L
清洁宽度	440mm
滚刷下压力	20~40N
清洁模式	洗地、吸尘、推尘
工作方式	定时清洁、一键快捷清洁、遥控清洁
清洁效率	最高可达800m ² /h
电池	磷酸铁锂，1KW.h（弹匣式可更换）
充电/续航	3小时内充满，续航5~12小时
显示屏尺寸	7英寸
网络通讯	4G/wifi
控制软件	手机APP/机载软件/云端平台

产品 2：电力巡检机器人



室内轻量化智能电力巡检机器人主要面向电力系统室内环境(高压室、开关室和继保室等)日常运维巡视，具有高可靠、轻部署、低成本、用户参与感强等特点。通过智能巡检系统，可灵活编制巡检任务，支持任务一键下发、结果一键查看、报告一键导出；可远程遥控、监视，自主查看巡检目标。支持自主返航充电，全天候在线巡检，助力室内智能运维提质增效。

高可靠 免维护

- 视频掉线** ▶ 自主重连
- 迷航自主重定位** ▶ 智能巡检系统崩溃秒级自愈
- 激光雷达** ▶ 故障无感自恢复
- 底盘硬件故障** ▶ 自动复位

安全高可靠
年均执行任务 10 万余次，日均任务点 5000 余个，任务正确执行率超过 98%，返航准确率 100%。

智能免维护
关键部件具备自恢复功能，常见故障，可远程干预处置，无需到现场维护。

高压室

GIS 室

配电室

继保室

该机器人重 30KG，通过 2D 激光雷达、IMU、超声波雷达实现导航和避障功能，定位精度小于 3cm，续航时间大于 5 小时。可高效智能巡检真正无人化通过智能巡检系统-PC 端或移动设备端，在远程端对机器人 进行任务的下发和设备的管理，机器人根据巡检任务自主巡检作业，并将巡检结果自动回传、归档，实现真正无人化。

产品参数

基本参数

尺寸	480mm × 460mm × 720mm
重量	30kg
主要材质	塑料 / 不锈钢
防护等级	IP42

驱 动

驱动系统	两驱差速
最大越障高度	20mm
最小转弯半径	0（原地转向）
最大速度	自动行驶：0-1m/s（设置最大速度调节范围：0.2-1.0m/s） 遥控行驶速度：0-1m/s

电 源

电池	磷酸铁锂电池 25.6V，18Ah
续航时间	≥5h
充电参数	输入：100V ~ 240V ~ 50/60Hz，输出：29.2V / 6A
充电时间	3h

通 讯

网络通讯	支持 4G 公网通讯 支持 WIFI 通讯，可作为 WIFI 接收端 支持 WAPI 通讯，可作为 WAPI 接收端
外部接口	RJ45 以太网网口 × 1 HDMI 接口 × 1 USB 接口 × 1

导 航

导航传感器	2D 激光雷达 IMU 超声波雷达 × 2
定位精度	≤3cm
避障配置	2D 激光雷达（感知范围：0-4m） 2 组超声波（感知范围：0.3m-2m）

云 台

云台相机	1080p，4 倍光学变焦，16 倍数字变焦
录音 / 录像	具备录音、录像功能

其 他

蓝牙遥控器	蓝牙遥控，遥控范围：10m 响应延迟≤100ms
补光灯	具备夜间辅助照明功能

工作环境

工作环境温度	-10℃ ~ 55℃
工作环境相对湿度	5% ~ 95%（无冷凝水）
储运环境温度	-10℃ ~ 55℃

产品 3：医疗配送机器人




医疗配送机器人，主要用于应用在室内重复性、周期性物资运送和转移的室内场景，用于改善最后 100 米的配送体验，让物流配送更便捷、更高效、更智能。四舱设计，74 L 超大容量，可通过不同规格组合式箱体、实现单次最多配送 16 单。可自主搭乘电梯，跨楼层配送。



本产品通过激光雷达、避障视觉相机、辅助定位相机、超声波传感器等多传感器+视觉避障融合技术，实现机器人精确度和安全性，承载能力大于 100kg，续航能力 8 小时，最小通过宽度 70cm。根据客户要求可通过指纹识别、刷卡识别和人脸识别等多种方式进行身份验证。

除医院外，在写字楼、商业中心、政务、高端公寓、检查中心等室内物流运输和配送领域有着广泛的需求和应用。

产品参数	整机尺寸	525×520×1066 mm
	仓位尺寸	最小225×331×58 mm 最大456×331×247 mm 总容量74 L，四种规格灵活配置
	运行速度	最大1.5 m/s，智能调速
	承载能力	≥100 Kg
	通过宽度	70 cm
	续航能力	8 h（配备充电桩可7*24小时续航）
	建图能力	≥25000㎡（单层地图）



产品 4：迎宾服务机器人



迎宾服务机器人，主要用于室内的迎宾及接待服务，可通过人机交互实现导览、导购、问询、远程控制等功能。

本产品通过激光雷达、TOF 深度视觉相机、IMU 惯性传感器等融合技术，实现机器人自主导航和避障，机器人重 13kg，续航能力不低于 8 小时。配备 1300 万像素摄像头及自动对焦功能，配合手机 APP 远程控制机器人移动和视频通话。

基本参数信息	
产品尺寸	100Hx45Lx35w cm
产品重量	13kg
产品颜色	黑色/白色
电池类型	锂电池
持续工作时长	>= 8h
关机充电时长	3h
充电器输入	AC100-220V
充电桩输出	19V
功率	80W
传感器及声光配置	
麦克风	4麦阵列
360度声源定位	支持、回声消除
扬声器	20W音频输出
高音扬声器	2个
高音扬声器	2个
高音扬声器	2个
高保真均衡器	1个
RGB摄像头	1个
IMU惯性传感器	1个
飞行时间线性传感器	1个
主摄像头	1200万 高分辨率、广角
TOF深度摄像头	1个
激光雷达	1个
软件接口	
SDK	开放
NLP	开放
ASR	开放
TTS	开放
其他	
托盘尺寸	30cm*25cm

处理器、主板、操作系统	
CPU	ARM 6核
RAM (平板+Robox)	4G+4G
ROM (平板+Robox)	64G+32G
OS	Android11 + Linux
激光雷达	
激光雷达	360° 激光雷达
激光雷达扫描半径	40m
地面障碍物最小识别高度	2cm
最大构图面积	100*100 m
运动性能	
最高速度	1米/秒
驱动轮	5寸*2 50W直流无刷电机
万向轮	2寸*2
距离1米运行噪音	<= 40分贝
屏幕参数	
屏幕尺寸	13.3寸
屏幕分辨率	1920*1080 224dpi
屏幕运动角度	-15°~+55°自动面部追踪
屏幕亮度	Type : 300nit, Min : 280nit
无线通讯	
MIMO WIFI	支持
蓝牙5.1	支持
4G/5G 模组	可选
SIM卡	支持
拓展接口	
USB2.0 Type A	1个
USB3.0 Type C	1个
12V电源接口	1个
用电方式	
自动回充	支持

temi V3 机器人主要功能	
引导讲解	基本功能
迎宾接待	基本功能
自主避障	基本功能
声源定位	基本功能
智能跟随	基本功能
问答咨询	基本功能 (可自定义语音库)
远程控制	基本功能
人脸识别	基本功能 (选择性开通)
自动回充	基本功能
录影摄像	基本功能
视频通话	基本功能
云端服务	基本功能、可拓展
互动娱乐	基本功能
智能中控 (IOT)	需要二次开发
第三方APP应用	需要二次开发 安卓平台
后台管理	temi Center 机器人管理平台
APP	移动端APP控制



可实现迎宾接待、导览讲解、安保巡逻、流动客服、娱乐影音、语音操控等多种功能，并可通过扩展程序增加机器人多场景使用的功能。在政务大厅、各类展厅、博物馆、酒店、银行、法院律所、医疗机构、学校、商场、交通枢纽等各类室内场景有广泛的应用和市场前景。

产品 5：室外清扫机器人




这款室外清扫机器人主要面向具有清洁任务需求、外观形象需求以及智能移动平台系统需求的客户，是一款满足用户多种需求的综合性智能清扫机器人。适用于商业园区，产业园区，市政广场，综合公园，校园，景区等室外大面积平整路面区域，可清扫灰尘、沙砾、碎石、纸屑、树叶、塑料瓶等多种自然及生活垃圾。

机器人安全及避障系统采用卫星定位系统、激光雷达、视觉系统、超声波等多传感器融合技术，充电一次可自主运行 6-8 小时，每小时清扫 4000 平米。

领先的自主系统导航技术 建图定位与感知预测技术

- 无GNSS下厘米级定位、局部毫米级定位
- 十万平米级别高精度建图
- 实现实时感知及预测解算



高集成同步感知多传感器 信息融合技术

- 多传感器硬件同步延时 $\leq 5\text{ms}$
- 0.05° 高精度转向、百米 360° 避障能力
- 基于全局优化的多传感器融合技术



自适应决策及多机调度优化技术

- 适应跨昼夜大范围全天候动态环境
- 搭载云运维、移动端监控、远程调度功能
- 自主清洁平台系统超融合，算法与硬件系统高适配



多重安全保障技术

- 近距环状超声波防撞保护
- 多激光雷达 360° 无盲区防撞保护
- 碰撞感应急停、软硬件急停、运行控制、网络控制



山西核实视通科技有限公司

所属领域：光机电

企业地址：晋城市开发区人工智能产业园 C1 整栋

销售联系人：常俊仙

移动电话：13753698580

办公电话：13753698580


电子邮箱：m13753698580@163.com

产品 1：新型智能终端显示模组

公司主要从事新型智能终端显示组件及电子产品研发、设计及生产，专注于裸眼 3D、VR、异形显示触摸屏、On-cell、In-cell 等关键核心技术的开发研究，产品涵盖 LCM 显示屏模组、TP 触摸屏、PCB 主板等，可广泛应用于新一代智能显示、智能穿戴、医疗器械、物联网等智能终端设备。

公司以自主开发为主，同时高度重视与用户单位、配套技术单位、技术协作单位、国内外科研院所等技术和项目合作，自主研发了 0.9 英寸至 32 英寸系列的单层多点 ITO 薄膜、超膜电容式触摸屏及超薄触控玻璃等产品，可满足触控显示模组行业生产高品质产品需求。

应用场景：





主要规格：0.9 寸 ~ 32 寸

生产能力：300KK PCS/Y

产品 2：智慧商显整机生产

公司自主研发的裸眼 3D 显示技术，此技术的形成弥补了国内市场的技术空白。裸眼式 3D 采用裸眼多视点技术，利用了安置在背光模版及 LCD 面板间的视差障壁，在立体显示模式下，应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时，不透明的条纹会遮挡右眼；同理，应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时，不透明的条纹会遮挡左眼，通过将左眼和右眼的可视画面分开实现 3D 画面显示。这种技术，解决了原始 3D 技术必须佩戴特制眼镜才能够观看的难题，同时让 3D 技术有了更为广阔的画展空间。

结合超薄超高亮光学背光系统、交互式智能会议显示板卡与信息发布系统，实现智慧商显整机生产与销售，产品均匀度达 97%，亮度 2000nits，高色域、高色饱和度，自带 local dimming，对比到 10000:1，功耗降低 50%，性价比极高，是商用显示最佳搭配。





产品优势:

1. 图像分辨率较高，立体效果好。
2. 提供一种立体显示单元、系统，能够通过调节驱动电压来改变液晶材料中液晶分子的折射率分布，拓宽立体观看的视角，以达到预设标准的显示效果。
3. 提供一种驱动电压调节方法，能够根据特征位置匹配驱动电压并输出至立体显示单元，以改变立体显示的面型。

生产能力：30K 台/年

山西丰鸿实业有限公司

所属领域：光机电

企业地址：晋城经济技术开发区光机电产业园

销售联系人：聂世家

移动电话：18635650196

办公电话：18635650161

产品 1：智能指纹锁

产品优势：

1. 指纹，密码，机械钥匙三种开锁方式；
2. DSP 处理器，光学半导体式采集技术，只接受活体真皮层；
3. 手指 360 全方位识别采集，语音导航；
4. 指纹、密码分级分组，主，客管理开门模式。



主要规格：F300/F331

生产能力：30 万套/年

执行标准：CE 标准

产品 2：酒店锁

产品优势：

1. 双芯片电路设计，可自动效验时间，双重保护；
2. 电磁波感应技术，感应灵敏，360 度识别卡片；
3. 3-EDS 加密验证，破解密码 3 次错误卡片程序自毁锁定；
4. 小于 150 毫安动态低功耗芯片，欠压时自动提示 50 次，此时仍可开锁 50 次，并备有机械钥匙；
5. 储存开门记录 800 条，可下载查询，需要酒店版并配数据采集器；
6. 掉电 10 年芯片可不丢失数据，安全有保证。



主要规格：H200

生产能力：50 万套/年

产品 3：人脸识别锁

产品优势：

1. 唤醒式感应上电功能，低功耗；
2. 假锁门未卡住报警；
3. 锁具原材料采用专业锁具材料，保证强度，硬度和韧性，耐用性好；
4. 优化的机械转轴锁芯结构，性能稳定；
5. 产品通过 CE 认证与严格的盐雾、湿度，高温生产测试；
6. 在电子控制方面，控制电路主板采用（SMT）精密自动贴片技术、抗高温老化测试、振动老化测试、侵漆防潮等生产工艺，减少了因室内外的温差引起门锁内部水气凝结而对电路主板元器件的损坏，增加电路的稳定。



主要规格：R501/R502

生产能力：60 万套/年

产品 4：插卡取电开关

产品优势：

1. 全微电脑智能逻辑控制方式；
2. 外壳材料：进口防火阻燃 PC 塑料；
3. 智能节电开关，定做任何输出信号类开关；
4. 使用寿命：继电器触点在 220V 满负载时，寿命大于 10 万次；
5. 可定制：可按要求印刷示意语或 LOGO；



主要规格：任意卡开关/低频开关/高频开关

生产能力：100 万套/年

山西长坤电子科技有限公司

所属行业：光机电

企业地址：山西省晋城市经济技术开发区金匠街新材料
产业园 2 号厂房 1-2 层

销售联系人：严常俊

移动电话：18926078521

产品 1：便携打印机系列

本系列产品是一款设计精美、操作方便的便携式打印机，是专为儿童设计的数码产品，让儿童在使用中得到更多的学习和提升，体验学习的乐趣。它以精湛工艺、卓越性能和极致便携性，重新定义移动打印新标准，无论是商务办公途中、学生学习场景，还是创意生活时刻，都能成为您得力的打印助手。

产品型号：P1、P2、P4

产品功能及优势：

- 1、采用优质的 ABS 材料，耐用且抗摔
- 2、配套 APP 功能丰富，支持多国语言、支持错题打印、标签打印、备忘录打印等多种用途
- 3、200dpi 清晰打印，不带毛边，噪点少
- 4、小巧轻便，易于携带，适合随身使用
- 5、支持多种打印模式，适应不同的使用场景
- 6、通过蓝牙与手机连接，操作方便快捷





执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：1500000 件/年

产品 2：打印相机系列

本系列打印相机采用轻巧紧凑的机身设计，线条流畅，简约而不失现代感，易于携带，无论是日常出行、旅行度假还是聚会派对，都能轻松放入背包或口袋，随时随地捕捉美好。

精心设计的握持部位，贴合手部曲线，提供舒适、稳定的拍摄手感，长时间使用也不易疲劳，让您在拍摄过程中尽享操作的便捷与舒适。

提供多种时尚流行的配色方案，满足不同用户的个性审美需求，使相机不仅是记录工具，更是彰显个人风格的时尚单品。

产品型号：PC01、PC02

产品功能及优势：

- 1、即时高清拍摄，3 秒打印，随时记录
- 2、高清晰度像素，前后双摄像头，切换方便
- 3、大容量电池，续航时间长，支持多种供电方式
- 4、内置多种益智游戏，创意滤镜，支持倒计时自拍、连拍等功能
- 5、支持 TF 卡、支持播放 MP3，插卡后连接电脑可读写 TF 内容



执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：1000000 件/年

产品 3：儿童麦克风系列

我公司儿童麦克风系列专为孩子们精心打造，它集趣味与实用于一身，旨在激发孩子的艺术潜能，助力他们自信展现风采，无论是家庭聚会中的才艺展示，还是线上学习的互动交流，都能成为孩子们最贴心的“声音伙伴”。

麦克风采用了深受小朋友欢迎的卡通形象设计，考虑到孩子的小手抓握能力，整体机身轻盈小巧，重量适中，麦克风外壳及所有接触孩子手部、脸部的部位，均选用食品级环保材质，无毒无味，通过严格的安全检测，杜绝任何潜在危害，让家长们放心。

产品型号：K3、K5、K8、Q5、H-8

产品功能及优势：

- 1、回声混响特效，可自由调节
- 2、降噪电容咪头，可随时调节咪头灵敏度
- 3、原唱/伴唱自由切换
- 4、支持蓝牙 5.2，无线连接手机点播
- 5、可支持 32G 内存卡扩展



执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：2000000 件/年

产品 4：便携榨汁杯系列

榨汁杯采用现代简约的设计风格，线条流畅，外观精致，整体杯身轻巧，单手即可轻松握持，放入背包、手提袋毫无压力，杯体选用食品级 PET 材质，安全无毒，抗冲击性能强，不易破裂，且无异味残留，确保每一口都安全放心。刀头部分采用优质不锈钢材质，锋利耐用，经过精细研磨处理，能够快速有效地打碎食材，同时易于清洗，不易生锈。榨汁杯的杯盖设计独具匠心，采用密封防漏设计，配备硅胶密封圈，无论是正放、斜放还是倒置，都能有效防止汁液泄漏。无论是忙碌的上班族清晨赶时间、健身爱好者运动后急需补充营养，还是户外爱好者在旅途中渴望一杯鲜榨果蔬汁，它都能随时随地满足您的需求，成为您的私人“移动鲜榨站”。

产品型号：Z1、Z2、Z3

产品功能及优势：

- 1、食品级材质，安全放心
- 2、30 秒鲜榨现喝，无需等待
- 3、精钢 10 叶刀头，360 度立体搅打
- 4、大容量电池，充满一次可榨 8-10 次
- 5、420ML 容量，一机双杯，携带方便，支持多模式充电



执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：2000000 件/年

产品 5：科教孵化器

本产品主要用于鸡、鸭、鹅等种蛋进行孵化，孵化器正面配备大面积透明视窗，采用高强度、防雾透明材料制成，让您无需打开箱门即可清晰观察到蛋内胚胎的发育情况，实时见证生命成长的每一个精彩瞬间，极大地增强了孵化过程的趣味性与参与感。内置温度传感器，能够实现对孵化温度的精准控制，进行种蛋孵化。

产品型号：F1

产品功能及优势：

- 1、整机采用 ABS 材料，环保耐用
- 2、立式蛋盘，可孵化多种蛋
- 3、全自动控温控湿，孵化更省心
- 4、循环风道设计，消除局部高温，提高孵化率



执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：2000000 件/年

产品 6: 蓝牙音箱

本款蓝牙音箱由专业设计团队精心打造，紧跟当下时尚脉搏，采用简约且富有创意的设计风格。内置顶级音频芯片，结合精心调校的声学系统，致力于还原音乐最本真的模样。运用先进的多声道技术与独特的音箱结构布局，营造出沉浸式的立体环绕音效。多个发声单元协同工作，使声音在三维空间中自然扩散，无论您身处音箱周围的任何方位，都能被音乐全方位环绕，增强音乐感染力。同时还搭载最新蓝牙 5.4 版本，确保与智能手机、平板电脑、笔记本电脑等各类智能设备实现高速、稳定的无线连接。还融入了酷炫的灯光效果，不仅能随着音乐节奏闪烁跳动，营造动感十足的音乐氛围，还能依据音乐风格变换色彩。

产品型号：F911

产品功能及优势：

- 1、哈曼标志性音效下沉式低音炮体验
- 2、钻石矩阵灯效，内置 360° LED 氛围灯
- 3、66mm 发声单元，澎湃低频听觉体验
- 4、内置 8000MAH/7.4V，可重复充电使用
- 5、搭载 5.4 蓝牙闪连，连接稳定，不惧干扰



执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：2000000 件/年

产品 7: 棉花糖机

CK600 系列全自动棉花糖机是一种专门设计用来制作棉花糖的设备，它结合了先进的工艺技术和用户友好的设计，旨在为用户提供一种简单、快捷且可靠的棉花糖制作体验。该设备能够自动完成从加热到旋转糖丝再到成型的整个过程，极大地简化了传统手工制作棉花糖的繁琐步骤，机器中的加热腔中有一些比颗粒蔗糖尺寸还小的孔，当糖在加热腔中高速旋转的时候，离心力将糖浆从小孔中喷射到“大碗”的附近，机器内部的旋转风把糖丝吹向上面由机械手控制的纸棍，从而制作成精美的、各种颜色和款式的棉花糖。

产品型号：CK600

主要特点：

- 1、自动化生产：**全自动棉花糖机只需一键启动，客户选好花型，付完款即可自动完成整个制作流程，无需人工干预。
- 2、高效节能：**设备采用高效加热元件，能够快速加热至理想温度，同时减少能源浪费。
- 3、卫生安全：**设备内部设计紧凑，易于清洁，且采用食品级材料制造，确保生产的棉花糖卫生安全。
- 4、多样化选择：**支持添加各种颜色的食用色素和不同口味的糖浆，满足不同客户的喜好。

5、**智能控制：**内置智能控制系统，能够精确控制制作过程中的温度、时间和旋转速度，确保每一支棉花糖的质量稳定。

应用场景：

全自动棉花糖机适用于各种公共场所，如商场、超市、游乐场、电影院、咖啡厅等，为顾客带来愉悦的购物或休闲体验。



执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：1000000 件/年

产品 8：沙冰机

电机采用先进的散热技术与精密的平衡设计，确保在高速运转过程中保持稳定，有效减少震动与噪音，同时还引入了智能感应控速技术，能够根据食材的硬度、重量以及容器内的物料状态自动调整电机转速。整体机身采用高品质 ABS 材质打造，质感细腻，不仅坚固耐用，还易于清洁，确保长时间使用后依然光亮如新，完美融入各种家居、商用环境，彰显您的时尚品味。它还具备多种预设的料理模式，满足您多样化的饮食需求。

产品特点：

- 1、触摸按键，LED 显示，操作简单可靠更方便更省心；
- 2、塑胶外壳、透明水箱，体形美观时尚；
- 3、冰沙厚度可调；
- 4、共有五种饮料冰沙制作模式加清洗模式；
- 5、部件为可拆型，更容易清洗，卫生安全。



执行标准：GB 4943.1-2022

生产能力：2000000 件/年

山西领胜科技有限公司

所属领域：光机电

企业地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区茶元路以西、
鑫晔街南侧光机电 2 期 C2 二、三层

销售联系人：何长军

移动电话：13714263946

办公电话：0356-3883388

产品 1: 2020LED 灯珠

LED 英文全称 Light -emitting diode

中文名称发光二极管，是一种能将电能转换成光能的半导体材料，广泛应用于显示屏领域以及照明领域，人们的生活越来越离不开 LED。

LED 优点:

1. 寿命长 (5-10 万小时)
2. 无污染 (无有害金属汞)
3. 发热量低、耗电少 (较同等亮度的白炽灯耗能减少 11' 80%)
4. 体积小 质量轻
5. 多色显示 (利用 RGB 可实现七彩色显示)
6. 工作稳定性好 (经 10 万小时，光衰仅为 50%)
7. 响应时间快 (白炽灯为毫秒级，LED 为纳秒级)
8. 冷光、不是热光源
9. 电压低，可用太阳能电池做电源

产品及特性:

特点: 1. 高亮技术; 2. 半光强发光角度 100%; 3. 低功耗; 4. 无铅; 5. 符合 ROHS 规范; 6. 铜线焊接; 7. 黑色 PPA, 内包脚, 表面哑光。



用途: 1. 户内全彩显示屏; 2. 装饰光条; 3. 玩具; 4. 背光。

INTEGRATED LIGHT DRIVE

灯驱一体LED灯珠

集成性 | 控制性 | 一致性 | 节能性 | 可靠性 | 简化安装维护

内嵌IC



主要规格：2020/2121

生产能力：3000KK

产品 2: LED 显示模组

由三基色（红、绿、蓝）显示单元板组成，红、绿、蓝各 256 级灰度构成 16, 777, 216 种颜色，使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像。

全彩 LED 显示屏画面清晰，色彩均匀，亮度高，采用超高亮度的 LED，远距离仍清晰可见。效果好；采用非线性校正技术，图像更清晰、层次感更强；可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；显示模式多样化：支持多种显示模式；操作方便：采用通用视频播放软件，使系统操作十分方便。

产品优势:

1、4K 超高清感受真实之美。全彩硬屏表面灯珠设计，密度精密呈现 4K 高清画质，不会出现残影、闪烁的现象，尽享震撼观感体验。


2、品牌灯珠效果更稳定。采用我公司自主研发灯珠，寿命更长。持续亮度高、对比度高、混光效果好，更安全更稳定。

3、高刷新率画质更细腻。高达 3840HZ 的高刷新率，响应速度快，屏幕显示无拖影、闪烁现象，画面显示流畅稳定。

4、无缝拼接数字化处理。无缝无框拼接，间隙可调，CNC 精细化处理误差小于 0.1MM，实现真正的 0 拼缝，表面平整，可


拼接多种尺寸形状。

5、节能低耗全天 24 小时稳定运行。采用第六代表贴灯珠，单元板使用寿命超过 10 万小时，积极利用循环资源，低电耗设计，支持 7X24 小时 365 天不停机工作。



超强防护，防水防撞

翻转护角保护，产品在运输时，有效降低磕碰灯面的风险；灯面防刮，采用面罩凸点设计技术，增强模组表面耐撞性，产品更耐用。



前后维护，维护更便捷

两种尺寸的龙艺T箱体，模组通用，前维护；电源盒独立设计，支持独立拆卸，后维护；模块化设计，无需工具即可对电源盒、模组进行维护。




弧形功能，百变造型

支持内弧、外弧多角度拼接，可调节角度范围为 $\pm 5^\circ$ ；箱体采用快速锁设计，左右锁为5面锁， $\pm 5^\circ$ 设计，轻松满足各种创意造型。



大小箱体，品字互拼

支持500*500mm箱体与500*1000mm箱体“品”字互拼；短箱体灵活度高，长箱体大尺寸设计，可在短时间内迅速完成搭建。



山西华耀光电科技有限公司

所属领域：光机电

企业地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区金鼎东路规划
顺安街南（创新创业产业园 C6 厂房 1-6 层）

销售联系人：邹玉鹏

移动电话：13423158825

产品 1: 中铁列车 17 寸显示器



产品规格:

尺寸: 420mm*350mm*1.8mm

基材: 日本进口 Asahi sodalime

工艺: 物理钢化处理

产品特点:

1. 高质量的日本进口 Asahi sodalime 基材，确保优秀的显示效果和耐用性。
2. 采用物理钢化工艺，提升屏幕的抗冲击性和耐用性。
3. 经过落摔信赖性测试，表现优秀，达到中铁列车的要求。
4. 成为中铁列车首家合格供应商，证明产品质量可靠性和优秀性能。

产品优势:

1. 高品质的基材和物理钢化工艺确保了产品的耐用性和可靠性。
2. 经过严格测试，表现优异，满足行业标准要求。
3. 作为中铁列车的首家合格供应商，证明产品在信赖性上表现突出。

产品 2: FITURE 魔镜



产品规格:

尺寸: 1600mm*515mm*41mm

基材: 日本进口 Asahi sodalime

工艺: 物理钢化处理


产品特点:

1. 采用日本进口 Asahi sodalime 基材, 保证了产品的高质量和稳定性。
2. 具备真空溅镀工艺, 赋予魔镜独特的外观效果和良好的防护性能。
3. 配置 AI 智能传感器, 可精确感知和分析用户的运动状态与数据。

产品优势:

1. 视觉优化: 先进的屏幕技术使得画面显示更符合人体视觉感受, 减少视觉疲劳。
2. 交互流畅: 高灵敏的触控功能让用户在使用过程中操作流畅无卡顿。

产品 3：武装 10 系列操控台防爆面板



产品规格：

尺寸：720mm*280mm*4.0mm

基材：美国进口 Corning V 基材

工艺：物理钢化+防爆贴合工艺

产品特点：

1. 采用美国进口的 Corning V 基材，确保了基础材料的卓越品质。

2. 具备物理钢化与防爆贴合工艺，极大地增强了面板的坚固性和安全性，有效防止破裂和意外发生。

产品优势：

1. 先进的基材：美国进口 Corning V 基材带来高度的可靠性和稳定性。

2. 精湛工艺：物理钢化和防爆贴合工艺的运用，使产品具有出色的防爆性能，提升了在各种复杂环境下的安全性。

3. 合作研发：与中航工业集团的合作，集合了双方的技术优势，经过长时间的改善和验证，保障了产品的高质量。

产品 4：ASUS 教育机盖板



产品规格:

尺寸：570mm*358mm*1.8mm

基材：日本进口 Asahi sodalime

工艺：物理钢化处理

产品特点:

1. 采用日本进口 Asahi sodalime 基材，保证了基础品质。
2. 具备化学离子质换钢化工艺和全贴合工艺，带来独特的性能表现。

产品优势:

1. 先进的基材选择：日本进口的 Asahi sodalime 基材确保了产品的高质量和稳定性。
2. 独特工艺加持：化学离子质换钢化工艺赋予了超高抗冲击强度，全贴合工艺实现极致高清视觉效果。
3. 长期合作保障：与华硕签订长期战略合作协议，有利于持续研发和改进产品。

产品 5: Mercedes-Benz 梅赛德斯 奔驰中控模组



产品规格:

尺寸: 700mm*150mm*1.8mm,

基材: 美国进口 Corning V 基材

工艺: 化学离子质换钢化工艺, 使用全贴合工艺

产品特点:

1. 采用美国进口的 Corning V 基材, 该基材具备出色的光学性能和机械强度, 为中控模组的卓越品质奠定基础。

2. 具备化学离子质换钢化工艺和全贴合工艺, 带来极致高清视觉效果和超高抗冲击强度。

产品优势:

1. 顶级基材保障: 美国进口 Corning V 基材的选用确保了产品从源头上拥有极高的品质水准。

2. 先进工艺加持: 化学离子质换钢化工艺和全贴合工艺的融合, 让产品在强度和显示效果上达到了新高度。

3. 稀缺供应地位：作为国内三家特级供应商之一，凸显了其在供应链中的重要性和独特性。

4. 性能卓越突出：极致高清视觉效果和超高抗冲击强度，使得该中控模组在同类型产品中脱颖而出。

产品 6: CHNT (正泰) 触控显示器盖板



产品规格:

尺寸: 460mm*235mm*1.6mm

基材: 美国进口 Corning V 基材

工艺: 化学离子质换钢化工艺 AR 金属镀膜工艺, 极致清晰度, 极限物理强度

产品特点:

1. 选用美国进口的 Corning V 基材, 该基材具备出色的光学性能、机械强度和化学稳定性, 为盖板提供了坚实的品质基础。

2. 独有的化学离子质换钢化工艺, 通过离子交换过程, 有效增强了盖板的表面硬度和抗冲击性能, 使其能够抵御日常使用中的各种外力冲击。

3. 引入先进的 AR 金属镀膜工艺, 该工艺不仅赋予了盖板极致的清晰度, 让显示内容清晰锐利、色彩鲜艳逼真, 同时也实现了极限的物理强度, 确保在各种复杂环境下的长期稳定运行。

产品优势:

1. 顶级进口基材保障：美国进口的 Corning V 基材确保了盖板在原材料层面就具备卓越的性能。
2. 多元先进工艺融合：化学离子质换钢化工艺与 AR 金属镀膜工艺的协同作用，使得盖板兼具高强度与高清晰度的优势，满足了多样化的使用需求。
3. 国内独家供应商地位：这一独特地位体现了正泰在行业内的领先性和专业性，确保了产品的独特性和高品质。

建 材 行 业

山西建投晋东南建筑产业有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 高平市三甲工业园区

销售联系人： 郭 姣 沈博一

移动电话： 13753680764 1539375663

办公电话： 0356-2052220

产品：轻中型钢结构、重型钢结构、楼承板、PC 各类型预制构件、综合管廊、风电塔筒、美丽乡村集成建筑等

产品主要包括：钢结构产品、PC 建筑类产品、PC 市政类产品和美丽乡村集成建筑。

钢结构产品主要有各类轻、中、重型钢结构构件、装配式模块化房屋、标化设施、风电塔筒、光伏发电及钢模台模具等，可以满足各类门式钢架厂房、矿用井架、劲性混凝土结构、市政桥梁、风力发电等工程对钢构件的需求，除此以外，也生产装配式扁钢管混凝土柱框架+支撑体系所需的所有部品部件，有扁钢管柱、窄翼缘 H 型钢、楼承板等。

PC 建筑类产品主要有钢筋桁架薄型混凝土楼承板、预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、预制三明治墙板、预制空调板、预制内、外墙板、预制综合管廊和风电混塔等。

PC 市政类产品主要有预制管片、影像混凝土栏板、发光步道、预制变压器基础、桥面板等。

美丽乡村集成建筑主要有轻钢轻混凝土建筑、盒式连接墙板结构建筑和一体化污水处理站等。



预制外墙板



预制楼梯



钢结构住宅节点

主要规格： 根据工程项目订单及客户需求定制

生产能力： 年生产各类 PC 构件 10 万立方米，能满足 100 万平方米装配式建筑和 40 公里综合管廊的市场需求；年生产重型钢构 5 万吨，轻型钢构 4 万吨，楼承板 20 万平方米，风电塔筒 500 套。美丽乡村集成房屋 3000 套。

晋城山水合聚水泥有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 泽州县金村镇司家掌村

销售联系人： 张 磊

移动电话： 18335555573

办公电话： 0356-3807860

产品：水泥

公司生产的山水东岳牌水泥产品通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业安全健康管理体系及 GB/T23331 能源管理体系认证，且严格执行 GB175-2007 通用硅酸盐水泥标准，同时按照 T/CBMF17-2017 水泥生产企业质量管理规程进行检验。

公司产品主要用于晋城及周边地区的道路、桥梁、房地产、商混站等工程建设。



主要规格：P.052.5/P.042.5/P.S.A32.5

生产能力：熟料 165 万吨，水泥 200 万吨

执行标准：GB175-2007 通用硅酸盐水泥标准

陵川金隅冀东环保科技有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 陵川县平城镇北召村

销售联系人： 霍子龙

移动电话： 18530165258

办公电话： 0356-6844111

电子邮箱： 285491483@qq.com

产品：水泥

公司产品以“金隅”牌注册，主要产品有通用硅酸盐水泥和特种水泥两大类。所有产品均通过国家质量体系 and 有害物质限量认证，产品具有需水量小、早期强度高、和易性好、耐磨性强、干缩性小、水化热低等特点，适用于高等级公路、飞机跑道、隧道、桥梁、高层建筑及民用建筑工程等。



主要规格：P.052.5、P.042.5、P.C42.5

生产能力：年产75万吨

执行标准：GB175-2007 GB/T13693-2017 GB/T200-2017

晋城市钻石水泥有限责任公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 晋城市城区西上庄街道陵沁路山口掩村

销售联系人： 张晋军

移动电话： 13015353143

产品：水泥

晋城市钻石水泥有限责任公司现具备 60 万吨水泥生产规模，主要产品有“钻石牌”P·O 水泥、P·S·A 水泥、砌筑水泥。公司产品历年获省、市优质产品称号：2001 年 9 月在全市建材行业首家荣获“山西省著名商标”；2003 年 8 月在全市建材行业首家通过了 ISO9001 国际质量体系认证、产品认证、ISO14001 环境体系认证，取得了良好的环境效益和经济效益；2004 年 1 月首次被省技术监督局授予“山西省质量信誉等级 AA 级企业”的光荣称号；2010 年被省建材协会授予“山西省建材行业三十强企业”的光荣称号，同年被省企业管理协会授予“山西省功勋企业”光荣称号；2017 年在“狮头中联杯”全省水泥性能检测大对比中荣获“全优单位”称号。



主要规格：P. O42.5、P. S. A32.5 、M32.5

生产能力：60 万吨

执行标准：GB175-2023 GB/T3183-2017

晋城市钻石新型墙材有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 晋城市城区西上庄街道陵沁路山口掩村

销售联系人： 张晋军

移动电话： 13015353143

产品：砂浆

晋城市钻石新型墙材有限公司 2016 年 6 月成立，现拥有一条年产 30 万 m³预拌砂浆生产线，是集预拌砂浆、防水砂浆、节能保温材料、机制砂等相关产品和技术于一体的新型建材企业。2019 年墙材公司获得环境管理、质量管理、职业健康安全管理三体系认证证书，2020 年预拌砂浆产品获得“绿色建材评价标识证书”。



主要规格：预拌砂浆 M5 M7.5 M10、防水砂浆

生产能力：30 万 m³

执行标准：GB/T25181-2019 GB55030-2022

阳城县泊鑫建材有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 阳城县润城镇河头村

销售联系人： 郭亚鹏

移动电话： 13513567321

办公电话： 0356-4814002

产品：水泥

公司主要生产通用硅酸盐 32.5#、42.5#水泥。产品采用微晶二元清洁制备技术研发而成的两个发明专利技术生产，不仅抗压、抗折强度远远超过了传统水泥，而且具有超强的防腐、抗冻、防渗漏等性能，不仅可以与传统水泥等同使用，而且还可以广泛应用于水利、海洋、矿业等特殊工程领域。

公司始终坚持“求实创新、用户至上、诚信第一、科技领先”的经营理念，一如既往的为社会提供一流的产品和优质的售后服务，受到广大用户的青睐和好评。



山西兰花新型墙体材料有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 高平市马村镇唐西村西

销售联系人： 张永富

移动电话： 13835675308

产品：煤矸石烧结砖

煤矸石烧结砖，主要以废弃的煤矸石为原料，充分利用煤矸石自身残留的热量烧结而成，完全达到制砖不用土、烧砖不用煤，属资源综合利用产品，是国家推广使用的新型环保墙体材料，具有强度高、质量好、抗风化、寿命长、热阻大、重量轻等优点。用它所盖的房子，自然室温在同温条件下，夏季比粘土砖室温低 $3\sim 4^{\circ}\text{C}$ 左右，冬季高出粘土砖室温 $3\sim 5^{\circ}\text{C}$ 左右，可广泛用于住宅、商铺、市政等各类建筑工程。产品通过国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验中心检验，耐压是普通粘土砖的两倍，强度等级达 24Mpa ，各项技术指标符合GB/T5101-2017标准。



主要规格： 240*115*53

生产能力： 年产量 6000 万块

执行标准： GB/T5101-2017

高平市鑫阳建材有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 高平市野川镇南杨村

销售联系人： 李志胜

移动电话： 13935652112

产品 1：煤矸石烧结多孔砖

煤矸石烧结多孔砖，原料为煤矸石和页岩，产品以煤矸石自发热烧制而成，体积是普通砖的 1.7 倍，产品内有孔洞为矩形，具有透水性好、透气性佳、隔音隔热等特点。



主要规格： 240*115*90mm

生产能力： 6000 万标块

产品 2：煤矸石烧结普通砖

煤矸石烧结普通砖，原料为煤矸石和页岩，烧砖不用煤，产品以煤矸石自发热烧制而成，颜色鲜艳、抗压强度高，属于绿色环保产品。



主要规格： 240*115*53mm

生产能力： 6000 万块

阳城县华冠陶瓷有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 阳城县凤城镇北安阳村建瓷园区 4 号

销售联系人： 白启锋

移动电话： 15386862999

办公电话： 0356-4291939

产品 1：光彩琉璃釉中板内墙砖

HUAONE华冠光彩琉璃釉中板内墙砖，以其独特的工艺和卓越的品质，为您的家居空间带来一抹不同寻常的光彩。它结合了现代科技与传统工艺的精髓，创造出一种既高贵又典雅的装饰效果，让您的家居环境焕然一新。

产品优势

1. 视觉美感：光彩琉璃釉中板内墙砖以其独特的光泽和色彩，为家居空间增添一份高贵与典雅。无论是现代简约风格还是古典奢华风格，都能完美融合，提升整体装饰效果。

2. 耐用性：高强度坯体和特殊工艺处理的釉面，使得产品具有极高的耐磨性和抗污性。日常使用中不易刮花、变色，保持长久如新的美观度。

3. 易清洁：平整、光滑的釉面设计，使得清洁变得更加简单方便。使用湿布或清洁剂即可轻松去除污渍，保持家居空间的整洁与美观。

4. 环保健康：原材料和生产工艺均符合环保要求，无毒无害。使用过程中不会产生有害物质，保障居住者的健康与安全。



产品 2：超白玉坯体中板内墙砖

HUAONE 华冠超白玉坯体中板内墙砖，是一款集优雅、耐用与高端品质于一身的家居装饰材料。它采用独特的工艺与精选的原料，打造出如同天然白玉般纯净无暇、温润细腻的质感，为您的家居空间增添一抹高贵与典雅。

产品优势：

1. 纯净如玉的质感：超白玉坯体中板内墙砖采用高纯度、低杂质、高白度的原料，经过精心配比与烧制，呈现出如同天然白玉般的纯净色泽与温润质感。这种独特的质感不仅提升了家居空间的整体美感，更让居住者感受到一份宁静与舒适。


2. 高强度与低吸水率：产品严格遵循国标附录 H 标准，确保坯体具有低吸水率与高强度。这意味着超白玉坯体中板内墙砖能够抵御日常生活中的各种磨损与侵蚀，保持长久的美观与耐用性。

3. 高瓷化配方：采用先进的高瓷化坯体配方，使得砖体更加坚硬耐磨、抗污易洁。同时，高瓷化配方还赋予了产品良好的热稳定性与化学稳定性，确保在各种环境下都能保持稳定的性能。

4. 细腻均匀的质地：泥浆经过多道精细加工工序，确保每一片砖的质地都细腻均匀。这种细腻的质地不仅提升了产品的美观

度，更使得砖体在拼接时更加平整无缝，为您的家居装饰增添一份精致与和谐。

5. 易于安装与维护：超白玉坯体中板内墙砖的尺寸适中，易于安装与切割。同时，其优异的抗污性能使得清洁维护更加轻松便捷，为您的家居生活带来更多便利。



主要规格： 400 × 800mm

600 × 1200 × 8.8mm

生产能力： 1200 万平方米/年

执行标准： GB/T4100-2015 附录 H

阳城福龙陶瓷有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 阳城县凤城镇北安阳村建瓷园区

销售联系人： 黄俊泳

移动电话： 18259011758

办公电话： 0356-4291663

产品：蜜蜡金砂·微光石工艺

在产品同质化时代，福龙陶瓷，创新突破，精益求精，潜心钻研，颠覆传统工艺，实现差异化生产。瓷砖花色、质感、性能全面提升，满足新生代消费者对生活高品质的追求。

产品优势：光感舒适，触感丝滑、闪耀浪漫

1. 29° 微光质感，视觉舒适，避免光污染
2. 丝滑触感，精细雅抛，温润如玉，防滑防污
3. 美感浪漫，工艺叠加，闪耀质感，尽享浪漫氛围。

产品采用一次烧成技术+最新数码釉技术，产品性能更优越。

数码喷墨+数码精雕+数码保护釉工艺叠加，使砖面呈现亮哑结合的双重效果，触感光滑而不粗糙，低调素雅，色泽亮丽，自然舒适。

最新数码釉技术，实现多种工艺叠加，通过多通道精准对位打印，可以在同一片砖上实现亮哑与模具效果的结合，赋予瓷砖各种延展的可能，产品可塑性极高，更高附加值。



最新高清透色技术，逼真完美地还原出天然石材的每一处精妙细节，清晰度更高、色彩更丰富、层次更立体、质感更细腻。

性能升级，应用广泛

清晰度+柔和度+精细度+防滑度+耐磨度+防污度+防腐度，在应用方面满足不同场所的要求。

主要规格： 400 × 800mm

300 × 600mm

生产能力： 1200 平方米/年

执行标准： GB/T4100-2015

山西富谦特种陶瓷有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 晋城市泽州县南村镇南村绿色智能创造产业园
2-1-2

销售联系人： 李文宣

移动电话： 18235668148

办公电话： 0356-2587800

产品 1: 泡沫陶瓷

泡沫陶瓷过滤器是一种用特殊生产工艺制作的多孔陶瓷,是由许多空隙和网眼连接在一起而形成的一种三维骨架结构的陶瓷烧结体,是冶金、铸造、化工、环保等需要的新产品。我公司现生产的不同材质泡沫陶瓷过滤器可用于黑色金属及有色金属溶液净化。

一、碳化硅质泡沫陶瓷过滤器

用于改善球墨铸铁、灰铁、韧性铁铸件的质量,有助于减缓浇道中铁水的紊流程度,具有优良的抗热震性和高温强度,能承受铸铁过程中的极度环境。

规格:

长宽/直径: 40-600mm, 厚度: 10-50mm

产品优势:

净化铁熔液; 提高铸铁件的质量; 减少铸铁中夹杂氧化物; 稳定充型时间。



二、氧化铝质泡沫陶瓷过滤器

用于改善铝合金及其它有色金属铸件质量。

规格:

长宽/直径: 40-600mm, 厚度:
10-50mm



产品优势:

改善金相组织; 提高机械性能; 整流作用。

三、氧化锆质泡沫陶瓷过滤器

用于碳素钢、合金钢和不锈钢熔液的净化, 能承受钢工艺的技术要求, 能过滤夹渣和模型被腐蚀后的材料, 起到缓减紊流作用, 从而减少再氧化夹渣。

规格:

长宽/直径: 40-300mm, 厚度: 10-50mm

产品优势:

净化铸钢熔液; 提高铸钢件成品率; 减少铸钢件中夹杂物; 减少内部再氧化缺陷; 减少机加工后的次表面缺陷。



四. 氧化镁质泡沫陶瓷过滤器

镁合金比其他有色金属活泼, 氧化镁的生成自由能很低, 高温熔融镁合金液体极易与陶瓷过滤器的主要成分反应而使过滤器迅速溶解。公司研发的氧化镁质泡沫陶瓷过滤器正适用于镁合金的净化, 填补了国内空白。

规格:

长宽/直径: 40-300mm, 厚度:
10-50mm

产品优势:

净化镁合金熔液; 提高镁合金内在质量。



产品 2：蜂窝陶瓷

一、蜂窝陶瓷过滤片

公司生产的蜂窝陶瓷单元网眼过滤片，具有优良的耐热冲击性、强度以及较高的孔隙率和比表面积，能够过滤和吸附夹杂在浇铸熔融金属液中尽可能小的夹杂物，并利用其独特的整流作用得到平稳且快速的层流，防止气泡进入，适用于铸造行业不同耐火度和浇注速度的要求。能显著提高铸件的质量，有利于切削加工，从而减少刀具磨损，降低制造成本。

规格：

长宽/直径：40-150mm，厚度：
10-100mm

产品优势：

净化铁熔液；提高铸铁件的质量；减少铸铁中夹杂氧化物；稳定充型时间。



二、蜂窝陶瓷载体

本产品为堇青石材料，经涂覆催化剂后应用于机动车尾气净化处理的催化转化器中，对机动车排放的废气进行催化转化和净化，可使机动车尾气排放达到国家标准。产品各项技术性能在国内处于领先水平，接近或达到国外同类产品的先进水平。

规格：

长宽/直径：50-330mm，厚度：50-300mm

孔密度：100 孔/平方英寸 ~ 600 孔/平方英寸

产品优势：孔壁薄；比表面积大；背压小；抗压强度高；热膨胀系数小；耐热冲击性和热抗热震性能好；具有和各种催化剂活性组份的良好匹配性；冷启动性能好，起燃温度低，升温快，气阻小，转化效率高。



山西海诺科技股份有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 高平市马村镇陈村村

销售联系人： 张 斌

移动电话： 18335623229


办公电话： 0356-2355998

电子邮箱： zhangbin@sxhainuo.com

产品 1：高性能空心玻璃微珠

高性能空心玻璃微珠是一种新型的超轻质无机非金属材料，有“世界上最轻的无机填料”、“复合材料之王”、“新时代的空间材料”、“魔粉”等称号。

高性能空心玻璃微珠主要成分为碱石灰硼硅酸盐玻璃，结构为微米级的玻璃密闭中空球体，球体内充有少量氮气，外观为白色粉末。不同型号的产品真密度在 0.10-0.60g/cm³ 之间，抗压强度在 300-12000psi 之间，粒径在 2-125μm 之间，导热系数在 0.03-0.06w/m.k 之间，具有质量轻、强度高、隔热保温、流动性好、介电常数低、耐磨、隔音、不燃、耐腐蚀等众多独特的优点。



主要规格：HN15/HN20/HN25/HN40/HN46/ HN60

生产能力：1 万吨/年

产品 2：空心玻璃微珠保温隔热材料

空心玻璃微珠保温隔热材料是以空心玻璃微珠为主要原料的反射辐射复合型保温隔热材料，是具有高反射、低导热、多层空腔体结构的新型材料。空心玻璃微珠的球形结构与玻璃材质可以对太阳光具有很高的反射比，并且内部充斥着惰性气体，导热系数极低，此外，多层空腔体的致密结构也阻隔了部分热传导的进行，因此，空心玻璃微珠是保温隔热材料核心功能填料的最优选择。



主要规格： 保湿隔热涂料系列、防腐反射隔热涂料系列、
反射隔热防水涂料系列

生产能力： 1000 吨/年

执行标准： JG/T517-2017《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》
T/CECS 473-2017《水性纳米中空玻璃微珠保温隔热材料》

陵川县骅磊盛纳米新材料有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 陵川县平城镇蒲水村

销售联系人： 张川川

移动电话： 15635660027

产品：活性氧化钙

公司生产的氧化钙系列产品广泛用于造纸、PVC 材料、电线电缆、污水处理、食品、氧化铝厂、电厂等工业领域。先进的生产工艺、精湛的生产技术、优秀的管理团队使公司生产的活性氧化钙系列产品质量优、性能稳，平均有效钙达到 90 以上。



生产能力： 50 万吨/年

晋城建投远大建筑工业股份有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 晋城市开发区金鼎路金匠街北、络华路西（晋城
PC 建筑工业化 1 号厂房）

销售联系人： 辛鹏羽

移动电话： 18035095177

办公电话： 0356-8880095


产品 1：叠合楼板、预制楼梯

叠合楼板是装配式楼板和现浇楼板相结合的一种结构形式，底部采用预制的混凝土薄板为永久模板，上部浇筑现浇混凝土叠合层，两部分混凝土整体受力，形成装配整体式叠合楼板。

产品优势：强度高、防潮、耐火、隔音、隔热

用以代替现浇钢筋混凝土楼梯、预制混凝土楼梯和预制钢楼梯。每个梯段包括两根梯梁和多个踏步板。其中踏步板与梯梁采用螺栓连接，梯梁与主体结构也采用螺栓连接。踏步板采用装饰与结构一体化设计，无需另外铺贴瓷砖、大理石等。整个楼梯均在工厂预制，可现场拼装或工厂拼装，现场可快速安装。

产品优势：造价低、现场工期短、外观质量高



产品 2：预制叠合梁、桁架钢筋楼承板

叠合梁是分两次浇捣混凝土的梁，第一次在预制场做成预制梁；第二次在施工现场进行，当预制梁吊装安放完成后，再浇捣上部的混凝土使其连成整体。按受力性能又可为“一阶段受力叠合梁”和“二阶段受力叠合梁”两类。前者是指施工阶段在预制梁下设有可靠支撑，能保证施工阶段作用的荷载全部传给支撑；后者则是指施工阶段在简支的预制梁下不设支撑，施工阶段的全部荷载完全由预制梁承担。

产品优势：施工效率高、浇筑质量好、建筑垃圾少、外观质量好

免拆模桁架钢筋楼承板（以下简称楼承板）是一种新型的建筑楼板材料，楼承板由 20mm 厚细石混凝土复合桁架钢筋组成。符合国家装配式建筑的产业政策，解决了叠合楼板的施工痛点。

产品优势：标准化程度高，产能大，成本低；免拆模，免抹灰，少支撑；施工速度快，质量可控。





产品 3：预制内墙板、三明治夹心外墙板

预制隔墙板也叫轻质隔墙板，是一种在工厂内预先制造的墙体材料，可用于建筑中的隔墙构建。它由经过多道工序制作而成，它是一种复合板材，经过模具灌注，高温蒸压，脱模成型等工艺加工制造而成的一种新型轻质墙体材料，板材两面的面板是 A1 级防火板材硅酸钙板，中间的芯儿是聚苯颗粒和水泥的混合材料。

产品优势：抗渗性强、强度高、造价低、施工便捷

预制夹心保温外墙板由内外两层钢筋混凝土墙板和夹在其间的保温材料通过专用连接件组成的具有特定保温性能要求的外墙板，采用预埋竖向钢筋并通过套管灌浆方式实现钢筋连续可靠传力的连接。

产品优势：外墙预制是现阶段建筑工业化普遍应用的一种方式，预制外墙可以基本杜绝墙体渗漏和门窗接缝处渗漏的质量通病，同时对墙体的耐久性和保温、隔热的稳定性有很大改善。



产品 4：综合管廊、电力井、全预制管沟

目前综合管廊的建设都是采用传统现浇施工方式，国外发达国家多年前就采用工厂预制管节，现场拼装施工方式，极大地降低了深沟槽施工时间，提高了施工效率。预制拼装管节还可应用在城市排水系统。在上海世博园建有一条 450 米长的预制拼装综合管廊，应用取得成功，具有高效率，低风险的施工特点。



产品优势：品质保障；预制管节相互间成一体化；水密性保证；工期优势；综合经济效益显著；应用范围广泛。

预制电力井利用钢板和混凝土复合材料构成，在内部以及下盖板可以完全覆盖下端口，从而实现防爆功能。通信电缆人孔井在进入区域设置人孔，井与井之间采用混凝土管道衔接，方便维修和检查。预制电力井整体性很好，不仅能抗震，还具有优秀的反渗透功能，施工速度快。通信电缆井抗腐蚀性能更好，使用寿命长，安装简便。



产品优势：使用寿命长，密封性能好，电力井与管道共同运动，均匀沉降，内壁光滑流畅，施工安全方便快捷，综合造价低，适用于城市道路、公路、厂区、

公用和生活小区等。

管沟也叫地下管线共同沟,是指可以容纳两种或两种以上市政公用设施管线(包括给水、中水、热力、电力、电信等)的一种集约化、集成化的市政公用基础设施。

产品优势: 一次性综合投入,避免重复开挖地面;集约利用地下空间资源;防灾性能好;方便维修,减少管理成本;减少了道路的杆柱及各工程管线的检查井、室等,改观城市环境、容貌。



山西鑫宏惠科技有限公司

所属行业： 建材行业

企业地址： 山西省晋城市泽州县金村镇东属村城东钢材工程
机械综合市场南侧门面房 3 号 3 层

销售联系人： 申素峰

移动电话： 13209870063

办公电话： 15235602153

产品：中空玻璃

中空玻璃是由两层或多层平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂，将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体，框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片，如无色透明浮法玻璃压花玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃等与边框（铝框架或玻璃条等），经胶结、焊接或熔接而制成。广泛的运用于建筑行业。

产品规格：

5+12+5 普通中空玻璃、5+12+5 钢化中空玻璃、5+12+5 路易中空玻璃、5+12+5 路易钢化中空玻璃、6+12+6 普通中空玻璃、6+12+6 钢化中空玻璃、6+12+6 路易中空玻璃、6+12+6 路易钢化中空玻璃等

产品优势：

1. 节能性较强。中空玻璃在节能性方面有一定的优势，因采用特殊的制作方式，内部有一层特殊材质的金属膜，所以具有遮蔽的效果，并且还有负载减轻作用。例如，在使用空调的时候，节能效果就会比较明显。

2. 隔温性能好。由于中空玻璃内部是带有真空性质的，它有干燥气体存在，所以还具有很好的隔温以及隔音的作用，非常适合用于居室中。

3. 改善室内的环境。中空玻璃能有效改善室内的环境，它能在一定的程度上将室外太阳给阻隔掉，起到拦截能量的效果。而能量被拦截之后，便能有效提高室内居住环境，减少辐射对人体的伤害。

4. 美观性强。中空玻璃相较于其他玻璃来说，具有很强的美观性，因为它拥有多种多样的色彩图案。所以，能满足不同消费者的需求，能够根据自家需求选择对应的款式进行装饰，提高装饰效果。



主要规格： 5+12Ar+5 白+LOW-E 中空普

5+12Ar+5 白+LOW-E 双钢

6+12Ar+6 白+LOW-E 中空普

6+12Ar+6 白+LOW-E 双钢

生产能力： 50 万平方米/年

执行标准： GB/T 11944-2012 《中空玻璃》标准要求

食 品 行 业

山西众禾壹心集团有限责任公司

所属行业：食品行业

企业地址：高平经济技术开发区三甲工业园区

销售联系人：赵贝贝

移动电话：18935262191

办公电话：0356-5263885

电子邮箱：1371804617@qq.com

产品：冷冻慕斯蛋糕

冷冻慕斯蛋糕,采用液氮速冻技术,锁水保鲜,按 GB/T31059 GB/T20977 执行,保持产品新鲜口感,解冻即食,主要解决传统饼店、蛋糕房、西餐厅、商超、便利店,用工难、工艺复杂、工艺操作复杂、出品慢等作业难题。



主要规格：10 块/盒 10 盒/箱

生产能力：日产 300 万块

山西凯永生物科技股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：山西省晋城市高平市河西镇官庄村

销售联系人：刘 伟

移动电话：18636488779

办公电话：0356-6905888

产品：乳猪教槽饲料、乳仔猪配合饲料、仔猪配合饲料、中猪配合饲料、后备母猪配合饲料、妊娠母猪配合饲料、哺乳母猪配合饲料、种公猪配合饲料

乳猪教槽饲料产品代号为 601，使用阶段为 7 日龄-断奶后 10 天，营养指标数据：粗蛋白 18%，粗纤维 4%，粗灰分 7%，钙 0.7-1.2，总磷 0.65-0.75，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 1.35%。

乳仔猪配合饲料产品代号为 602，使用阶段为断奶后 10 天-15kg 体重，营养指标数据：粗蛋白 17%，粗纤维 4%，粗灰分 7%，钙 0.7-1.2，总磷 0.5-0.65，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 1.35%。

仔猪配合饲料产品代号为 603，使用阶段为 15-30kg 体重，营养指标数据：粗蛋白 16.5%，粗纤维 5%，粗灰分 8%，钙 0.5-1，总磷 0.5-0.65，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 1.15%。

中猪配合饲料产品代号为 604，使用阶段为 30-60kg 体重，营养指标数据：粗蛋白 15.5%，粗纤维 7%，粗灰分 8%，钙 0.4-0.8，总磷 0.35-0.5，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 0.9%。

后备母猪配合饲料产品代号为 606，使用阶段为 50kg 体重-配种，营养指标数据：粗蛋白 15%，粗纤维 7%，粗灰分 8%，钙 0.4-0.8，总磷 0.35-0.5，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 0.8%。

妊娠母猪配合饲料产品代号为 607，使用阶段为妊娠期，营养指标数据：粗蛋白 14%，粗纤维 8%，粗灰分 8%，钙 0.6-1.2，

总磷 0.5-0.65，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 0.9%。

哺乳母猪配合饲料产品代号为 608，使用阶段为哺乳期，营养指标数据：粗蛋白 18%，粗纤维 7%，粗灰分 8%，钙 0.6-1.2，总磷 0.5-0.65，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 0.9%。

种公猪配合饲料产品代号为 609，使用猪群为种公猪，营养指标数据：粗蛋白 16%，粗纤维 8%，粗灰分 8%，钙 0.6-1.2，总磷 0.5-0.65，氯化钠 0.3-0.5，赖氨酸 0.8%。



沁水县恒泰农牧科技有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 晋城市沁水县郑村镇夏荷村

销售联系人： 李华杰

移动电话： 15135860303

办公电话： 0356-7094669

产品：鸡肉

沁水县恒泰农牧科技有限公司成立于 2011 年，公司的鸡肉分割产品使用的是“金牧”商标，主要生产销售冷冻分割鸡系列产品：带皮大胸肉，去皮大胸肉，单冻去皮大胸，小胸肉，鸡全腿，琵琶腿，翅中，翅根，翅尖，带骨上腿肉，带皮腿肉，去皮腿肉，鸡心，鸡胗，鸡爪，去皮腿肉，各种规格的腿肉/胸肉切块（做各种鸡排熟食原料）等一系列产品。公司拥有完善的 HACCP、ISO22000 等质量管理体系。公司是民族特需用品（清真食品）定点生产企业。公司是肯德基第五大供应商，同时与上海百胜、美好、中粮、金锣、双汇、新希望六和等知名企业建立了长期稳定的合作。



主要规格：系列包装

生产能力：年屠宰肉鸡 3000 万只

执行标准：GB 2707-2016 鲜（冻）畜、禽产品

太行润源食品有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 山西省晋城市高平市南城街道南许庄村东

联系人： 田星梅

移动电话： 18035639666

办公电话： 0356-5854666

产品：晋汾香猪肉

晋汾香猪育成于山西省晋城市，具产仔多、生长快、胴体和瘦肉品质好、抗逆性强等特点。使用的育种素材包括马身猪、二花脸猪、长白猪和大白猪，经复杂杂交、横交固定和继代选育等阶段培育而成。

现主要分布于山西省晋城市，经太行润源食品有限公司集中屠宰、多轮检验、冷链物流、鲜肉上市。

2021 年我公司被评为农业产业化省级重点龙头企业和山西省畜禽屠宰标准化厂的称号，同年我公司获得 ISO22000: 2018 标准的食品安全管理体系认证证书。2023 年，经华夏认证中心有限公司产品检验+工厂审查+获证后监督的认证模式，我公司的晋汾香猪肉符合 T/SXJP 023-2023《晋汾香猪肉》的团体标准。

（一）产品规格：白条肉和分割肉

（二）晋汾香猪其肉质品质显著优于目前市售普通猪肉：

1. 瘦肉率适中：59.8%
2. 肌内脂肪含量高：2.73%（普通猪肉 2.0%）
3. 鲜味氨基酸含量高：18.02 g/100g



山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：高平市农副产品工业园区 1 号

销售联系人：王国忠

移动电话：15935620430

办公电话：0356-5268181

电子邮箱：2812461168@qq.com

产品：黄梨果汁饮料

高平特产优质大黄梨，色泽金黄、梨香浓郁，被誉为“百果之宗”。早在隋朝就被皇室封为进贡珍品，已有 1500 年的栽培历史。明朝医圣李时珍在《本草纲目》中赞誉高平大黄梨为上品，有生津润燥、利肺清心、去痰降火的功效。高平大黄梨果肉中含有丰富的果糖、葡萄糖、有机酸、氨基酸和胡萝卜素、VC、VB、果肉纤维、矿物质等成份及 38.93%最佳酸甜比，特别适合加工。黄梨果汁系列饮品是选用高平特产优质大黄梨为主要原料，通过超高温瞬时灭菌技术科学精制而成，并在营养和药用方面进行了延伸，具有一定的医疗保健功效，是男女老幼四季皆宜的天然绿色饮品。



主要规格：246mL、450mL、1.5L

生产能力：15 万吨

执行标准：GB 7101-2015

山西彤康食品有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市泽州县高都镇大兴村

销售联系人：贺玉洁

移动电话：15934068411

办公电话：0356-3836111

产品 1：山楂果酒（西柚味）

本品精选“泽州红”山楂为原料，融合西柚水果精华，采用先进技术工艺，鲜果酿造。酒体绵顺柔和，澄清透亮，酸甜山楂果香与清爽西柚口感完美碰撞，精美包装彰显果酒特色，3.6度引领新一代微醺潮流，小瓶包装，即开即饮，不论亲朋小聚还是作为伴手礼，尽显品味格调。



主要规格：500mL/瓶/盒

生产能力：5000吨/年

产品 2：山楂黄酮饮品

由于山楂较酸，不宜多食，因此选择将山楂加工成更加有利于食用和吸收的产品，该款山楂黄酮饮品因此而诞生。在生产过程中采用生物酶解和低温提取技术，将山楂中富含的黄酮成分充分释放出来，该产品出厂的黄酮含量为 180mg/100ml。



主要规格：30ml*24支/盒

生产能力：2000吨/年

龙谷仓（山西）面业有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市城区北石店镇龙谷仓农业产业基地

销售联系人：秦志强

移动电话：13133060779

办公电话：0356-6996888

产品 1：龙谷乡雪花小麦粉

龙谷乡雪花小麦粉灰分低、蛋白质含量较高，筋力较强。制作出的面食具有较好的韧性和弹性，色泽也较为洁白，面粉中的“白富美”，粉白细腻，蓬松干爽，口感香甜，品质绝佳。

主要用途：常用于制作饺子、馄饨皮、烧麦等面食。



主要规格：5KG/10KG/25KG

生产能力：年产1万吨

执行标准：国家标准

产品 2：龙谷乡富强小麦粉

龙谷乡富强小麦粉精选全国优质小麦为原料。采用先进的磨粉机和制粉工艺，低温低速研磨，是一种比较通用的面粉，筋度较弱。

主要用途：适用于制作拉面、饅饅、包子、馒头等面食。



主要规格：5KG/10KG/25KG

生产能力：年产 3 万吨

执行标准：国家标准

山西兰花酿造有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市城区东大街后巷 47 号

销售联系人：闫 伟

移动电话：18636488080

办公电话：0356-3034444

产品 1: 小兰花

产品由高品质高粱为原料进行加工生产，总酸 $\geq 6^{\circ}$ ，包装分为内外部包装，内包装是青花瓷瓶，外包装是纸盒。生产工艺为前液后固，纯手工小缸醋，保证了产品的质量。产品零添加，规格小，便于携带，适合做伴手礼，是出差旅游的必备佳品。



主要规格：160ml，125ml

生产能力：2万瓶/年

执行标准：GB 2719-2018

产品 2: 5° 淡盐醋

产品 5° 淡盐醋主要选用酿造公司绿色种植基地(高粱)为主料, 采用山西老陈醋传统古法酿制而成。

主要卖点: 1、含盐量低, 有利于健康; 2、适合老人、小孩低盐、低糖、低脂人群; 3、口感好, 酸度 5 度醋是最稳定, 适合大众口味; 4、零添加, 配料表特别干净。



主要规格: 1*6*2.5L

生产能力: 年产 300 吨

执行标准: GB/T18187

产品 3: 6° 苦荞醋

产品 6° 苦荞醋主要选用酿造公司绿色种植基地（高粱），辅以生长于山西雁北地区的苦荞酿制而成。

主要卖点：1、苦荞生长在高寒地带，种植产量低，兼具营养与药用价值；2、与 6° 醋融合在一起，软化血管，降低血糖、血脂，抑制细胞衰老；3、增强免疫力，实肠胃，益气力。



主要规格：1*20*245ml

生产能力：年产 200 吨

执行标准：GB/T18187

山西九康食品科技股份

所属行业： 食品行业

企业地址： 高平市太华路 303 号

销售联系人： 崔 广

移动电话： 15386869556

办公电话： 0356-3645850

产品：九康“特二粉”

九康牌系列面粉选用晋城当地小麦为原粮，生长海拔高，昼夜温差大，比其他小麦生长周期长 30 天。九康面粉绿色、自然、无添加、颜色微黄。吃面、喝汤、麦香味浓郁，而且蛋白质含量相对较高，淀粉结构密集，整个面粉系列产品的生产过程，从农田到产品实现了绿色无缝链接，中间环节没有任何的添加成分，最适合本地人用于拉面、擀面、饅饅等饮食消费。



九康面·放心面

主要规格：24.5kg

生产能力：日产 200 吨

执行标准：GB/T 1355

山西征弘食品股份有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 阳城县演礼新兴产业园产业路 1 号

销售联系人： 原志明

移动电话： 13934060289

产品 1：小米锅巴

小米锅巴属膨化类食品，小米的配方组份占比达到了 70% 以上，运用蒸煮和油炸相结合的生产工艺，最大限度的保留了产品的营养成分，米香悠长浓郁，口感酥脆，营养丰富，米粒感官强，颠覆了传统锅巴的品相和口感。

公司依托当地小米种植的优势，为粗粮原料在食品工业中的应用开辟了一条崭新的途径，同时还带动了当地 1000 多农户种植谷物以及其他相关产业链的同步发展。



主要规格：60g/袋、90g/袋

生产能力：年产 5000 吨

执行标准：GB 17401

产品 2：鲜核桃仁

核桃含有丰富的营养物质，包括不饱和脂肪酸，蛋白质维生素矿物质等，能够提高脑细胞活性，促进脑细胞代谢。

公司精选新疆 185 核桃，历经 3 年研发 5 重锁鲜的核心技术，采用人机精细化去包衣的工艺，全程无化学添加，让消费者一年四季都能吃到自然清香，脆甜爽口的鲜核桃仁。

农产品规模化深加工转化是发展方向。公司将通过不断的技术创新和市场拓展，提升企业核心竞争力，努力成为食品行业的领军企业，为消费者提供更多、更好的健康食品。



主要规格： 100g/盒、80g/盒

生产能力： 年产 2000 吨

执行标准： Q/SYBX0001S

山西源源醋业股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：阳城县芹池镇原庄村

销售联系人：原军胜

移动电话：15538152578

办公电话：0356-4991016

产品：阳之源餐餐醋

阳之源餐餐醋，采用当地阳之源醋用高粱合作社种植的专用红高粱为主要原料，以麦麸谷粮为辅料，以大曲为发酵剂，经合理配料、蒸料、采用稀醪厌氧酒化，固态醋酸人工翻醅，按需人为变温发酵，经高温熏醅，高密度淋滤、高标准陈酿而成。产品无添加防腐剂。用于佐餐、凉拌、烹饪等。



主要规格：160ml/瓶

生产能力：年产3万吨老陈醋

执行标准：GB 18187(固态发酵)

山西皇城相府酒业有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：阳城县皇城相府生态园北侧 200 米

销售联系人：刘雷刚

移动电话：18035661999

办公电话：0356-4859908

电子邮箱：332836588@qq.com

产品：蜂蜜发酵酒、蜂蜜蒸馏酒

蜂蜜发酵型酒是优选南太行山荆条花蜜、枣花蜜和刺槐蜜为原材料，经发酵、沉清、过滤、陈酿而成的酒精度为 6-18%vol 的低度饮用酒。天然蜂蜜经生物发酵后，蜂蜜中的大分子蛋白质和氨基酸被分解为人体更易吸收的小分子营养成分，原蜜中的活性成分保留完好，同时含有酵母在代谢过程中产生的营养成分，因此营养成分更加丰富和均衡，营养价值更高。蜂蜜发酵型酒经分馏、分段取酒、陈酿而制成的 42-60%vol 蒸馏型酒。在蒸馏过程中保留了蜂蜜特有的果香和蜜香，果香、蜜香和酒香浑然天成，具有温婉不刺喉、饮后不口干、饮多醒酒快、唇齿留香气、回味悠长等特点。



主要规格：500ml、520ml

生产能力：年产能可达到 5000 吨

执行标准：QB/T 5475

晋城源通饲料股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：沁水县龙港镇辛家河村

销售联系人：侯宝雁

移动电话：13835650346

办公电话：0356-7601060

电子邮箱：314458693@qq.com

产品：1501 保育猪全价配合颗粒饲料、 1603-125 育肥猪浓缩饲料、1823 育肥猪浓缩 饲料

太岳 1501 保育猪全价配合颗粒饲料，是一款专门为规模猪场保育猪设计的高端产品，依据断奶后前二周保育猪的生理特点和营养需求，选用高档原料，运用最新的配方技术和最新的生产工艺精心打造而成，旨在提供全面的营养支持，促进保育猪的健康成长，该料具有适口性好，营养均衡，消化吸收率高，免疫力强的特点。

1603-125 育肥猪浓缩饲料，是一款针对规模猪场设计的育肥猪饲料，该料采用优质原料、科学配方。旨在为规模猪场的育肥猪提供全面的营养，保证育肥猪快速生长的营养需求。

1823 育肥猪浓缩饲料，是一款针对中小型猪场设计的育肥猪饲料，该料使用方便，只需添加玉米和麸皮就可使用，对中小型猪场来说经济适用性好，能够满足一些生产速度较慢的肉脂品种育肥猪的营养需求。



主要规格：20 公斤/袋、25 公斤/袋、40 公斤/袋

生产能力：6000 吨/年

执行标准：企业标准 Q/140521YTSL004-2022

晋城市七干绿禾面业股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市泽州县大东沟镇七干村北区1号（大东沟粮站院内）

销售联系人：孙拥军

移动电话：18035603968

办公电话：0356-3822861

产品：精制粉

“东沟七干”牌系列面粉选用晋城本地优质小麦为原料，采用目前最先进的复式喷砂辊的加工工艺，使小麦粉在制粉的过程中不会因为挤压导致温度过高而影响小麦粉的质量，打包车间采用全封闭定量包装设备，所生产的面粉严格执行GB/T1355-2021 国家标准，严格执行检验制度，质量稳定可靠。

产品优势：

1. 色泽自然：面粉色泽微黄，健康自然；
2. 蛋白质含量高：口感细腻，麦香浓郁，爽滑有韧性；
3. 营养丰富：具有良好的蒸煮特性，是做馒头、饺子、拉面、饅饅等的首选面粉；
4. 绿色健康：被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”。



主要规格：24.5kg、10kg

生产能力：200T/日

执行标准：GB/T1355-2021

高平市傲农生物科技有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市高平市马村镇张家庄村

销售联系人：王腾飞

移动电话：15110678692

办公电话：0356-5927777

产品 1: 乳猪配合饲料 851、小猪配合饲料 852

乳猪配合饲料 851 适用阶段是乳猪断奶后前 2 周，营养全面，粉碎粒度、环模孔径、环模压缩比、蒸汽压力、制粒温度等严格按照生产工艺参数标准执行。

小猪配合饲料 852 适用阶段是体重 15Kg-25kg，营养均衡，粉碎粒度、环模孔径、环模压缩比、蒸汽压力、制粒温度等严格按照生产工艺参数标准执行。

产品优势:

1. 吸收率好
2. 适口性好
3. 增重快、粪便少
4. 胴体瘦肉率高
5. 皮红毛顺



主要规格：40kg/包

生产能力：18万吨/年

执行标准：Q/140581GAN001-2022 公司企标和国家相关标准

产品 2：怀孕母猪配合饲料 新孕宝、 哺乳母猪配合饲料 新乳宝

怀孕猪配合饲料新孕宝适用阶段是母猪妊娠期，营养均衡，粉碎粒度、环模孔径、环模压缩比、蒸汽压力、制粒温度等严格按照生产工艺参数标准执行。

产品优势：

1. 产仔多
2. 日增长速度快
3. 提高瘦肉率
4. 促进生长
5. 养猪效益高



哺乳母猪配合饲料新乳宝适用阶段是母猪哺乳期，营养均衡，粉碎粒度、环模孔径、环模压缩比、蒸汽压力、制粒温度等严格按照生产工艺参数标准执行。

产品优势：

1. 泌乳量高
2. 适口性好
3. 仔猪断奶成活率高
4. 促进母猪发情
5. 黄金钙磷比例



山西皇城相府饮品有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：阳城县寺头乡寺头村

销售联系人：李拴谅

移动电话：17803423811

办公电话：0356-4970166

电子邮箱：2531698176@qq.com

产品：桑椹汁

“阳城桑葚”，被农业部认证为农产品地理标志产品，现已
被卫生部列为“既是食品又是药品”的农产品之一，具有很高的
食用和药用价值。形态饱满，味甜汁多，营养丰富是生产饮
品的良好资源。桑椹果汁饮料色泽为淡红色或紫红色，具有新
鲜桑果之香气，酸甜适口，香气宜人。不添加防腐剂和人工色
素。桑椹当中含有人体所必需的氨基酸，以及易于吸收的多糖、
丰富的维生素、红色素以及人体所需的钙、铁、锌、硒等矿物
质，具有增强免疫力，促进新陈代谢等作用。桑椹果汁饮料是
一款男女老少皆宜的果汁。



主要规格：255ml*16瓶/255ml*10瓶/310ml*10瓶

生产能力：680吨

执行标准：《果蔬汁类及其饮料》(GB/T 31121)

高平市铁炉贡梨果品开发有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：高平市陈区镇铁炉村

销售联系人：王 风

移动电话：13994730643

办公电话：0356-5222552

产品：铁炉贡梨膏

铁炉贡梨膏采用传统工艺，现代化设施，用时 48 小时、精心熬制每一斤铁炉贡梨膏。产品具有止咳、润肺、通便，对上呼吸道疾病，特别是对健肺养肺有奇效。本产品零添加，长久保存不变质，放置时间越久，功效越好，无任何毒副作用，对孕妇儿童特别好。



主要规格：400g*2，130g*3

生产能力：年产 20 万斤

执行标准：GB/T 22474-2008

山西圣康生物科技股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市沁水县龙港镇柿元村

销售联系人：吉杨军

移动电话：15234668168

办公电话：0356-7060111

产品：蜂蜜

蜂蜜是重要的食品、药品加工原料，人类重要的高级营养食品，是人类重要的药食同源食品。蜂蜜有利入睡、促进消化、调节血压、保肝护肝、增强抵抗、杀菌灭菌等。

公司现有现代化蜂蜜加工生产线一条、蜂蜜标准化生产的高标准质量检测化验设备一套，其中蜂蜜抗生素含量检测填补了晋城市空白。2014 年公司“沁河浪花”蜂蜜商标获得山西省著名商标，2019 年先后获得沁水蜂蜜地理标志认定，绿色食品认证，无公害食品认证，被中国养蜂学会授予“全国蜂产品安全与标准化生产基地”和“全国成熟蜜基地”。



主要规格： 单瓶装、礼盒装

生产能力： 年可生产 2500 吨蜂蜜

执行标准： GB 14963-2011 食品安全国家标准蜂蜜

山西百草盛生物科技集团有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：陵川县西河底镇南沟村

销售联系人：张杰男

移动电话：15903561992

办公电话：0356-2192666

电子邮箱：shanxibaicaosheng@163.com

产品：紫苏茶

公司紫苏茶采用全国首家以紫苏嫩叶为原料选用半发酵乌龙茶制茶工艺，完全符合《GH/T1091-2004D 代用茶》国家标准。

紫苏可以温胃养胃，喝酒时搭配紫苏茶可以加快酒精代谢，缓解喝酒带来的胃痛和更快的发散酒精的作用。紫苏茶温胃养胃、祛湿散寒可调节女性身体，让身体处于一个健康的状态。紫苏里含有迷迭香酸，迷迭香酸是一种天然抗氧化剂，具有较强的抗氧化活性，有助于防自由基造成的细胞受损，具有极强的清除体内自由基的活性和抗氧化抗衰老作用。紫苏茶可以有效祛寒祛湿，天气变化，预防风寒感冒。紫苏茶低卡零脂是健身的好搭档。



主要规格：65g*2 罐

生产能力：年产 100 吨

中电农创（沁水）科技有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：山西省晋城市沁水县龙港镇新建东街 3406 号（沁水县道路运输管理局六楼）

销售联系人：常路路

移动电话：18703560686


产品：沁水黑山羊

沁水县气候四季分明，雨热同季。日照充足，空气优良，是典型的山区农业气候带。全县草地面积 10.89 万公顷，丰富的牧草、灌木资源加上大量的野生药材，为沁水黑山羊提供了充裕的饲草来源，国家级北方示范牧场就坐落于此。境内水系属黄河水系沁河支流，系山西省八大河流中含沙量最少的河流，水资源总量高达 6.75 亿立方米，为沁水黑山羊提供了纯净、安全、天然的水源。依托得天独厚的气候条件，羊只的新陈代谢旺盛、肉质细嫩肥美，品质绝佳。

沁水黑山羊经过长期精心选育而成，采用无添加、无激素的养殖方式，已取得国家级农产品地理标志认证，并获得农业部无公害肉羊认证。

产品优势：

- 全国“农产品地理标志”产品
- 一带一路十周年·国礼品牌来自国家级天然示范牧场
- 营养丰富“大自然的营养能量包
- 优质水源地、纯净、安全、天然
- 无添加、无激素养殖方式



高平市山河里黄梨公社 农业股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：高平市世纪大道 88 号

销售联系人：贾会峰

移动电话：15340876668

产品：高平大黄梨

高平大黄梨种历史悠久，风味独特，唐宋时期曾作为贡品供当时皇族食用，上世纪七八十年代曾是高平市寺庄、野川、陈区等北部乡镇的支柱产业，目前分布于各村的老梨树仍有数万棵。山河里黄梨公社结合高平当地大黄梨种植资源优势，引入工业化、标准化、生态化管理手段，使得高平大黄梨的高品质和产量保障水平大幅度提升，使大黄梨这个古老的传统行业迸发出新的活力。

产品规格：

果径 60、70、80；糖度 12 以上。

产品优势：

1. 遵循生物多样化原理生态化种植，不上化肥，行间生草，浅耕免耕，土壤有机质含量较高、肥力足，采用生物物理措施防治病虫害，再加上南太行山区海拔高、早晚温差大的自然优势，山河里高平大黄梨糖度高、果味充足，符合现代人类对农产品的有机化要求；

2. 高平大黄梨的药用价值高，北方干燥的冬季食用，有下火止咳消食、暖胃健脾通便的功效。



山西腾达源农业开发有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：高平市原村乡上董峰村

销售联系人：乔红梅

移动电话：13753611290

办公电话：0356-5238866

电子邮箱：1157454622@qq.com

产品：黄芩茶

黄芩茶翠叶茶采用中药材黄芩的叶片结合绿茶工艺精制而成。产品外观条形紧秀，冲泡成茶汤色亮似黄金，口感清冽，回甘效果较好，经检测翠叶茶富含 35 种对人体有益的微量元素和氨基酸及黄酮类化合物，具有清热下火、安神助眠的功效。产品生产采用纯天然、无污染、绿色加工工艺，主要用于人们日常品饮、消暑康健等。



主要规格：翠叶茶

生产能力：年产 20 万斤

执行标准：黄芩翠叶茶制作企业标准

山西十里皇翘药茶科技有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市沁水县十里乡沟口村 007 号

销售联系人：田爱强

移动电话：15535602233

办公电话：0356-7045005

产品：沁水茗片-连翘金花黑茶

运用独有专利连翘黑茶散茶发花工艺及黑茶压缩工艺 以茶饼形式呈现，便于使用和储存，此款产品是公司开发的一款文创产品，包装以古书形式展现，内盒集合沁水当地最具特色的八大旅游景点为依托精心打造，使产品更具有创新特色！

产品优势：

十里皇翘连翘茶采用沁水县十里乡 12 万亩野生优质连翘鲜芽嫩叶为原料，经传统生产工艺精制加工而成，具有清热解毒，消痈散结之功效，久饮神清气爽！沁水茗片连翘金花黑茶由晋丰厚第六代掌门人谌小丰运用独有专利连翘黑茶散茶发花工艺加工而成，经权威机构检测，无任何农药残留及重金属，且富含 16 种氨基酸及多种维生素和微量元素，可供广大消费者和茶友品用，并深受业界亲睐！



主要规格： 50g/小盒*8/盒

生产能力： 年产 15 吨

执行标准： GH/T 1091-2014

山西前和农工商集团有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：高平市原村乡秦城村北

销售联系人：高小强

移动电话：15834214424

办公电话：0356-5919998

电子邮箱：qh5919998@163.com

产品：“晋宝绿珍”有机粉条

晋宝绿珍有机红薯粉条，配料为红薯淀粉、饮用水、食用盐，按国家标准 GB/T23587-2009，从源头、加工、销售各环节执行标准化、可追溯化管理。先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证和危险分析及关键控制点（HACCP）体系认证，以及中国、欧盟、美国三大标准体系的有机认证。

产品严格采用有机红薯提取有机淀粉，不添加明矾、明胶等添加剂，杜绝传统的人工清洗晾晒等污染环节，实现全程全封闭、无菌安全生产，也保留了红薯本身抗癌、美颜、健体等最精华的营养成分，充分发挥钙、镁、铁和膳食纤维的健康功效，极具营养价值。在食用时可凉拌、可炒菜、可煮火锅。



主要规格：260g/袋

生产能力：年产400万袋以上

高平饴润健康饮品有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：山西省晋城市高平市神农镇长畛坡村

销售联系人：张燕萍

移动电话：13653564888

办公电话：0356-5920929

电子邮箱：623535772@qq.com

产品：黄梨膏、梨膏饮

高平享有“黄梨之乡”的美誉，所产大黄梨果型大、肉质厚，梨膏和梨膏饮中含有丰富的酚酸和黄酮类化合物（酚酸：抗氧化，抗炎症，降低胆固醇，增强免疫力；黄酮：消炎杀毒，改善睡眠，保护心脑血管），具有清咽润喉、抗氧化、润肠通便等功效，以及现代时



尚、便捷、健康等特点，产品无化学添加，适合儿童、上班族、老人等群体，可作为餐饮、运动娱乐及健康养生饮品。公司与江南大学长期合作，拥有多项梨膏健康饮品产品专利。生产在十万级洁净度、万级微生物室的车间进行，配备国内先进生产设备，还建有污水处理等配套设施，采用先进营养设计和现代食品加工技术，品质有保障。

主要规格： 30ml 50ml 150g 195g 240g

生产能力： 5万吨

执行标准： GB/T 22474

山西涌泉香醋业股份有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 晋城市沁水县嘉峰镇尉迟村

销售联系人： 刘 玮

移动电话： 13834315781

办公电话： 0356-7099997

电子邮箱： 418217983@qq.com

产品：沁河古堡谷柿醋

沁河古堡谷柿醋主要选用谷子、柿子、麦麴为主要原料，选料考究，工艺精良，距今已有 500 多年历史，此民间传承技艺属山西省非物质文化遗产。从原料处理、制麴、发酵、陈酿、灭菌到成品需要经过十几道工序，结合了粮食和水果酿造独特特点，加工出来的谷柿醋有很独特的食用价值。谷柿醋含有丰富的维生素和氨基酸，口感酸香、老少皆宜。



主要规格： 500ml*4、500ml*2、160ml*8、500*2(蓝、红)、
1.5L、2.5L 等

生产能力： 年产 500 吨

执行标准： GB/T18187

晋城市伊健食品股份有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 泽州县巴公镇东四义村

销售联系人： 高 峰

移动电话： 13393461851

办公电话： 0356-3879712

产品 1：早餐浓浆

红豆薏米早餐浓浆：以红豆为原料，五种杂粮复合制作，富含膳食纤维，天然的红豆香，地道的法式风情。

黑豆谷物早餐浓浆：黑色食物向来被认为有非常强效的补肾、补肝功效。本品以黑豆、黑米、黑芝麻为主要原料，添加双歧因子低聚果糖，木糖醇，不加蔗糖，为特需人群提供特需早餐。

燕麦谷物早餐浓浆：以燕麦为主要原料，5 种杂粮复合制作，入口醇厚、自然、香浓，散发出一股怡人麦香。



主要规格： 16 袋*249g

生产能力： 年产 1 万吨

产品 2：谷物浓浆

黑豆谷物浓浆：黑色食物向来被认为有非常强效的补肾、补肝功效。本品以黑豆、黑米、黑芝麻为主要原料，添加双歧因子低聚果糖，木糖醇，不加蔗糖，为特需人群提供特需早餐。

燕麦谷物浓浆：以燕麦为主要原料，5 种杂粮复合制作，入口醇厚、自然、香浓，散发出一股怡人麦香。



主要规格： 12 盒*250g

生产能力： 年产 1 万吨

山西地卡食品有限公司简介

所属行业：食品行业

企业地址：泽州县巴公镇东四义村

销售联系人：吕学峰

移动电话：13513515763

办公电话：0356-3879712

产品 1：杂粮饮

地卡杂粮饮，原浆、原味、原色、原香。多种原粮制成，分别加入燕麦、小米、藜麦、黑豆、黑芝麻、高粱米、亚麻籽等 28 种以上杂粮复配，营养素更丰富、更全面。地卡食品，拥有 6 项杂粮饮品发明专利，拥有专业的、现代化的食品加工设备与加工技术，完全有能力实现真正意义上的“粗粮细做”。地卡杂粮饮，让粗粮不粗，口感丝滑。



主要规格：10 盒*250g

生产能力：年产 1 万吨

产品 2：全豆豆奶

本产品以全豆制作，保留了更多的杂粮粗纤维，与传统豆浆豆奶相比，可定义为新一代豆奶，专利技术生产，已成功解决不去皮、不去渣的豆浆口感良好，产品稳定性强，不加任何添加剂。



主要规格： 16 盒*250g

生产能力： 年产 1 万吨

山西三个农夫食品有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 山西省高平市野川镇大野川村 三个农夫 D 座

销售联系人： 韩经理

移动电话： 18634664189

办公电话： 0356-5872999

产品：学生坚果、红薯干、高平黄梨片、高平面茶

三个农夫是中国第一个学生坚果品牌。

学生坚果专为幼儿园，中小學生营养餐配餐使用，通过低温烘焙工艺，科学配比，营养均衡，可满足学生大脑每天必须的多种营养元素要求。

红薯干富含膳食纤维和人体必需的多种维生素，高平富硒土壤适合红薯种植，具有典型的地理特征。

高平黄梨片精选中国国家地理标志保护产品为原料，大黄梨摘自 50 年以上树种。

高平面茶（也称“茶面”）在民间具有 1000 年以上的饮用历史，使用本地小麦、小米、玉米和生姜为原料，通过特殊工艺和配比手工炒制，富含丰富的蛋白质、膳食纤维、钾、铁、锌等微量元素，补充身体必须的营养成分。

产品规格：26 克/袋、300 袋/箱；25 克/袋；200 克/罐、400 克/提；520 克/罐



陵川县清凉太行农产品开发有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 陵川县崇文镇石字岭村

销售联系人： 王鑫雨

移动电话： 13593324504

办公电话： 0356-6666665

产品：火麻油、火麻仁油、核桃油

陵川县清凉太行农产品开发有限公司成立于 2012 年 10 月，注册资本 1000 万元，位于晋城市陵川县崇文镇石字岭村，是一家集研种植、生产加工、营销仓储为一体的现代化生态农业新型企业。

主要产品有火麻油、火麻仁、火麻蛋白粉等。火麻作为一种药食同源的原料，具有丰富的营养物质，具有多种药用价值和保健功能，对人体健康具有良好的作用。产品获国家质量认证体系 9001 的认证；获得了 12 项专利；是中国农科院麻类研究所的合作品牌；具有多种药用价值和保健功能。



主要规格： 250ml，500ml，250ml × 2，500ml × 2

生产能力： 年产 5000 吨

执行标准： GB2716-2018

山西云首河酒业有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市沁水县固县乡云首村

销售联系人：原栋斌

移动电话：13835628226

办公电话：0356-2222345

产品: 云首河酒

山西云首河酒业有限公司位于晋城市沁水县固县乡云首村，云首村早在民间就有“云首自古有佳酿，千载众口美名扬”的美称，酿酒已经有丰富工艺经验，制作材料就地取材，尤其佳酿的基础就是山泉水，老祖宗以小作坊方式酿酒，地窖储存，自足自给。云首河酒采用五粮小区固态酿造，严格执行GB/T26761国家标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠。

产品优势：纯粮酿造技术操作简便，出酒率高，成本低，同时大量的酒糟属糖化高蛋白饲料，可养猪，牛等畜禽。



产品规格： 475ml 500ml

生产能力： 20 万斤/年

执行标准： GB/T26761 国家标准

高平市神农圣菊食品有限公司

所属行业： 食品行业

企业地址： 高平市永录乡永录村

销售联系人： 姬忠堂

移动电话： 15835695888

0

产品：菊花茶

高平市神农圣菊食品有限公司成立于2019年12月,是以菊花采摘、加工和销售为主兼农村观光旅游为一体的现代化农业企业。

神农圣菊全部来自野外自然生长,是大自然赐予我们的产物,神农尝百草家喻户晓,有八千年文化传承的神农圣菊是一种炎帝品尝出来的药食同源的极品茶饮,它既有茶的味道,又有药的功效,《本草纲目》记载圣菊“性甘、味寒,具有散风热、平肝明目之功效。”它贵在野生,美在天然。



产品规格：50g、50g*2、礼盒装

生产能力：11000 公斤/年

晋城市晋香食品开发股份有限公司

所属行业：食品行业

企业地址：晋城市沁水县郑庄镇玉沟村

销售联系人：郭小强

移动电话：13753605361

产品：香油、芝麻酱

晋香食品开发有限公司所生产的香油、芝麻酱有与众不同的特点。**原料方面**，产品的原料都是来源于公司旗下的芝麻种植专业合作社。首先，沁水地处沁河流域盆地，这里的气候、土壤、水源为芝麻生长提供了得天独厚的自然环境，其次在种植芝麻时，严格按照种植标准种植，坚持无污染，获得了三品一标、无公害产品的认证（有证件证明）。**加工工艺方面**，香油采用清末时期流传下来的最原始的做法即水代法来生产制作产品。芝麻经过漂洗、烘炒、石磨研磨、兑水、搅拌、出油、化验、灌装、包装制成成品，全程监控产品质量。在这里值得一提的是，为了生产出高标准高质量的产品，给顾客提供更好的消费体验，在设备和包装上认真研究，目前申请了一项外观专利、六项实用型专利和两项发明专利（有证件证明）。芝麻酱采用古法炒制，严格控制炒制火候，炒制出来的芝麻味道更佳。石磨研磨可以保留芝麻本身的营养与口味。芝麻酱的稀释步骤：取 100g 芝麻酱，加入 80g 的水，10g 炼乳，10g 耗油，少许鸡精，搅拌至丝状，表面光亮即可。可以做火锅蘸料，麻酱拌菜、拌面。**作用与功效方面**，香油不仅可以用来调味、提香，也有较高的医用价值，外敷有消炎、止痒、推拿滋润皮肤的功效，而且香油含有人体必需的脂肪酸、丰富的维生素 E、亚油酸，可以润肠通便，软化血管，有抗氧化的功能。芝麻酱可补钙，预

防贫血，防治糖尿病，预防高血压，延缓衰老，预防白发或脱发。



主要规格：单瓶装、礼盒装

生产能力：200吨/年

执行标准：LS/T3220

纺织行业

山西绿洲纺织有限责任公司

所属行业： 纺织行业

企业地址： 阳城县凤城镇孔西村

销售联系人： 毋丽霞

移动电话： 13753688723

电子邮箱： carol@lvzhouhemp.com

产品：大麻平纹布

大麻平纹布具有吸湿排汗、天然抗菌、防霉保健和吸臭排污的特殊功效性能，能够适应人们对健康、卫生、环保和保健的要求，是夏季服装服饰的首选面料之一。



主要规格：H36Nm*36Nm*52*56*63

生产能力：年生产 200 万米

山西潞安府潞绸织造集团 股份有限公司

所属行业：纺织行业

企业地址：高平市神农北路潞安府潞绸文化园

销售联系人：刘朵霞

移动电话：13453630444

办公电话：0356-5251287

产品：国家非遗·新娘潞绸被

产品被面采用国家级非物质文化遗产的潞绸织造技艺，相比普通织锦面料，图案立体具有独特的浮雕感；被胎选用获国家地理标志保护的太行山蚕茧为原料，手工拉制而成，是尊贵的中国新娘婚礼首选。

潞绸非遗织造技艺，传承了手工点意匠、手工制版以及分层染色技术，织造出“孔雀双飞”的吉祥图案，有着“四世同堂”、“吉祥如意”的美好寓意，是中国人家风、家文化传承的重要载体。

潞安府新娘·潞绸被，一辈子，一被子，让母爱传承，让幸福家庭代代相传！



主 要 规 格 ： 2.8m*2.6m

生 产 能 力 ： 0.2 万件套

执 行 标 准 ： 蚕丝被标准 GB/T24252-2019

床上用品一新标准 GB/T22796-2021

山西建投麻纺织科技有限公司

所属行业：纺织行业

企业地址：晋城市开发区金匠街北、络桦路西

销售联系人：毋丽霞

移动电话：13753688723

产品：麻棉混纺喷气纺纱

麻作为一种“绿色”的天然纤维，有着抗菌、防臭功效及其他纺织材料无法比拟的吸湿快干性等优秀性能，而喷气纺的成纱原理能够充分发挥出大麻纤维结构优势，纤维孔隙结构在蓬松纱体下，更能发挥吸湿散热、透气舒爽、防霉抑菌的性能。公司经过不断地进行工艺探索，克服了麻纤维的原料局限性实现了麻棉混纺纱在喷气纺技术上的应用。主要开发的品种有“棉亚麻 85/15 Ne21-30”、“棉亚麻 80/20 Ne21-30”“棉大麻 80/20 Ne21-30”等。

产品具有蓬松透气、透湿排汗、抗起毛起球、织物光洁、麻纤维肌理清晰等特点，麻棉混纺纱主要应用于机织、针织等服用、家用纺织品。



主要规格： Ne21-30

生产能力： 年产 1500 吨

执行标准： 《大麻棉混纺本色纱》《亚麻棉混纺本色纱线》

山西景柏服饰股份有限公司

所属行业：纺织行业

企业地址：晋城市金匠工业园区

销售联系人：李 泓

移动电话：13835681528

办公电话：0356-2229218

电子邮箱：shanxijingbai@163.com

产品 1：功能性服装

景柏服饰秉承“科技创新、造服于人”的企业使命，追求“人体-环境-服装”的无障碍动态平衡。可生产各类功能性服装，例如西服、制服、防静电服、阻燃服、酸碱类化学品防护服、防寒服、防水工作服、牛仔工作服、普通防护服等。可广泛应用于煤炭、石油、化工、电力、建筑等行业使用。



定制西服



礼仪工作服



石化行业工作服



牛仔工作服



阻燃工作服



防寒工作服



防水工作服



防静电工作服

产品规格：定制/165/170/175/180/185

生产能力：年产各类服饰 27 万件/套

产品 2：家纺用品

景柏家纺秉承“科技与时尚”的发展理念，致力于公寓化配套产品和私人个性化床品的研究与生产，力求为客户提供舒适、健康的家纺产品。主要产品有：棉花被、棉褥、全棉件套、婚庆系列等。




产品规格：定制/1.5m/1.8m/2.0m/2.2m 等

生产能力：年产各类家纺产品 40 万件/套

产品 3：填充新材料絮片

我公司可生产各类服装、家纺填充新材料絮片，例如：大麻涤纶包覆絮片、涤纶中空纤维絮片、抑菌防螨纤维絮片、远红外纤维絮片、阻燃中空纤维絮片、石墨烯纤维絮片、竹纤维絮片、大豆纤维絮片、防静电纤维絮片，主要用于被子、褥子、床罩、枕芯、靠垫等，也可用于服装填充。



主要规格：絮片幅宽可达 2500mm，克重 40g/m²--3000g/m²，厚度 5mm--200mm。

生产能力：可年产各类絮片填充物 5000 吨，被芯 200 万条。

山西禹珈豪丝业股份有限公司

所属行业： 纺织行业

企业地址： 晋城市阳城县寺头乡黍地村

销售联系人： 成银坤

移动电话： 15135672188

办公电话： 0356-4970398

产品 1：白厂丝

公司生产的白厂丝近年来经国家茧丝质量监督检验中心检验已达到 6A 级标准，光泽度非常高，手感柔软爽滑，手感丰满，强伸度好，富有弹性，光泽柔和，吸湿性强，是高级纺织材料。主要用于高品质精品绸缎生产及医学、科研等领域。



主要规格：20/22D

生产能力：100 吨

执行标准：国家标准 6A 级

产品 2：蚕丝被

公司生产各种规格的蚕丝被，经山西省纤维检验质量监测中心认定为一等品。公司蚕丝被采用优质的“阳城蚕茧”，确保填充料为 100% 桑蚕丝。蚕丝中大部分的成分是纯天然动物蛋白，接近人体皮肤，具有良好的皮肤亲和力。蚕丝纤维质轻、柔软、细、长，被业界称为“纤维皇后”，因此蚕丝被被誉为“人体第二层皮肤”。蚕丝被可以促进睡眠，具有良好的透气性及美容保健功效，是现代人的生活首选。



主要规格： 1.2m*1.5m 1.6m*2.1m 1.7m*2.3m
2m*2.3m 2.2m*2.4m

生产能力： 1 万条

执行标准： GB/T 24252-2019

产品 3: 真丝四件套

公司生产真丝四件套,主要材质是桑蚕丝,它是一种天然蛋白质纤维,具有触感柔软光滑、透气性好,耐用性高等特点。



主要规格： 2m*2.3m 2.2m*2.4m

生产能力： 1000 套

执行标准： GB/T22796-2021 《床上用品》

产品 4：真丝睡衣

公司生产蚕丝睡衣,采用桑蚕丝作为主要材质,桑蚕丝是天然蛋白质纤维,含有丰富的氨基酸,对皮肤有滋养作用。它具有保湿防皱、亲肤益肤等优点,能够保持皮肤柔滑滋润,预防皱纹。



主要规格： 女款 160/M, 165/L, 170/XL, 175/XXL

男款 170/L, 175/XL, 180/XXL, 185/XXXL

生产能力： 1000 套

执行标准： GB/T18132-2016 《丝绸服装》

产品 5：真丝丝巾

公司生产真丝丝巾,采用桑蚕丝作为主要材质,面料柔软亲肤,织纹细密紧实,手感软糯。桑蚕丝蕴含 18 种氨基酸,透气性好。双面印花工艺,同花异色。创新技术让两种色彩合二为一,高精度定位印花技术,使花型更立体清晰。实现更丰富的视觉感受和搭配体验。



主要规格：88cm*88cm

生产能力：1000 条

执行标准：FZ/T43014-2018《丝绸围巾、披肩》

森鹅（山西）科技有限公司

所属行业：纺织行业

企业地址：晋城市开发区兰花路 980 号

销售联系人：常 娟

移动电话：15834203990

办公电话：0356-6993122

电子邮箱：senebgs@163.com

产品：针织服装

森鹅科技针织服装产品主要采用天然化纤为原料，从面料特性、服装款式、色彩及搭配等多角度、专业化的考量，设计出满足消费者不同穿着目的和穿着场景的产品。精细的工艺设计与制作更是将产品的柔软、亲肤、透气的特性展现得淋漓尽致，赋予了消费者极具自由舒适、精致的无感体验。



主要规格：S/M/L/XL/XXL

生产能力：针织服装 300 万件（套）

执行标准：GB/T 8878-2023《针织内衣》

山西沁水柳府织造有限公司

所属行业： 纺织行业

企业地址： 晋城市开发区金鼎路金匠工业园区

销售联系人： 冯国庆

移动电话： 13834067280

产品 1：手工蚕丝被

公司选用沁水本地优质桑蚕茧，具有茧型大茧丝长，拉力强弹力好。采用此原料应用古法手工工艺缫丝拉被。100%桑蚕丝为动物蛋白，具有良好的亲和力，被人们称之为“纤维皇后”，产品具有环保、舒适、透气即“冬暖夏凉”之特点，是床上被子之佳品。



产品规格：150 x200cm, 200 x230cm, 220 x240cm。

生产能力：年2万条。

执行标准：GB/T24252-2019

产品 2: 真丝服饰

公司生产桑蚕丝睡衣、长裤,文化衫、背心、文胸等各类内衣。蚕丝纤维富含人体所需的 18 种氨基酸,能促进皮肤活力,是最理想的动物纤维,所制服装光泽鲜艳,滋润皮肤,防止皮肤老化,血管硬化以及减缓衰老。有一定的保健作用。



医药行业

晋城海斯制药有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：晋城市城区王台

销售联系人：袁 凯

移动电话：13935602122

办公电话：0356-3620865

产品 1：双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊

适应症：主治因肠道菌群失调引起的急慢性腹泻、便秘，也可用于治疗中型急性腹泻，慢性腹泻及消化不良、腹胀。



主要规格：0.21g

执行标准：《中国药典》

产品 2：伏立康唑片

适应症：本品是一种广谱的三唑类抗真菌药，适用于治疗成人和2岁及2岁以上儿童患者的下列真菌感染：

- (1) 侵袭性曲霉病。
- (2) 非中性粒细胞减少患者的念珠菌血症。
- (3) 对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）。
- (4) 由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。

本品主要用于进展性、可能威胁生命的真菌感染患者的治疗。

预防接受异基因造血干细胞移植（HSCT）的高危患者的侵袭性真菌感染。



主要规格：50mg、200mg

执行标准：《中国药典》

产品 3: 盐酸奥洛他定片

适应症：过敏性鼻炎、荨麻疹；瘙痒性皮肤病（湿疹、皮炎、痒疹、皮肤瘙痒症、寻常性银屑病、渗出性多形红斑）。



主要规格：5mg

执行标准：《中国药典》

产品 4：奥替溴铵片

适应症：用于缓解胃肠道痉挛和运动功能障碍(肠易激综合征，胃炎，胃十二指肠炎，肠炎，食管病变)。也可用于内窥镜检查前准备(食管-胃-十二指肠镜，结肠镜，直肠镜等)。



主要规格：40mg

执行标准：《中国药典》

产品 5: 盐酸氯普鲁卡因注射液

适应症：临床用于浸润麻醉、神经阻滞麻醉、骶管和硬膜外麻醉。浸润麻醉和外周神经阻滞麻醉用1%或2%溶液，骶管及硬膜外麻醉用2%或3%溶液。



主要规格：10ml:300mg、20ml:600mg

执行标准：《中国药典》

产品 6：雷贝拉唑钠肠溶片

适应症：用于治疗胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾（Zollinger-Ellison）综合征（胃泌素瘤）。




主要规格：20mg

执行标准：《中国药典》

产品 7: 注射用硝普钠

适应症：1、用于高血压急症，如高血压危象、高血压脑病、恶性高血压、嗜铬细胞瘤手术前后阵发性高血压等的紧急降压，也可用于外科麻醉期间进行控制性降压。

2、用于急性心力衰竭，包括急性肺水肿。亦用于急性心肌梗死或瓣膜（二尖瓣或主动脉瓣）关闭不全时的急性心力衰竭。



主要规格：50mg

执行标准：《中国药典》

产品 8: 注射用甲磺酸左氧氟沙星

适应症：本品适用于敏感细菌所引起的下列中、重度感染：

呼吸系统感染：急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、弥漫性细菌支气管炎、支气管扩张合并感染、肺炎、扁桃体炎（扁桃体周围脓肿）；

泌尿系统感染：肾盂肾炎、复杂性尿路感染等；


生殖系统感染：急性前列腺炎、急性附睾炎、宫腔感染、子宫附件炎、盆腔炎（疑有厌氧菌感染时可合用甲硝唑）；

皮肤软组织感染：传染性脓疱病、蜂窝组织炎、淋巴管（结）炎、皮下脓肿、肛周脓肿等；

肠道感染：细菌性痢疾、感染性肠炎、沙门菌属肠炎、伤寒及副伤寒；

败血症、粒细胞减少及免疫功能低下患者的各种感染；

其他感染：乳腺炎、外伤、烧伤及手术后伤口感染、腹腔感染（必要时合用甲硝唑）、胆囊炎、胆管炎、骨与关节感染以及五官科感染等。



主要规格：0.2g（按左氧氟沙星计算）、0.3g（按左氧氟沙星计算）

执行标准：《中国药典》

产品 9：注射用法莫替丁

适应症：主要用于：①消化性溃疡出血。②应激状态时并发的急性胃黏膜损害和非甾体类抗炎药引起的消化道出血。




主要规格：20mg

执行标准：《中国药典》

产品 10: 注射用磷酸川芎嗪

适应症：用于缺血性脑血管疾病（如脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞）。



主要规格：50mg

执行标准：《中国药典》

山西兰花药业股份有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：高平市河西镇仙井村东（轻工食品工业园区）

销售联系人：陈 龙

移动电话：18035629997

办公电话：0356-6909199

产品 1：瑞舒伐他汀钙片

“兰络欣”瑞舒伐他汀钙片通过一致性评价，产品工艺成熟稳定，质量可靠，多次被省药监部门抽查检验，均取得合格报告书。适用于经饮食控制和其它非药物治疗（如：运动治疗、减轻体重），仍不能适当控制血脂异常的原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常症。也适用于纯合子家族性高胆固醇血症的患者，作为饮食控制和其它降脂措施的辅助治疗，或在这些方法不适用时使用。瑞舒伐他汀是一种选择性、竞争性的 HMG-CoA 还原酶抑制剂。动物试验与细胞培养试验结果显示，瑞舒伐他汀被肝脏摄取率高，并具有选择性，肝脏是降低胆固醇的作用靶器官。体内、体外试验结果显示，瑞舒伐他汀能增加细胞表面的肝 LDL 受体数量，由此增强对 LDL 的摄取和分解代谢，并抑制肝脏 VLDL 合成，从而减少 VLDL 和 LDL 颗粒的总数量。对于纯合子与杂合子家族性高胆固醇血症患者、非家族性高胆固醇血症患者、混合型血脂异常患者，瑞舒伐他汀能降低总胆固醇、LDL-C、ApoB、非 HDL-C 水平。瑞舒伐他汀也能降低 TG、升高 HDL-C 水平。对于单纯高甘油三酯血症患者，瑞舒伐他汀能降低总胆固醇、LDL-C、VLDL-C、ApoB、非 HDL-C、TG 水平，并升高 HDL-C 水平。

产品优势：

1. 逆转斑块，高效降脂；

2. 安全性高，不良反应少；
3. 被米内网评选为连锁药店最具合作价值单品。



主要规格：5mg/片*28片/盒*300盒/件

10mg/片*28片/盒*300盒/件

生产能力：20万片/年

执行标准：国家药品标准 YBH00282021

产品 2：非布司他片

“兰迈欣”非布司他片通过一致性评价，主要用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。血清尿酸水平升高是高尿酸血症和痛风及其相关合并症发生、发展的根本原因。非布司他为 2-芳基噻唑衍生物，是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂，可通过抑制尿酸合成降低血清尿酸浓度，进而发挥药效。血清尿酸水平长期达标可明显减少痛风发作频率，预防痛风石形成，防止骨破坏，降低患者死亡风险及改善患者生活质量，是预防痛风及其相关合并症的关键。

产品优势：

1. 降尿酸作用强；
2. 降尿酸的“导弹”；
3. 长期治疗用药安全性高。



主要规格： 40mg/片*20 片/盒*300 盒

生产能力： 20 万片/年

执行标准： 国家药品标准 YBH00862023

产品 3：愈美片

“宜克灵”愈美片为镇咳祛痰类乙类非处方药。产品工艺成熟稳定，质量可靠，多次被省药监部门抽查检验，均取得合格报告书。该产品主要适用于上呼吸道感染（如普通感冒和流行性感冒）、急性支气管炎等引起的咳嗽、咳痰。本品所含的成份氢溴酸右美沙芬为中枢性镇咳药，可抑制延脑咳嗽中枢而产生镇咳作用，其镇咳作用与可待因相等或稍强，长期服用无依赖性和耐受性；所含的成份愈创木酚甘油醚为祛痰剂，能使呼吸道腺体分泌增加，使痰液稀释，易于咳出。

产品规格：

12 片/盒、18 片/盒

产品优势：

1. 全国独家供应；
2. OTC 乙类产品；
3. 镇咳 15min 起效，高效

安全。



主要规格： 每片含愈创木酚甘油醚 100mg、氢溴酸右美沙芬 15mg

生产能力： 20 万片/年

执行标准： 国家药品标准 WS1-（X-322）-2004Z

山西皇城相府药业股份有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：晋城市开发区经一路

销售联系人：陈进峰

移动电话：13593349338

产品 1：琥乙红霉素干混悬剂

琥乙红霉素干混悬剂是皇城相府药业的独家剂型，2019 年度获得最具市场竞争儿科用药新锐奖。具有独家剂型；吸收快；快速抑菌；更安全；依从性高。属窄谱抗生素，青霉素过敏患者感染替代用药，是治疗百日咳、支原体肺炎、衣原体肺炎、军团菌肺炎以及空肠弯曲菌肠炎首选抗生素。

优势特点：添加植物高分子助悬剂海藻酸钠，解决难溶性问题；精细粉碎，吸收迅速，起效更快；非限制级使用抗生素，胃酸中稳定，饭后服用不影响疗效，肠道水解呈碱性，抗菌活性强；降低胃肠道内局部药物浓度过高引发的胃肠道刺激，不良反应低；水果口味，儿童更喜欢。



主要规格： 0.1g*10 袋，0.1g*12 袋

生产能力： 年产 1936830 盒

执行标准： 国家药品标准 YBH02432011

产品 2：氨酚伪麻那敏分散片（III）

氨酚伪麻那敏分散片（III）是皇城相府药业的独家产品，是儿童感冒药的首选之一。具有独特工艺；起效迅速；卡通外形；更安全。适用于缓解儿童普通感冒及流行性感引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。2018 年度最具市场竞争潜力新锐奖；2019 中国化学制药行业 OTC、原研药、专利药优秀产品品牌。

优势特点：可于 10 秒内迅速溶于水、牛奶、果汁等饮料，15 分钟起效；卡通异形片，获国家外观设计专利；各主药组分量完全符合中国药典对于儿童用药剂量要求，不良反应小，安全性高；增加儿童服药顺应性。



主要规格： 12 片×1 板/盒，12 片×2 板/盒，12 片×3 板/盒

生产能力： 年产 5455555 盒

执行标准： WS-120-(X-100)-2002-2014Z

山西兰花太行中药有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：晋城市陵川县平城镇杨寨村

销售联系人：刘国玺

移动电话：18035615523

办公电话：0356-3271208

产品 1：党参片

兰花太行中药所产党参片主要选用道地潞党参为原材料，切制而成。与其他地区所产同种中药材相比，品质和疗效更好，且质量稳定。

主要用途：健脾益肺，养血生津。用于脾肺气虚，食少倦怠，咳嗽虚喘，气血不足，面色萎黄，心悸气短，津伤口渴，内热消渴。



主要规格：厚片（选）

生产能力：年产 200 吨

执行标准：《中国药典》

产品 2：党参能量饮品

山西兰花太行中药有限公司新品“潞党参能量饮品口服液”，药食同源，补中益气，健脾益肺，滋补强壮，增强人体免疫能力，品味自然之灵，健康每一滴。



主要规格：20ml*21支/盒

生产能力：年产20000盒

执行标准：GB24154

产品 3：清真党参手工牛肉丸

利用党参加入药食同源产品目录的契机，将党参超细粉与陵川特色产品牛肉丸相结合，打造出清真党参手工牛肉丸。



主要规格：500g/袋

生产能力：年产50万袋

执行标准：GB2726

产品 4：党参挂面

利用党参加入药食同源产品目录的契机，将党参超细粉加入到挂面中，长期食用补中益气，健脾益肺，滋补身体，强壮体魄，增加免疫力。



主要规格：500g/罐

生产能力：年产 50 万罐

执行标准：Q/STXX0001S-2022

山西九州天润道地药材开发有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：晋城市陵川县崇文镇郭家川村

销售联系人：宋四清

移动电话：13653466607

办公电话：0356-6870111

电子邮箱：273907422@qq.com

产品：连翘

陵川连翘是国家地理标志认证保护产品，采用自主研发的恒温加工工艺，质量高于《药典》标准。陵川连翘经过新的初加工工艺生产，连翘苷达到 0.5%，连翘酯苷 A 达到 8.6%，挥发油达到 2.6%。主要用于制药企业生产中成药。



主要规格：统装

生产能力：年生产 900 吨

执行标准：2020 版《中华人民共和国药典》

山西绿之金制药有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：山西省晋城市陵川县平城镇杨寨村新建巷 419 号

销售联系人：韩苗苗

移动电话：18334666686

办公电话：0356-6940777

公司主要生产品种以山西“十大晋药”为主，包括连翘、黄芩、黄芪、柴胡等，原料药材均选自山西道地产区、品质上乘的道地药材。生产产品包括柴胡提取物、柴胡蒸馏液、连翘提取物、黄芩苷、黄芪提取物、蒲公英提取物等，以及各种复方中药，亦可根据客户要求定制不同的产品。



产品 1：连翘提取物

本品为木犀科植物连翘加工制成的提取物。具有清热解毒、消肿散结、疏散风热等功效，其中以连翘酯苷 A 为主的苯乙醇苷类和以连翘苷为主的木脂素类是连翘主要药效成分，具有抗炎、抑菌、抗病毒、抗氧化、保肝、抗肿瘤、免疫调节等活性，现行《中国药典》中连翘提取物质量标准正是以两者含量为质控指标。连翘提取物有以连翘苷为主要指标的 2%、3%、4%连翘提取物三个不同规格产品，此外得益于陵川道地药材优势，原料药材品质上乘，产品中连翘脂苷 A 含量是市面上同规格产品的 5-7 倍，比市场同类产品有更好的药效和更高的性价比。



产品优势：

连翘提取物有以连翘苷为主要指标的 2%、3%、4%连翘提取物三个不同规格产品，此外得益于陵川道地药材优势，原料药材品质上乘，产品中连翘脂苷 A 含量是市面上同规格产品的 5-7 倍，比市场同类产品有更好的药效和更高的性价比。

主要规格： 2%连翘提取物、3%连翘提取物、4%连翘提取物。

生产能力： 500 吨/年

执行标准： 2020 版《中华人民共和国药典》连翘提取物

产品 2：黄芩提取物

黄芩提取物具有清热解毒、清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎等功效。其中的功效成分黄芩苷可以扩张血管，预防心脑血管疾病，增强心肌收缩能力，防止冠状动脉和血栓的形成，有利尿消肿，解毒，排脓的功效。《中国药典》中规定人用黄芩提取物中黄芩苷含量不得少于 85%。

产品优势：

黄芩提取物有以黄芩苷为主要指标的 85%、90%黄芩提取物两个不同规格产品，还可根据客户需求定制黄芩全提液等产品。黄芩原料药材就近采收于太行山脉，药材品质高，黄芩苷含量高，在保证高品质同时，降低了运输、生产等成本，产品性价比高。



主要规格： 85%黄芩提取物、90%黄芩提取物。

生产能力： 300 吨/年

执行标准： 2020 版《中华人民共和国药典》黄芩提取物

产品 3：柴胡提取物

柴胡具有和解表里，疏肝解郁，升阳举陷，退热截疟等功效。柴胡中主要生物活性成分为柴胡皂苷，柴胡皂苷可通过调节多种信号通路实现抗炎、抗氧化、抗肿瘤、抗抑郁、保肝等功效。其中柴胡皂苷的含量是现行《中国药典》评价柴胡质量的化学标准。

产品优势：

柴胡提取物有以柴胡总皂苷为主要指标的不同规格产品，可根据客户需求定制不同含量产品。



主要规格：柴胡提取物。

生产能力：100 吨/年


执行标准：2020 版《中华人民共和国药典》柴胡

产品 4：柴胡蒸馏液

柴胡蒸馏液有解热，抗炎功效，主治感冒发热。由柴胡经水蒸气蒸馏制成的产品，其中柴胡挥发油是主要药效成分。中国药典以挥发油特征图谱来评价柴胡注射液的质量。

产品优势：

柴胡蒸馏液特征图谱与中国药典规定一致，与市面上常见产品柴胡注射液（国药准字 Z41020743）、柴清热等同类产品相比，挥发油总含量高 3 倍左右。



主要规格：柴胡蒸馏液。

生产能力：300 吨/年

执行标准：2020 版《中华人民共和国兽药典》柴胡注射液

山西安邦医疗器械有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：晋城市金匠工业园区

销售联系人：桑军会

移动电话：13835642727

办公电话：0356-2229218

电子邮箱：sxaby1qx@163.com

产品：一次性使用医用外科口罩 医用防护口罩 医用一次性防护服

公司建设了十万级标准的净化车间和万级标准的无菌实验室，现有自动平面口罩机、自动折叠口罩机、防护服生产设备、空气净化机组、环氧乙烷灭菌等一系列设备。取得了“第二类医疗器械生产许可证”、“第二类医疗器械经营备案凭证”、“第一类医疗器械生产备案凭证”等，注册了医用防护口罩、一次性使用医用外科口罩、医用一次性防护服、隔离衣、鞋套等产品。

一次性使用医用外科口罩

注册证编号：晋械注准 20212140006

医用防护口罩

注册证编号：晋械注准 20212140007

医用一次性防护服

注册证编号：晋械注准 20212140008



主要规格： 一次性使用医用外科口罩：无菌平面型耳挂式
(17.5cmx9.0cm)

医用防护口罩：非无菌折叠型耳挂式

医用一次性防护服：连体式、无菌型产品

生产能力： 年产一次性使用医用外科口罩 1000 万个、
医用防护口罩 500 万个、医用防护服 90 万套

山西神农晟昱医疗器械有限责任公司

所属行业：医药行业

企业地址：山西省晋城市高平市经济技术开发区台湾产业园
1号厂房

销售联系人：张燕萍

移动电话：16635611616

办公电话：0356-5888777


产品 1：碘伏/酒精棉签

时代在不断进步，新技术的发展也在与时俱进。碘伏/酒精棉签取代现有的棉签+消毒液模式是大势所趋。本项目采用专利技术，结合市场上现有的棉签的优缺点，扬长避短，创新性地开发出一种棉签形式。在容器内放置 50 支棉签，单独放置一个特制的碘伏/酒精消毒液容器。在使用时，特制容器内的消毒液自动流出浸泡住棉签的脱脂棉一端，普通棉签马上成为碘伏/酒精棉签。临床上用于蘸取消毒液，供完整皮肤消毒使用或用于对皮肤、创面进行清洁处理。除临床之外还有家庭消毒、清洁使用，美容、化妆也大量使用。

产品优势：

1. 棉签与碘伏/酒精在包装内分别独立存放，在开启使用之前绝对不会发生因提前浸泡而造成的污染，做到即配即用，确保消毒液不失效。
2. 碘伏/酒精存放于独立容器内，不会发生因挥发造成的消毒效果下降以及碘单质对皮肤的损伤。
3. 使用时操作简便，开启碘伏/酒精容器后，棉签迅速成为碘伏/酒精棉签，操作过程由“取蘸取蘸取”减少为“取取取”避免重复劳动。
4. 包装内棉签数量合理设置为 80 支，确保在消毒液失效之前全部使用完，杜绝浪费。

5. 本专利从技术原理层面进行保护，国内独创，其他企业无法绕过本专利进行创新，市场具有唯一性。



主要规格：

- 80mm
- 100mm
- 120mm
- 150mm

生产能力：5 亿支/年

执行标准：GB/T 27951-2011 皮肤人消毒剂卫生要求和国家相关标准。

产品 2：棉柔巾

棉柔巾采用先进的水刺无纺布工艺生产再经高压蒸汽灭菌处理后制作而成，具有柔软细腻、吸水性佳、不掉屑等特点。是纸巾、化妆棉、洗脸毛巾等产品的环保型替代产品。广泛应用于脸部清洁，它可以轻柔地清洁面部皮肤，特别适合敏感肌肤的人士。

产品优势：

1. 它可以代替传统的毛巾，避免使用含有化学成分的洗涤剂，减少对环境的污染。

2. 棉柔巾的吸水性强，可以快速吸干皮肤上的水分，保持皮肤干燥舒适。棉柔巾柔软舒适，不刺激肌肤。

3. 棉柔巾还可以用于清洁各种物品，如玻璃、家具、玩具等，避免了使用化学清洁剂带来的安全隐患。



主要规格： 卷巾 20cm×20cm 60 抽

抽巾 20cm×20cm 60 抽

生产能力： 300 万包/年

执行标准： GB15979 一次性使用卫生用品卫生标准和国家相关标准

山西通德滤材有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：高平市高平经济技术开发区三甲工业园区

销售联系人：苗晔刚

移动电话：13935617970

产品 1: 抗病毒熔喷布

公司自主研发的抗病毒熔喷布已申请国家专利产品，经广检广微双重认证检测，人活冠状病毒灭活率达 90%以上，同时还能杀死上百种有害病毒细菌，并能持续抑菌。

抗病毒熔喷制成的抗病毒医用过滤材料不止可以拦住病毒，杀死病毒，还可以在后处理过程中杜绝二次污染传染，是新风过滤材料的首选。



抗病毒熔喷布

Antivirus melt-blown cloth



儿童抗病毒口罩

Antiviral masks for children



成人抗病毒口罩

Adult antiviral face masks

主要规格： 可定制

生产能力： 年产 1000 吨

产品 2：FM 超级节能纳米纤维高效滤清器

公司最新研发的环保型柴油货车纳米高效低阻空气滤清器：

1. 进气更加纯净，PM2.5 过滤精度高达 99.9%，有效减少柴油机颗粒物排放。

2. 超高过滤精度，充分延长了发动机的使用寿命，减少发动机大修，平均每年节省维修费 5000 元，降低物流运输成本。

3. 同比国内其他品牌进气量提升 30% 以上，空气进气量更大，发动机燃烧更加充分，节能省油。



主要规格： 可定制

生产能力： 年生产 20 万套

山西康立生药业有限公司

所属行业：医药行业

企业地址：晋城市城区西关新村 157 号

销售联系人：王红卫

移动电话：13935607463

办公电话：0356-3086862

产品 1：山楂叶提取物

中药提取生产备案文号 ZTCB20150135 晋 003，本品为中药提取物。山楂叶提取物为蔷薇科植物山里红或山楂的干燥叶经加工而成的提取物。主要成份有牡荆素鼠李糖苷、牡荆素葡萄糖苷和金丝桃苷等。具有降压、增加冠脉流量、降血脂、强心、抗心率不齐等药理作用。以该提取物制成的各种制剂，对治疗冠心病、心绞痛、心肌梗塞、脑栓塞等心脑血管疾病和抑郁症等疾病有显著的疗效。产品曾荣获首届中国国际医药保健科技精品博览会金奖、中国国际林博会金奖、中国贸促会全国城镇集体成果奖等。



主要规格： 20kg / 桶

生产能力： 30t/年

执行标准： 中国药典 2020 年版一部

产品 2：益心酮胶囊

国药准字 Z20100014, 硬胶囊剂, 主要成份山楂叶提取物。本产品为纯中药制剂, 毒副作用小, 安全性好。产品工艺成熟稳定, 质量可靠, 多次被省药监部门抽查检验, 均取得合格报告书。该产品主要功能主治活血化瘀, 宣通心脉。用于瘀血阻脉所致的胸痹, 症见胸闷憋气, 心前区刺痛等症; 冠心病心绞痛, 高脂血症, 脑动脉供血不足见上述证候者。




主要规格：每粒装 0.1g

生产能力：9200 万粒/年

执行标准：YBZ00172010

产品 3：阿莫西林胶囊

国药准字 H14023589, 硬胶囊剂, 产品工艺成熟稳定, 质量可靠, 多次被省药监部门抽查检验, 均取得合格报告书。该产品主要适用于敏感菌(不产 β -内酰胺酶菌株)所致的一些感染: 如溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染; 大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染; 溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染。溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。急性单纯性淋病。本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病; 阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌, 降低消化道溃疡复发率。



主要规格：0.25g (按 $C_{16}H_{19}N_3O_5S$ 计)

生产能力：8000 万粒/年

执行标准：《中国药典》2020 年版二部

产品 4：苯磺酸氨氯地平片

国药准字 H20073834, 片剂, 产品工艺成熟稳定, 质量可靠, 多次被省药监部门抽查检验, 均取得合格报告书。该产品主要适用于原发性高血压、慢性稳定性心绞痛及变异性心绞痛, 单独用药或与其他抗心绞痛药物合用。通过扩张外周小动脉和冠状动脉, 减少总外周血管阻力, 解除冠状动脉痉挛, 降低心脏后负荷, 减少心脏能量消耗和对氧的需求, 从而缓解心绞痛。



主要规格：5mg

生产能力：2000 万片/年

执行标准：《中国药典》2020 年版二部

其他消费品行业

晋城市晋韵堂古泽州铁货开发有限公司

所属行业：其他消费品行业

企业地址：晋城市开发区兰花路 1442 号晋韵堂

销售联系人：原浩伟

移动电话：15835693495

办公电话：0356-2189190

产品 1：传统非遗失蜡法铁壶系列

晋城市晋韵堂古泽州铁货开发有限公司老字号传承于 1882 年创立的晋韵铁炉，历经百年技艺的传承，目前拥有数百件优秀设计作品专利及获得了国内诸多大奖。2017 年，晋韵堂铁货制作技艺被山西省人民政府认定为省级非物质文化遗产保护项目。2024 年被国家商务部认定为“中华老字号”品牌。传统非遗失蜡法铁壶系列是手工铸造铁壶的全称，里面包含了晋韵堂最受欢迎的“生肖贺岁款”、“中秋限定款”、“好彩头系列”、“定制系列”等等。晋韵堂铁壶采用晋城本地“灰口铁”为原材料，铸造的铁壶精美且煮出来的水有“山泉水”的感觉。深受广大茶友及铁粉的喜爱。



主要规格：18cm*10cm*23cm

生产能力：3 万把

产品 2：铸铁锅及铁制品摆件系列

铸铁锅及铁制品摆件系列是晋城市晋韵堂古泽州铁货开发有限公司出品的又一大系列，涵盖了中国传统的铁炒锅、铁炖锅、铁火锅、铁盘等日常厨房炊具以及人物雕像复刻，新铁制品摆件研发等系列产品。满足了老百姓及高端客户私人定制的需求。以铁为载体，延续了老物件的生命。



生产能力：5 万件

阳城县旭昇陶瓷科技有限公司

所属行业：其他消费品行业

企业地址：阳城县演礼工业园区

销售联系人：乔琳

移动电话：18435636199

办公电话：0356-4844496

电子邮箱：qiaofengciye@163.com

产品 1：新骨瓷皇冠餐具系列

皇冠日用餐具系列是阳城县旭昇陶瓷科技有限公司日用瓷品之一。产品精选天然优质陶土原料，采用现代先进设备高温烧制而成。品种齐全，瓷、杯、盘、碗、碟、一应俱全。瓷质细腻，器型规范。重量轻、透光度好、强度大、抗高温。釉面光亮，细腻，易于洗涤和保持洁净，经久耐用。具有一定的耐酸、碱、盐及大气中碳酸气侵蚀的能力，不易与这些物质发生化学反应，不老化。热稳定性较好，传热慢。具有经受一定温差的急热骤冷变化时不易炸裂的性能。用来盛装沸水或滚烫的食物，端拿时不太烫手。吸水率很低，储存食物，严密封一后，能防止食物中水分挥发、渗透及外界细菌的侵害。花面新颖别致，彩绘装饰别具特色，尤无铅、无镉、无毒、耐高温，适用于微波炉。将实用、装饰、艺术、健康有机的融为一体，是真正的绿色产品。



主要规格： 4.5 英寸-12 英寸

生产能力： 年产 100 万件

产品 2: 乔氏珐华器

乔氏珐华，是以多种釉色为基调的彩釉陶瓷器，也是一种陶瓷装饰技法。开创了独特的珐华彩釉、立线装饰工艺和烧造技术，是山西特色传统陶瓷手工技艺珍品。始于元，盛于明，清雍正后逐渐断烧。据《阳城县志》记载，北京故宫和明十三陵殿堂的顶冠上都有阳城乔氏的作品。英国大英博物馆和美国大都会艺术博物馆均馆藏有明代的阳城乔氏珐华作品。

2006 年开始，乔氏珐华传承人挖掘整理先祖技艺，使乔氏珐华重现芳华。2011 年乔氏珐华传统陶瓷手工技艺被列为山西省非物质文化遗产。2019 年获称“山西三宝”。

乔氏珐华采用立线技术绘制纹样，其制作流程是在胎的表面用特别带管的泥浆袋，勾勒成凸线的纹饰轮廓，然后分别以黄、绿、蓝、紫等釉料，填出底子和花纹色彩，入窑烧成。凸起纹饰和彩底相互辉映，具有强烈的立体感。

乔氏珐华器纹饰通常以“福、禄、寿、喜、和合、吉祥如意”等内容而展开，表现喜庆、幸福的祥瑞题材，辅以如意云纹、璎珞纹、花卉纹等装饰。形成特有的纹样体系，成为民族文化的表达载体。

乔氏珐华是在乔氏琉璃的基础上发展而来，但在色彩运用上突破了传统琉璃单调的黄、绿色系，呈现出蓝、白、黄、绿、紫等丰富的色彩，釉质更加透明亮艳，玻璃质感更强，视觉美

感更加引人入胜。《饮流斋说瓷》载：“珐华之品，有黄如金箔、紫如茄衣、蓝如水晶、绿如翡翠之美称”。给人极强的视觉冲击和审美效果。



主要规格： $\phi 25\text{cm}-\phi 49\text{cm}$

生产能力： 年产 110 件

晋城宇光实业有限公司

所属行业：其他消费品行业

企业地址：北石店镇王台铺矿

销售联系人：段晋斌

移动电话：13663466989

办公电话：0356-3622239

产品：洗发水、沐浴液、皂液、洗衣液、肥皂、香皂

宇光实业公司消费品采用知名企业优质原材料，日化产品具有清洁性能优异、保护发质和滋润皮肤等优点。宇光实业公司是晋城市目前唯一一家化妆品生产企业，研制开发有专门适用于煤矿职工的清洁产品。具有较强的研发能力，可以满足特定客户的定制需求。



主要规格：500ml、1000 ml、238g

生产能力：洗发水、沐浴液、洗衣液等产品 50 万瓶/年，
肥皂、香皂约 100 万块/年

执行标准：GB/T 29679-2013 QB/T 1994-2013

山西龙骏艾柯环保科技有限公司

所属行业：其他消费品行业

企业地址：晋城市沁水县郑村镇侯村村

销售联系人：党海钢

移动电话：13994729875

办公电话：0356-7886888

产品：玉米淀粉一次性餐盒

产品零污染，产品主原料玉米淀粉，在自然环境下可深恶降解为二氧化碳和水，不对土壤和空气产生危害，更不会造成白色污染。产品品质高，淀粉制品密织性好、耐水、耐油、防渗透，同时具有良好的耐高温和耐低温性能，适合冰箱冷冻、冷藏、保鲜食品，微波炉加热食品等。产品的拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度等物理机械性能都已达到或者超过同类石油基材料产品的水平。主要用于餐饮外卖一次性包装。



主要规格： TC-368H(G)、TC-369H(G)、TC-370H(G)

生产能力： 年产 5000 吨

执行标准： GB/T18006.1-2009 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

山西新浪印业有限公司

所属行业：其他消费品行业

企业地址：晋城市城区凤城路 518 号金海港商务大厦 2 楼

销售联系人：魏江丽

移动电话：13593355397

办公电话：0356-2312205

产品 1：商务印刷品

商务印刷主要包括：出版物、期刊、杂志、报纸、画册、文件资料、海报、教案、课本、笔记本以及各种表格单据等纸质印刷品。

产品优势：

1. 创意设计：可以为客户提供产品文案策划和设计、排版全流程服务；

2. 生产加工：配备先进的四色平版胶印机和数字喷墨印刷设备，以及功能齐全、工艺多样先进的印后加工设备；

3. 绿色环保：印刷工艺全部采用绿色环保植物油墨和纸张，以及包括后续工艺全部采用环保原辅材料材料；

4. 保质保量：全部采用独立制版，高于行业的企业质量标准，保证产品质量。



产品规格：根据客户需求或产品标准

产品 2：个性定制

个性定制主要包括：个人相册、毕业纪念册、年历、台历、挂历、框画、环保布袋、晶瓷画、卷轴书画、个性化包装、艺术品复制等文创产品。

产品优势：

1. 创意设计：为客户量身定制产品文案、设计和生产服务；
2. 生产加工：根据需求量选择采用胶印或数字印刷，以及后期配套工艺加工设备；
3. 绿色环保：无需制版，数字印刷；
4. 保质保量：高于行业的企业质量标准，保证产品质量。



产品规格：根据客户需求或产品标准

高平市润欣塑料包装有限公司

所属行业：其他消费品行业

企业地址：高平市河西镇焦河村

销售联系人：李 哲

移动电话：13111166828

办公电话：0356-5297926

产品：普通编织袋、涂膜编织袋

高平市润欣塑料包装有限公司成立于 2015 年 5 月，地址位于高平市河西镇焦河村北，占地面积 7800 余平方米，厂房 3000 平方米，总投资 1000 万元，2015 年 4 月 16 日以高发改备案证〔2015〕12 号文取得了高平市发展和改革局企业投资项目备案证，依法办理了建设开工各种手续，于 2016 年初建成投产。安全环保证件合法，主要产品为普通编织袋、涂膜编织袋等，是一家年产 1000 万条编织袋的塑料制品民营企业。主要生产工艺流程：包括原料加温、拉丝、编制、涂膜、印刷、切割裁缝、成品等工序，拥有一条生产线，目前产品产量稳定，深受市场青睐，经营效益良好。

产品优势：产品为化肥厂家使用，结实耐用，具有节能环保优点。



主要规格：（一般为）1020mm*610mm，可下单定制。

生产能力：1000 万条/年

执行标准：GB/T8946-2013 标准<塑料编织袋通用技术要求>

信息技术行业

中国移动通信集团山西有限公司 晋城分公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：晋城市城区黄华街 66 号

销售联系人：李磊磊

移动电话：15103566130

电子邮箱：15103566130@139.com

产品 1：移动云—云桌面

云桌面是一种运用云计算方式，通过传输协议将计算和存储放在云端，提供虚拟桌面的服务，它支持桌面快速创建、部署、弹性扩容及集中管控运维。用户可以突破时间、地点、终端、应用的限制，随时随地接入到云端桌面。云桌面主要有以下产品优势：

1. 简化管理：系统安装升级、应用安装等操作在云端服务器中完成，减少管理成本，提高工作效率。

2. 数据安全：通过可信云认证，所有数据集中存储在云端服务器中，在云端备份，本地不保存任何数据，安全可靠。

3. 降本增效：与传统 PC 相比，云桌面部署周期缩短 80 % 以上、节省运维成本 40 % 以上。

4. 绿色节能：与传统 PC 相比，云桌面功耗低、无污染、无噪音，节省 64 % 以上的电力消耗。



主要规格： 高配版 4C8G 存储 200G

生产能力： 虚拟化云服务，可提供数量 1 万台以上

产品 2：移动二枢纽—IDC 机房

移动二枢纽 IDC 机房位于晋城丹河新城，主要提供“主机托管类”和“互联网接入类”、“定制化机房”3 大类共 17 项 IDC 产品能力。IDC 机房主要有以下服务优势：

1. 主机托管：主要提供包含机位出租/整机柜出租/标准主机租赁/定制主机租赁等服务，可快速交付，规模能够满足未来扩容需求。

2. 互联网接入产品：主要提供贷款租赁和 IP 服务，带宽租赁包含 100M、1G、10G 等互联网独享带宽，支撑峰值流速 95 计费方式。IP 服务提供 Internet 公网 IP 地址。

3. 定制化机房：提供定制化机房服务，满足客户个性化和差异化服务需求。

4. 数据安全性：IDC 机房均通过国家等保三级安全认证，可满足客户信息安全及运行保障诉求，且配备独立门禁、独立视频监控系統，安全可靠。



主要规格： 两层装机量 210 架

生产能力： 约 700 平米，规划机架 210 架

产品 3：移动云视讯视频会议系统

中国移动云视讯通过中国移动强大的网络覆盖为客户提供高清优质的视讯服务。基于 IMS 网络，与现网传统语音、VOLTE 音视频通话无缝融合，语音、视频均可入会。



高清双流：系统支持在会议过程中同时投放 PPT 和播放高清视频辅流，辅流的输入支持 VGA/HDMI 等常用接口。

多画面设置：系统提供强大的多画面功能，会议召开后可灵活选择多画面显示模式，极大的增强了会议的临场效果。

高清音质：云视讯高清视频系统支持 OPUS 宽频的语音技术，语音质量有了大幅度的提高，可以到达 CD 音质效果。

会议录制：系统支持视频会议录制，录制后的会议资料可采用多种方式回放，包括通过 PC 浏览器回放、Windows Media Player 播放器回放、视频会议终端进行回放等，录制的视频存

贮在云端服务器（保存三天），用可选择通过 WEB 界面下载到本地观看。

断线恢复：云视讯高清视频会议系统采用断线恢复技术，在实际会议中可能碰到 IP 网络异常中断的情况，在 30 秒内只要网络恢复正常，该系统的视讯终端可立即恢复会议功能，使会议继续进行。

灵活方便的会议控制：具有丰富的会管会控功能，同时在会议过程中，根据不同的会议场景，可设置不同的会议模式。

管理维护方便：承载网络的 QOS 质量对视讯系统的效果有着极大的影响，由于网络故障出现丢包等情况时，视讯的视音频质量就会受到影响，出现马赛克、停顿等现象。

产品优势：

集中部署：云视讯会议平台、媒体处理模块均集中部署，减少投资；

主打高清：支持 1080P 高清双流，视频逼真、流畅；

部署简便：部署便捷，可实现跨区域、跨部门互通。

主要规格：定制

生产能力：可提供数量 1 万台以上

产品 4：FTTR-B 千兆全光企业组网

用室内光纤替代现有的网线，利用光纤传输带宽大的优点，突破网线的带宽瓶颈，直接将千兆乃至更高的网速延伸至每个房间，是当前业界唯一可以实现室内高速网络覆盖的终极方案，能够做到“光纤全连接、千兆全覆盖、Wi-Fi 全漫游、运维全智能”。

FTTR-B 千兆全光企业组网方案



产品优势：

千兆全覆盖：主光路由器支持 10G PON，能够实现千兆至万兆上行，通过光纤真正实现千兆带宽延伸到每个房间，突破网线等连接方式带来的带宽瓶颈；光企从接入设备 B671 支持 Wi-Fi 6 160MHz 频宽，最高速率可达 1.2Gbps

Wi-Fi 全漫游：光企主接入设备 B866 可支持 32 个 Wi-Fi 热点，全屋无死角覆盖全光 Wi-Fi 信号，带宽无损耗，避免穿墙造成信号减弱；Wi-Fi 性能较业界提升 30%，时延可降低 30% 以上，满足 8K 视频会议/云 VR 等高品质业务要求。

光纤全连接：光纤耐腐蚀，支持多级分光，扩展灵活，一次部署寿命 30 年，有效降低家庭组网复杂度和维护成本；以往网


线过多布线杂乱，而光纤布线整洁，快速穿管，明线部署，设备即插即用。

运维全智能：通过一个智能运维平台可以实现对整个企业组网网络的可视可管可维，并可以做到网络拓扑可视、网络质量可视、7*24 小时历史记录回放，提升 30%运维效率。

主要规格：定制

产品 5：边缘智能小站

边缘智能小站 EIS (Edge Intelligence Site): 将云基础设施部署在用户现场, 具备数据不出场、超低时延、资源独占等特性的边缘软硬一体化交付产品, 满足用户低成本运营、资源专享、数据不出场等需求, 提供虚机、容器、存储、网络、镜像等多种云服务及资源、运维监控等管理能力, 可广泛应用于医疗、园区、工厂、矿山等局域边缘场景。



产品优势:

低管理资源占比: 3 节点起步交付, 管理资源占比不超过 20%

能力丰富: 提供云主机、容器、镜像、云硬盘、VPC、网关、

EIP、对象存储等 14+种能力，支持双栈

本地管理/云端统一运维：本地云管平台供用户自服务管理，
云端集中化统一监控

多种产品规格：融合型、GPU 型、国产化型、计算型、存储
型

客户价值：业务数据本地留存更安全；租用模式，降低客户
一次性基础投入；运维成本低，提供远程运维支持。

主要规格：定制

中国联合网络通信有限公司 晋城市分公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：晋城市城区泽州路 1636 号

销售联系人：周建丽

移动电话：18635655955

办公电话：18635655955


电子邮箱：Zhouj153@chinaunicom.cn

产品 1：5G 企业专网（5G 边缘云）

5G 企业专网（5G 边缘云）产品按照部署形态分为专供型和共享型。

专供型面向单一特定客户，软硬一体化设备部署在客户侧机房或者联通接入机房。专供模式（特定场景特定客户）通常是面向 2B 客户提供“即插即用一体化”专供服务，满足物理隔离、数据本地卸载的高安全、低时延要求，按需提供客户自分流、自部署、自运维等自助管理服务。典型场景：工业制造、能源矿山、港口码头、城市安防、大型医院、高端景区等。


共享型面向多个客户提供多租户隔离服务，一般部署在联通汇聚及以上机房。共享模式（特定场景非特定客户）针对时延敏感、但物理隔离/私密性要求不高的 2B 或 2B2C 客户，以“多租户”方式共享边缘服务。典型场景：大型场馆、集群式工业园区、云游戏、直播互动、自动驾驶、VR 教学等。



主要规格： 定制

产品 2：联通“云镝小豹”

云镝小豹是一款轻量型数字化车间小程序。以全场景移动化设计理念，帮助中小制造企业管交期促协同、明过程、算绩效，提升订单交期，降本增效。



产品优势:

低投入、见效快、易使用、适应强、高可靠

应用价值:

提高订单交货及时率、提高生产过程透明度、降低统计核算工作量、提高工作协同效率

主要规格： 定制

产品 3：慧御网络安全网关系统

慧御网络安全网关系统是以服务模式向互联网专线等客户提供网络安全防护服务的产品，通过在客户侧部署的客户端与云端系统配合，实现网络安全防护，保障用户互联网访问的安全和稳定。主要功能包括：L2-L7 层防护、入侵防御、病毒查杀、流量管理、风险展示和云端运维等功能。

给企业带来的好处：

保安全：防攻击、防病毒、防木马

符法规：满足《网络安全法》要求


省成本：按需购买，无须采购软硬件

给 IT 维护人员带来的好处：

保稳定：保护内网安全，阻断异常流量

易管理：规避病毒困扰，无需单机维护

提效率：自动控制，提高运维效率



主要规格：定制

产品 4：云镝工业互联网平台

为响应国家“新基建”战略，面向高质量发展需要，云镝智慧工业互联网平台以“产业集群与企业数字化转型升级使能者”为使命，通过网络化、智能化、标准化产品，构建领先的工业互联网平台，助力企业通过平台的资源开放、价值共享、业务协同、数字赋能等服务，实现提质、增效、降本、优服、创新、转型的良好发展成效。通过数字化赋能政府机构及工业企业，推动中国“智造”转型升级。

云镝工业互联网平台的主要的服务对象是产业集群中的中小企业，主要的服务内容是提供面向产业链、企业间协同经营、生产的轻量化应用，通过平台提高资源配置及产业链协同制造效率，实现区域内产品资源、制造能力、服务能力和创新能力的共享，也是省、市、区县政府作为促进本地产业集群整体高质量发展的关键抓手。云镝工业互联网平台跟目前市面上以单个企业的单个应用为主（设备联网、生产协同、仓储管理等）的平台在主要服务群体及服务内容上有本质上的区别。



主要规格： 定制

产品 5：联通分布式云桌面

联通云·云桌面是整合联通云资源及带宽优势，结合联通云分布式调度框架，根据客户对时延、地理位置的要求，为客户提供的高效、安全、便捷的虚拟化桌面服务。用户可以突破地点、应用、终端的限制，随时随地接入云端桌面。

高效运维：集中化云桌面管理，简化运维过程，统一用户管理。

低成本：采购成本降低，折旧成本降低，运维成本降低，能耗成本降低。

高安全：数据与终端分离，集中存储，更安全。

高敏捷：多种访问终端，随时随地接入，工作移动高效资源弹性配置利用率高。



主要规格： 定制

产品 6：智慧标识

智慧标识是依托标识解析二级节点由河北联通自主开发的工业互联网云服务 SaaS 产品。该产品结合工业物联网、大数据、区块链及 5G 等技术，通过标识载体给每个设备、产品赋予唯一“身份证”信息，为工业企业营销推广、生产制造、售后服务等核心业务环节提供专业的全生命周期信息追溯。



主要规格：定制

中国电信集团有限公司晋城分公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：城区开发区红星东街 2309 号

销售联系人：李继超

移动电话：13393562223

产品 1：天翼全栈混合云

天翼全栈混合云是一款 IaaS (基础设施即服务) 软件，主要面向未来的智能数据中心，以云为底座，提供功能齐全 IaaS 云平台服务，提供异构管理能力，帮助客户快速搭建本地私有云云平台产品。

天翼全栈混合云软件平台具备如下能力：计算服务、存储服务、网络服务、云管服务、平台运维功能等；


运营服务：多云管理、计费计量、监控运维、企业管理、多区域多租户...

计算服务：KVM 虚拟化、VMware 纳管、国产服务器虚拟化、GPU 虚拟化...

存储服务：本地存储、集中式存储、分布式存储、NAS/NFS、镜像仓库...

网络服务：VPC、负载均衡、弹性 IP、IPV4/IPV6、IPsec VPN...

迁移备份：本地备份、异地备份、公有云备份、VMware 迁移、OpenStack 迁移...



主要规格： 增值专家服务、敏捷通用版、敏捷国产化

产品 2：安全专线

安全专线是在互联网专线接入产品基础上针对客户安全需求，叠加安全专线可选包的融合类业务。通过调用中国电信云堤全网的安全防护能力，为客户专线提供 DDoS 攻击防护，为客户网站提供安全监测和防护、为客户域名提供域名监控和快速修正服务。

互联网专线：是采用光纤直连/传输电路/PON/LAN 等方式接入，有中国电信提供一定数量的固定公网 IP 地址、通过静态路由协议或 BGP，与中国电信城域网互联的、上下行速率堆成的互联网接入服务。

DDoS：即分布式拒绝服务攻击，黑客利用大量“肉鸡”同时向目标发起访问，造成目标的资源耗尽，达到“业务无法对外提供服务”的目的。

网站安全监控：7*24 小时实时监测客户网站的可用性与内容的安全性、监测网站漏洞，以邮件、电话、短信等方式向客户告警，避免因网站内容问题带来的安全威胁影响网站公信力及客户声誉。

域名无忧：中国电信的域名安全服务，基于中国电信 IP 网络的整体能力，整合全网 DNS、IT 等资源，对经由中国电信网络接入互联网的政企客户提供域名安全监控和快速修正服务。



主要规格： 安全专线 1.0、安全专线 2.0

产品 3: 云会议

云会议（Cloud Meeting）以专线/互联网专线/5G 为通道，以公有云/私有云/混合云为载体，构建“集约、开放、合作、智能”的 5G+4K 高清云视频会议平台，为政企客户提供“5G+云网+智能+高清会议”的融合服务；

5G+4K 云会议平台：

1. 大型会场（专线/互联网专线）：4K 分体机终端+4K 大屏。
2. 中小型会场（专线/互联网专线）：4K 一体机终端+4K 大屏。
3. 临时/应急会场：5G 无人机、5G 手机、5G AR 终端。
4. AI 智能应用：语音转译、人脸识别、视频监控、天翼网盘、录播/直播、白板动作。

适用于以下 8 大应用场景：

行政会议、远程培训、应急联动、精准扶贫、政令上传下达、远程党教、协同办公、产业合作。



主要规格： DX-15

产品 4：天翼云眼

天翼云眼是采用中国电信定制的终端设备，基于中国电信天翼视联集约运营平台和天翼云储存能力为行业客户提供的天翼视联融合行业标准视频监控产品。客户可通过天翼云眼客户端操控终端设备，查看现场直播及云端存储的历史录像、智能抓拍图片，使用智能告警人脸识别、车牌识别等智能 AI 分析等功能，同时也可满足分权分域管理，多客户组级联汇聚等需求。实现平安慧眼基础版、明厨亮灶、天翼应急、智慧商企等多种标准行业应用场景。



主要规格： 基础功能服务、视频汇聚服务、图片云存储服务、AI 行业服务


产品 5：云电脑

云电脑基于虚拟化技术对物理设备进行虚拟化处理，将 Windows/Linux/安卓桌面及其应用提供给用户。通过云电脑，用户可以通过多种设备（包括台式机、笔记本、iOS/Android 终端、瘦客户机等）访问桌面，实现计算机功能。

1. 集中管理 提升效率。统一管理，统一业务管理台，应用软件、操作系统等一键升级。模板定制，快速批量创建桌面，实现桌面标准化，降低工作量。

2. 强化安全 自主可控。访问可控：外设访问策略管理、网络访问策略管理。数据不落终端，集中在云端存储，数据防止丢失。三层安全加固，支持传输协议、数据存储、用户文件自定义加密，确保用户数据安全。

3. 便捷访问 绿色节能。多终端访问，移动手机/PAD、PC、瘦客户端等。多网络接入，WIFI、有线宽带、4/5G 网络。绿色节能，节能降噪（瘦终端低功耗），创造绿色办公环境。



主要规格： 政企版

中国铁塔股份有限公司晋城市分公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：晋城市开发区合聚大厦 12 层

销售联系人：王子康

移动电话：18703563363

办公电话：0356-2583909

产品 1：中国铁塔视联平台

中国铁塔视联平台是由铁塔公司研发打造的一款依托无处不在的通信铁塔和通信网络，全国统一平台的多功能视频监控产品。平台按照“一级架构、多级部署、资源共享、开放解耦”建设原则，采用底台、中台、前台三级分层架构设计，实现了底台数据集中采集、中台业务集约管控、前台应用灵活定制、算法按需加载，全面提升了平台核心竞争能力。该平台旨在聚焦社会基础设施视联网场景，聚合生态合作应用能力，承载社会信息化服务，促进了铁塔站址资产价值的再提升。

产品规格：

平台当前有 9 款已成形的行业子产品，分别是森林智保、秸秆禁烧、渔政智保、耕地智保、蓝天智保、河湖智保、乡村智保、园区智保和农田智保。其他行业子产品正在加紧研发中。

产品优势：

1. 平台开放。提供多种接入能力，可灵活部署，提供标准化能力接口；
2. 标准统一。统一技术标准、统一服务规范、统一平台支撑、统一运营管理；
3. 平台定义终端。平台可自主学习，赋能不同的需求终端；
4. 算法功能丰富。有 12 项基础功能和 100+ 可选功能；
5. 人工智能生态。提供国内最优算法，云集头部优秀企业，

构建铁塔合作生态；

6. 信息安全。可根据不同用户的信息安全需求，升级用户信息安全等级；

7. 除上述优势外，铁塔视联平台还具备灵活便捷组网、快速开通使用、运维高效省心、计费清晰明了、成本经济高效等特点。



执行标准：标准化 SDK、API 等国标协议

产品 2：燃气管道高后果区智能监测平台


油气管线 AI 视频智能化监控系统是一套通过油气管线可视化、智能化监管，从而辅助提升油气管线网络安全运行的智能化管理系统，该系统针对油气管线监管特点量身打造。

产品规格：

可针对各种环境类型的管道埋设区进行实时视频监控预警覆盖。

产品优势：

1. 实时预警监测，可有效避免管道破坏等事故发生；
2. 算法精准，采用专业的油气管道监测识别算法；
3. 运行高效平稳，依托专业化的运维团队，保证故障及时处理；
4. 借助遍布的铁塔高点资源，可快速部署投入使用。



执行标准：行业标准协议

山西新太阳科技有限公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：开发区金鼎路东、规划顺安街南（创新创业产业园5号厂房1层）

销售联系人：焦二强

移动电话：18835613293

办公电话：18835613293

电子邮箱：jiaoerqiang@nsun tech.com

产品1：矿用本安型声光报警器

技术参数及特点：

防爆型式 Ex ib I Mb

采用语音合成技术，上位机直接发送文本内容 报警器合成语音播报

合成语音可选男女声，语速、语调可预置

接受LED显示屏控制，同步合成播报显示屏显示的文件内容

灯光颜色编程预置，红绿黄三色变换

大容量内存，可预置显示方案和语音文件



主要规格： KXB18

产品2：矿用本安型调度摄像机

技术参数及特点：

防爆型式 Ex ib I Mb

支持双向语音对讲功能；支持广播；支持拾音，拾音距离不小于5m

支持远程自动变焦，光圈自动调整

支持ICR红外滤光片式自动切换

支持TF存储功能，配置64G存储卡

支持白光或红外补光，照射距离30米

可无缝接入主流平台和其他网络设备



主要规格：KBA18(A)

产品3：矿用本安型摄像机

技术参数及特点：


防爆型式 Ex ib I Mb 支持WiFi通信

支持远程自动变焦，光圈自动调整

支持断网续传，具有TF存储功能，配置64G存储卡

支持白光补光，照射距离30米

可无缝接入主流平台和其他网络设备



主要规格：KBA18

产品4：矿用本安型可拼接LED显示屏

技术参数及特点：

防爆型式 Ex ib I Mb

独立单元显示，拼接成大屏显示

三色显示，超低功耗，每平方米耗电 6W

P4.75 小点距，清晰可见，适合井下近距离观看 无缝拼接，整体显示效果良好

体积小，重量轻，方便安装布置

上位机控制，485 设备控制，开关量触发 级联声光报警器，多样式显示



主要规格： PH18

产品5：矿用本安型LCD显示屏

技术参数及特点：

防爆型式 Ex ib I Mb

高清分辨率，支持1080P视频

接口丰富，具有光口、网口、WiFi、USB等多种接口

设备自带高分贝双语音通道

支持鸿蒙（OpenHarmony）/ 安卓（Android）操作系统等操作系统

可通过上位机远程控制或现场设备本地控制

可通过手持终端投屏显示

可通过定制化APP实现大数据的可视化展示



主要规格：PH24

产品6：矿用本安型全彩可拼接显示屏

技术参数及特点：

防爆型式 Ex ib I Mb

高清分辨率，支持1080P视频

接口丰富，具有光口、网口、WiFi、USB等多种接口

设备自带高分贝双语音通道

支持鸿蒙（OpenHarmony）/ 安卓（Android）操作系统等操作系统

可通过上位机远程控制或现场设备本地控制

可通过手持终端投屏显示

可通过定制化APP实现大数据的可视化展示



主要规格：PH18 (A)

产品7：矿用本安型读卡分站

技术参数及特点：

防爆型式 Ex ib I Mb


读卡分站与标识卡具有双向通讯的功能；

具有与数据通讯接口或传输设备通讯的功能

具有电源指示、通讯信号指示功能

具有数据存储续传功能，通信故障时，至少能存储4小时数据，通信恢复后正确上传

具有时间标记功能



主要规格：KJ667-F2

产品8：矿用本安型读卡分站

技术参数及特点：


防爆型式 Ex ib I Mb

支持4G手机或具有4G通讯方式的终端设备的信号接入

具有人员或设备标识卡的读卡能力，可实现井下人员定位和移动设备物资管理

具有 100/1000Mbps 环网交换功能，可实现网络冗余，防止网络风暴

支持Wi-Fi6（802.11ax）以及多AP快速漫游，可提高系统容量和并发接入，降低传输时延




主要规格：KJ667-F3

产品9: KJ667J 煤矿井下人员精确定位系统

煤矿井下人员精确定位系统是智能化矿山建设解决人员位置信息的有效手段,是智能化矿山建设中的关键信息系统。公司煤矿井下人员精确定位系统符合安标中心发布的《煤矿井下人员定位系统安全标志管理方案》《煤矿井下人员定位系统安全技术要求》《煤矿井下人员定位系统安全标志检验方案》等要求,同时满足《煤安安全规章》《智慧矿山信息系统通用技术规范》,并取得煤矿安全标志产品证书。

系统采用先进的UWB精确定位技术,实现静态定位精度不大于0.3米,并可对井下定位目标动态跟踪,结合煤矿井下GIS地图生动形象地呈现井下人员的实时位置与轨迹回放,系统提升了矿井人员的规范管理与智能化水平,提高矿井生产的安全性。



产品10: KJ1572 煤矿井下信息发布系统

煤矿井下信息发布系统主要解决井下信息发布设备简单,地面与井下沟通手段有限,工人无法及时了解到周围环境安全状况,遇到灾害时无法按照预案及时发出灾情预警和逃生引导信息,丧失井下逃生的最佳时间等问题。系统具有完善的信息发布库,并提供多种标准的数据接口,可接入数据中心平台或其他子系统,通过文字、图像、语音广播、声光报警等各种方式,采用多样化信息传输通道进行实时信息发布,包括常规信息发布、安全警示教育、环境安全信息实时显示、井下人员分布实时显示、预警预报、逃生救援引导及视频广播等功能。



产品11：煤矿应急救援管理系统


煤矿事故具有突发性、复杂性和严重性的特点，一旦发生，往往对人民的生命、财产安全及周围环境构成重大威胁，应急管理能有效控制和防止事故的发生，降低事故损失。因此，建立科学的应急救援系统可以加强对重大煤矿事故的处理能力，可大大减小事故危害范围。

新太阳煤矿应急救援管理系统建设以矿山应急管理一体化业务协作为目标，以应急管理预案流程为主线，强化各级平台间的互联互通，深化系统在预案管理、救援指挥、资源管理、重大危险源监控和预警等方面的作用，制定煤矿安全生产应急处置及救援指挥工作规则，规范事故应急响应程序和应急处置及救援指挥工作机制，完善应急管理机构上下级以及与相关部门之间的协作、联动机制，切实提高事故应急响应、联动、指挥和现场处置效能。



产品13：煤矿AI视频智能监测系统

国家矿山安监局、财政部联合发布《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，方案提出要充分利用新一代信息技术，实现煤矿及非煤矿山关键地点、重点部位重大安全风险的实时识别、监测和精准研判，推动矿山安全监管监察模式向远程化、智能化、可视化以及“互联网+监管”方式转变。工作目标方面，提出通过建设AI视频智能辅助监管检查系统、应急处置视频智能通讯系统和重大违法行为智能识别分析系统，充分发挥AI智能识别、井下精准定位、物联网、大数据等新技术在矿山重大灾害风险识别、应急救援等工作中的优势作用。依托“十三五”期间已建成的国家矿山安全生产风险监测预警平台，实现对煤矿及重点非煤矿山关键地点、重点部位重大风险的实时监测、实时识别和精准研判，创新矿山安全生产监管监察方式，积极探索形成“互联网+监管监察”等新模式，推动提升矿山重大灾害风险防控能力。



山西恒辰和谷科技有限公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：晋城经济技术开发区金鼎路东、规划顺安街南（创
新创业产业园 5 号厂房 3 层）

销售联系人：李胜贤

移动电话：15525546686

办公电话：0356-2088798

产品 1：重大设备故障智能诊断系统

重大设备故障智能诊断系统，将重大设备关键运行数据集中采集，使用算法来检测潜在问题，并提供准确的诊断结果和建议。可以帮助提高设备的可靠性和效率，减少故障时间和维修成本，避免因故障停机引起的重大安全事故。并使设备的安全监测由事后维修、定期检查升级到故障超前预警、智能预警。

核心优势：

1. 本安型振动传感器：采样频率在 5000Hz；
2. 采集仪：现场显示故障诊断结果，行业领先；



3. 故障特征库：十几年经验积累，判断精确，响应迅速。

重大设备故障智能诊断系统主要包含在线监测、告警管理、工作追踪、用户管理、数据共享、设备管理、安标、维修、维保等信息的管理。

获取各控制系统中采集的设备的状态参数，融合振动、温度、电参数、环境参数等，对设备的运行状态进行全方位掌握和分析，更智能更准确的对故障进行定位和识别。

主要规格： V1.0

产品 2：重大设备监控联网系统

利用物联网技术，通过传感器、数据采集设备 和网络连接，实现设备之间的数据交流和远程监控。可以用于监测和管理各种重要设备，例如工业设备、能源设备、交通设施、医疗设备等。通过联网，用户可以实时监测设备的运行状态、收集数据并进行分析，以提高设备的效率和可靠性。

核心优势：

1. 打通通信协议闭环；
2. 完善的数据上传功能；
3. 精准的测点控制；
4. 强大的数据处理；
5. 设备的实时在线提醒；
6. 在线故障诊断功能。



数据可视化展示、一键大屏切换、实时监测、在线诊断、历史趋势、报表、告警信息、工作追踪、自定义配置、系统自诊断功能、日志管理、用户管理、角色管理、矿用设备基本信息、矿用设备日常维保信息、矿用设备故障维修信息、矿用设备安标信息、矿用禁止/淘汰设备信息、矿用设备检测检验信息、联网目标。


主要规格：V1.0

产品 3：设备全生命周期管理系统

用于全面管理设备的整个生命周期。它涵盖了采购、安装、运行、维护和报废等各个阶段。该平台可以追踪设备信息、维护计划、服务历史和性能数据。它还可以优化资源分配，提高运营效率，并尽量减少停机时间。通过提供集中和集成的解决方案，增强决策能力，降低成本，并确保设备的长寿命和可靠性。

核心优势：

1. 设备标识与追踪技术；
2. 设备运行数据采集与分析；
3. 设备维修保养管理；
4. 备品备件管理；
5. 预警提醒；
6. 办公流程审批；
7. 设备寿命周期分析和决策支持。



管理功能：通过多维统计、指标分析、图表报表、系统看板等方式，为管理者提供图文并茂的管理端，让数据图像化。

基础功能：主要包括组织机构、角色权限管理，主数据功能（设备分类、空间位置、计量单位、设备编码/位码等），数

据接口服务，系统维护等。

业务功能：涵盖了设备全生命周期管理各个阶段，并延伸到设备资产管理、设备运行管理、备品备件管理。

终端设备：支持 PC 端和移动端，实现设备的快速点巡检和盘点。

扩展功能：支持与其他的 ERP、MES、OA 等系统集成，支持统一登录等。

主要规格： V1.0

产品 4：煤矿 AI 视频识别系统

利用人工智能技术进行视频分析和识别的系统。它通过对视频内容进行算法处理和模式识别，可以实现识别人物、车辆、物体等，并提取相关的信息和特征。可以应用于多个领域，如安防监控、智能交通、视频内容分析等。它可以帮助监控人员快速发现异常事件，提供实时的视频分析和警报功能。AI 视频识别系统的应用还包括智能家居、智能零售等领域，提供更智能、便捷的服务和体验。

皮带煤量占比识别、皮带运动识别、异物识别、堆煤检测、皮带跑偏检测、佩戴安全帽检测、架空人车空闲检测、传感器挪移检测、车辆闯红灯识别、违禁区域入侵识别、人员脱岗检测、人员睡岗检测、人员玩手机检测、三违识别、异温检测。

AI 视频识别系统是整个煤矿矿井安全建设的重点，主要负责煤矿井下和井上的视频安全监控，实现视频图像的预览、回放、存储、上墙，以及云台设备的云



台控制等业务，提供安全监视、设备监控、案发后查、证据提取等有效的技术手段，为快速有效的指挥决策提供可视化支撑，使管理人员能远程实时掌握矿井各重要区域发生的情况，保障监管区域人员的安全，防范“三违”现象的发生。

主要规格： V1.0

产品 5：矿用本安型热成像摄像机

Smart 功能(热成像):

- Smart 侦测: 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能
- Smart 录像: 支持断网续传功能保证录像不丢失
- Smart 图像增强: Smart 编码: 支持低码率、SVC 自适应编码技术
- Smart 报警: 支持网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能
- 支持系统双备份功能, 确保数据断电不丢失

红外补光功能:

- 采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离达 30m



主要规格：KBA18R

产品 6：矿用本安型摄像机

采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基


- 支持 AI 模型的下发和运行
- 支持配置事件规则，检测分类结果过滤并报警支持视频任务及分析，并按照设定的报警间隔上传结果
- 支持抓图轮巡任务及分析，并按照设定的报警间隔上传结果



主要规格：KBA18

产品 7：矿用本安型振动数据采集仪

- 故障智能诊断
- 准确率 97%、5s 急速响应
- 就地诊断，本地显示
- 内嵌不低于 55 种算法



主要规格：YHZ900

产品 8：矿用本安型振动传感器

- 振动加速度传感器
- 每秒采样 5000-8000 点
- 24 小时不间断采样



主要规格：GBD196

产品 9：矿用本安型无线交换机


- 交换机具有千兆/百兆以太网光端口和百兆以太网电端口、WiFi 无线接口
- 交换机具有环形等冗余网络结构
- 交换机具有初始化参数设置和掉电保护功能，初始化参数可通过网络输入和修改
- 交换机可以实现 WiFi 无线信号与以太网信号之间的数据转换功能
- 交换机具有网管；VLAN，流量控制等功能
- 交换机具有自诊断和故障指示功能
- 交换机具有电源、工作状态、通信状态指示功能



主要规格：KJJ18

产品 10：矿用隔爆兼本安型直流稳压电源

- 供电电压：AC 127V-660V
- 电源具有两路本安直流电源输出
- 电源具有过流、短路保护功能，故障排除自恢复功能
- 电源具有后备电源功能，供电时间：不小于 2h
- 备用电池的电池管理系统具备单体电池过充电压、单体电池过放电压、充电过流、放电过流、输出短路、温度等保护功能



主要规格：KDW660/12B、KDW660/18B、KDW660/24B

山西辉昊煤安科技有限公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：晋城市城区方程国际 10 楼

销售联系人：李豆豆

移动电话：18603561955

办公电话：0356-6962919

产品 1：煤矿水文地质信息管理系统

我国煤矿在长期的开采历史中,积累了大量的水文地质资料,矿井建立煤矿水文地质信息管理系统并对其进行有效的管理和分析,实现矿井水文地质文字资料收集、数据采集、图件绘制、计算评价和水害预测预报一体化,可以提高防治水工作效率,提高防治水工作决策水平。

系统涵盖防治水基本信息、台账报表、图纸管理、技术报告与文件管理、水害评价、探放水管理、预测预报、水害隐患管理、水害应急处置管理、水文监测及预警分析、水情水害协同会诊等多个模块于一体,是一款专业为煤矿水文地质工作定制化开发的软件。

系统功能

(1) 系统实现对地质、测量、水文、储量方面的数据进行一体化管理,实现了数据的存储、查看、下载、生产报表等功能。

(2) 系统可将日常工作中相关报告、图件进行上传统一管理,当报告时间进入预警范围时,报告状态将自动发生变化。

(3) 系统内资料包括:任意地点的探放水全流程相关资料管理;水害应急处置和雨季“三防”相关资料管理;隐患排查相关资料管理。用户可上传相关资料,填写属性信息,便于随时调用、查看相关资料内容。

(4) 系统可将矿方水文监测系统进行数据集成。针对矿井井下各个涌水点预留数据接口，方便后期数据接入。

(5) 系统可直观展示本年度矿井的采掘工程衔接计划，了解本月采、掘工作面的详情及预报内容，处理措施等。



(6) 系统将煤矿水文地质方面的相关计算公式进行整理，用户可在此处进行相关数据的计算整理工作。

产品优势:

(1) 资料全面：系统包括了水文地质相关全部资料，如：防治水基本信息、相关台账报表、水害隐患资料管理等。通过本系统可快速了解本矿井的水文地质情况。

(2) 协同会诊：系统可为用户提供“煤医森”专家问诊平台。用户可扫描二维码，在“煤医森”专家问诊平台就相关问题进行问题答疑，还可查找相关历史提问，方便用户决策。

(3) 云端协作：随时随地，快速办公，不限制使用地点。系统采用客户端+手机 APP 的设计框架，用户可通过手机 APP 即可在线访问系统，大大提高工作效率。



产品 2：煤矿水害风险监测预警系统



系统实现了长观孔水位、矿涌水量的变幅预警，以及降雨量日累计预警，并且在系统中会存放一定量的历史预警消息以供回看。数据采集上传后在云端进行分析汇总，为数据可视化展示提供支持。此外，为实现对矿井水害的实时、动态监测、预警，还建设有实时监测、预测预警、水害仿真、探访水验收、台账管理、系统设置等功能模块，辅助矿方及时掌握矿井水文动态，达到对水害事故的早预报、早防治的目的。

系统功能

(1) 实时监测：系统可实时监测所有测点数据的状态，预警呈红色，正常则是绿色。此外还可对测点位置进行自由编辑。

(2) 预警预测：系统涵盖数据大屏模块、避灾路线预览模块、报表统计模块、预警查询模块、图表管理模块。

(3) 水害仿真：系统具有模拟演示动画，可按照演示等级模拟开启水泵的数量。

(4) 探放水验收：系统可按照煤层、掘进或回采、工作面选择、时间区间来检索安全确认移交表单。

(5) 台账管理：系统可按时间区间检索防治水常用16种台账，且可满足 excel 导入导出数据的需求。

(6) 系统设置：系统可配置钻孔数量、工作面、图表参数，还可设置传感器一、二、三级高位、低位阈值。


(7) 扩展性强：系统开放系统数据协议接口，兼容其他厂家数据上传，并遵照《煤矿感知数据联网接入规范》提供 TCP/IP 接口和 FTP 模块以供数据外传。

系统优势

(1) 丰富的监测量：系统能够监测包括水位、水压、水温、流量等多个水文观测参数。矿井地面降水量，井下不同区域涌水量及其变化情况。这种全面的监测能力有助于全方位掌握矿井的水文动态。

(2) 数据共享与综合管理：系统能够接入矿方水文动态监测系统、排水系统等，实现煤矿水害风险各类监控监测实时数

据的集成显示。为煤矿水害防治工作提供数据支持和科学决策的依据。



山西暗石电子科技有限公司

所属行业：信息技术行业

企业地址：晋城市城区书院街与道西路交口（暗石电子大楼）

销售联系人：王秀杰

移动电话：15934176151

办公电话：15934176151

电子邮箱：darks_m@outloo.com

产品 1: 智能矿山压力监控系统

技术参数及特点:

KJ1071 智能矿山压力监控系统可实现液压支架工作阻力、单体柱液压压力、顶板离层、锚杆/索工作载荷、钢梁支护载荷、围岩应力、巷道表面与深部位移的在线或单点监测，在成本敏感的应用中还提供了的廉价的仪表方案。KJ1071 系统井下部分由通信产品/网络与传感器构成，数据采集与分析由 BodhiM 簿缔©软件组实现。

通信网络以 Ethernet&TCP/IP 工业环网为主干网，CAN&DN-CAN©为枝干网，LoRa-Mesh、BLE5.0 低功耗蓝牙为终端网构成。

BodhiM 簿缔©软件组由 SCADA、PC、APP、DA、AS、Cloud、Center、Expert 八个独立软件和 pExpert、API、Message 三个主要插件组成，采用大数据、人工&AI 模型、Site 数据兼容方案等先进数据处理技术实现。



主要规格：KJ1071、KJ1071-F、KJ1071-Z、KJ1071-Z(A)、
KJ1071-C、GPD60、GPD60W、GPD60W(A)、GUD600、
GMY400、GMY600

产品 2：DN-CAN 交换机与路由器

技术参数及特点：

在 OSI 模型中，CAN 规定了物理层、数据链路层，实现了局域网功能，DN-CAN©在此基础上规定了网络层、传输层，实现了与互联网互联互通的广域网功能，并获发明专利授权。DN-CAN©在我们的 KJ1071 矿压系统中得到广泛应用，应用效果超出预期。DN-CAN©数据包最大 384Byte，具有广播、发信、收信 3 种传输模式。DN-CAN©旨在打通井下通用通信网络的最后一公里。



主要规格：DN-CAN101-R02、DN-CAN101-R03、DN-CAN101-P02、
DN-CAN102-E02、DN-CAN102-E03、DN-CAN102-P02、
DN-CAN103-P01、DN-CAN103-P02

产品 3：恒功率 UPS

技术参数及特点：

爆炸性气体环境中的本安系统均采用本安电源低压供电，用电设备功耗具有波峰波谷现象，工程师在设计本安供电系统时不得已须采用波峰功耗展开设计，从能量角度本安电源的带载能力被大大浪费了。如果能有一个‘水池’对功耗进行缓冲，则可以采用平均功耗设计供电方案，恒功 UPS 就是从这个思路解决问题的。

暗石电子针对此场景研发了恒功电源技术，并获发明专利授权。同时开发了设备级恒功 UPS，以恒定功率向内部电池充电，在 KJ1071 矿压系统的有线产品中均有应用。恒功 UPS 内含恒功充电电路、高可靠性电池、本安限能电路，在提高本安电源带载能力同时，还提高了系统的电源冗余性能。



主要规格： CP104-UV、CP103-3.3V、CP103-5V、CP103-12V

产品 4：本安型防爆电池模块

技术参数及特点：

电池容量：4.1Ah/3.6V、3.5Ah/3.6V、5.6Ah/4.2V

最大持续放电电流：300mA

最大脉冲工作电流：1000mA

防爆等级：[Ex ia Ma] I / [Ex ia Ga] IIC T6

防护等级：IP68

腔体防护等级：IP67



主要规格：BLS01-4.1、BLS01-3.5M、BLM01-5.6

